



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212699516 U

(45) 授权公告日 2021.03.16

(21) 申请号 202020892873.9

(22) 申请日 2020.05.25

(73) 专利权人 首都医科大学附属北京天坛医院

地址 100070 北京市丰台区南四环西路119号

(72) 发明人 于丹

(74) 专利代理机构 北京预立生科知识产权代理有限公司 11736

代理人 李红伟 孟祥斌

(51) Int.Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A47B 79/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种医用多功能可收纳床头桌

(57) 摘要

一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体,所述桌体包括桌体面板,其特征在于,在所述桌体面板上侧设置有与所述桌体面板可拆卸连接的放置装置,所述放置装置用于放置中大型仪器;在所述桌体面板的下侧设置有抽屉结构,在所述抽屉结构下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽;所述桌体在与所述桌体面板下侧对应的侧面设置有悬挂架和垃圾桶。通过将如此多的结构设置到一个桌体上,可以很好的实现多种功能的一体化。与现有技术的医用床头桌相比,本实用新型设计的医用多功能可收纳床头桌既节省空间,又方便患者和医护人员使用,减少了临床护理的工作量,具有良好的市场应用前景。



1. 一种医用多功能可收纳床头桌, 包括桌体, 所述桌体包括桌体面板, 其特征在于, 在所述桌体面板上侧设置有与所述桌体面板可拆卸连接的放置装置, 所述放置装置用于放置中大型仪器; 在所述桌体面板的下侧设置有抽屉结构, 在所述抽屉结构下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽; 所述桌体在与所述桌体面板下侧对应的侧面设置有悬挂架和垃圾桶。

2. 根据权利要求1所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述放置装置包括放置板及支撑杆, 支撑杆第一端与放置板连接, 所述支撑杆的轴线垂直与所述放置板; 在所述桌体面板上设置有贯穿所述桌体面板设置的伸缩孔, 所述伸缩孔的轴线垂直与所述桌体面板; 支撑杆第二端插入所述伸缩孔中并且可以在所述伸缩孔中移动。

3. 根据权利要求2所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 还包括限位组件, 所述限位组件包括第一限位孔、第二限位孔和限位销, 所述第一限位孔设置于所述支撑杆上, 所述第二限位孔设置于所述桌体面板的侧面与所述第一限位孔对应的位置; 所述限位销由所述桌体面板的侧面依次插入第二限位孔和第一限位孔。

4. 根据权利要求3所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述第一限位孔有多个, 多个第一限位孔沿所述支撑杆轴线方向依次设置; 所述第一限位孔的轴线垂直与所述支撑杆的轴线。

5. 根据权利要求2所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述放置板有多个, 多个放置板在所述支撑杆轴线方向上依次间隔设置。

6. 根据权利要求2所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述放置板的上侧设置挡板, 挡板设置三个, 且从靠近床的一侧逆时针依次设置。

7. 根据权利要求6所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述挡板可拆卸连接, 在挡板的两端设置突出块, 突出块设置在挡板与放置板连接的一侧; 在放置板上对应的位置设置可容纳突出块的连接槽, 突出块插入连接槽内进行连接。

8. 根据权利要求1所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述桌体远离床头的一侧设置插座的容纳槽。

9. 根据权利要求1所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述悬挂架包括凸出杆和悬挂杆, 在所述桌体的侧面设置凸出杆, 凸出杆远离桌体的一端一体设置与凸出杆垂直的悬挂杆, 悬挂杆从与凸出杆连接的位置分别向两侧延展。

10. 根据权利要求1所述的医用多功能可收纳床头桌, 其特征在于, 所述垃圾桶设置2个, 在垃圾桶上与桌体连接的一侧设置延长段, 延长段的下侧垂直设置插入杆, 在桌体侧面对应的位置设置可容纳插入杆的插入槽, 插入杆伸入插入槽进行连接。

一种医用多功能可收纳床头桌

技术领域

[0001] 本实用新型属于临床护理装置技术领域,具体涉及为一种医用多功能可收纳床头桌。

背景技术

[0002] 医院的病床旁边一般会放置供病人存放生活物品和药品的床头桌,但随着医疗设备不断地更新换代,现有的床头桌已经不能满足医护人员和患者的需求。目前,现有床头桌存在以下缺陷:1、现有的床头桌使用面积较小,无法放置临床上需要使用的各种仪器,如:心电监护仪,鼻饲泵等中大型仪器,因此需要医护人员进行来回搬放,费时费力,从而增加医护人员的劳动强度;2、现有的床头桌无法分门别类地对生活物品和药品进行归置,导致摆放杂乱,给医护人员的日常护理工作和患者的生活带来诸多不便;3、部分患者每天需要多次服用药物,但药物需在冷藏温度下进行保存,导致患者需多次找护士拿药,非常不方便;且现有的储物柜上没有电源,不能设置小型冰箱;4、现有的床头桌没有存放患者输液或者生活中产生的医疗垃圾和生活垃圾的功能。

[0003] 本实用新型针对现有技术中医用床头桌不能有效满足使用者的需求的问题,提供一种医用多功能可收纳床头桌。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术中医用床头桌不能有效满足使用者的需求的问题,本实用新型提供一种医用多功能可收纳床头桌。

[0005] 一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体,所述桌体包括桌体面板,其特征在于,在所述桌体面板上侧设置有与所述桌体面板可拆卸连接的放置装置,所述放置装置用于放置中大型仪器;在所述桌体面板的下侧设置有抽屉结构,在所述抽屉结构下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽;所述桌体在与所述桌体面板下侧对应的侧面设置有悬挂架和垃圾桶。通过将如此多的结构设置到一个桌体上,可以很好的实现多种功能的一体化。

[0006] 进一步,所述放置装置包括放置板及支撑杆,支撑杆第一端与放置板连接,所述支撑杆的轴线垂直与所述放置板;在所述桌体面板上设置有贯穿所述桌体面板设置的伸缩孔,所述伸缩孔的轴线垂直与所述桌体面板;支撑杆第二端插入所述伸缩孔中并且可以在所述伸缩孔中移动。

[0007] 进一步,所述放置板与支撑杆通过限位组件连接,所述限位组件包括第一限位孔、第二限位孔和限位销,所述第一限位孔设置于所述支撑杆上,所述第二限位孔设置于所述桌体面板的侧面与所述第一限位孔对应的位置;所述限位销由所述桌体面板的侧面依次插入第二限位孔和第一限位孔;此种设置可以使放置板与支撑杆的连接更加牢固。

[0008] 进一步,在所述桌体上设置限位销的收纳环,所述收纳环靠近第二限位孔设置,此种设置可以避免在使用过程中遗失限位销。

[0009] 进一步,所述第一限位孔有多个,多个第一限位孔沿所述支撑杆轴线方向依次设

置;所述第一限位孔的轴线垂直与所述支撑杆的轴线;此种设置可以调节放置板的高度,满足使用者的不同需求。

[0010] 进一步,所述放置板有多个,多个放置板在所述支撑杆轴线方向上依次间隔设置;此种设置可以实现对多种器械的放置。

[0011] 进一步,所述放置板的上侧设置挡板,挡板设置3个,且从靠近床的一侧逆时针依次设置;此种设置既可以阻挡放置板上的仪器滑落,又不会对放置板上的仪器造作造成不便。

[0012] 进一步,所述挡板可拆卸连接,在挡板的两端设置突出块,突出块设置在挡板与放置板连接的一侧;在放置板上对应的位置设置可容纳突出块的连接槽,突出块插入连接槽内进行连接,突出块可以在连接槽内移动;此种设置可以方便在放置板闲置时进行折叠收纳,节省空间。

[0013] 进一步,所述挡板的高度小于支撑杆的高度,此种设置可以保证不妨碍多个放置板和支撑杆的设置。

[0014] 进一步,所述抽屉结构设置多个,优选的,设置3个抽屉结构;此种设置便于使用者对物品进行分类保存,使摆放的物品整洁、干净。

[0015] 或者,设置2个抽屉结构,在2个抽屉结构的上侧设置由分隔板分成的置物台,此种设置可以方便使用者存放不用的物品,且存取方便,不会造成物品的混乱放置。

[0016] 进一步,所述桌体远离床头的一侧设置插座的收纳槽,此种设置便于给各个仪器提供电源,且不会让空间显得杂乱。

[0017] 进一步,所述悬挂架包括凸出杆和悬挂杆,在所述桌体的侧面设置凸出杆,凸出杆远离桌体的一端一体设置与凸出杆垂直的悬挂杆,悬挂杆从与凸出杆连接的位置分别向两侧延展,此种设置可以方便连接吸痰装置等物品,美观且卫生。

[0018] 进一步,所述悬挂杆上设置螺纹,此种设置可以在连接时增大摩擦力,防止悬挂的装置或者物品滑出悬挂杆。

[0019] 进一步,所述垃圾桶设置2个,在垃圾桶上与桌体连接的一侧设置延长段,延长段的下侧垂直设置插入杆,在桌体侧面对应的位置设置可容纳插入杆的插入槽,插入杆伸入插入槽进行连接,插入杆可以在插入槽内移动;设置的2个垃圾桶分别用于回收生活垃圾和医疗垃圾,患者可以投放废纸、塑料袋等生活用品,医护人员为患者进行吸痰操作或者其他护理操作后可直接用垃圾桶回收医疗垃圾,既方便患者日常生活又能给护理工作带来便利。

[0020] 进一步,所述垃圾桶设置为不同的形状或者不同的颜色,此种设置可以让使用者更好地对医疗垃圾和生活垃圾进行分类,减少污染。

[0021] 与现有技术的医用床头桌相比,本实用新型设计的医用多功能可收纳床头桌既节省空间,又方便患者和医护人员使用,减少了临床护理的工作量,具有良好的市场应用前景。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的整体结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的桌体结构示意图;

- [0024] 图3为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的整体结构示意图；
- [0025] 图4为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的放置装置结构示意图；
- [0026] 图5为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的限位组件结构示意图；
- [0027] 图6为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的挡板结构示意图；
- [0028] 图7为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的插入槽示意图；
- [0029] 图8为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的置物台结构示意图；
- [0030] 图9为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的悬挂架结构示意图；
- [0031] 图10为本实用新型一种医用多功能可收纳床头的垃圾桶结构示意图；
- [0032] 图中,1、桌体;2、桌面面板;21、伸缩孔;22、连接槽;23、收纳环;3、放置装置;31、放置板;32、支撑杆;4、抽屉结构;5、容纳槽;6、悬挂架;61、凸出杆;62、悬挂杆;63、螺纹;7、垃圾桶;71、延长段;72、插入杆;73、插入槽;8、限位组件;81、第一限位孔;82、第二限位孔;83、限位销;9、挡板;91、突出块;10、置物台;11、收纳槽。

具体实施方式

[0033] 以下通过特定的具体实施例对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0034] 实施例1一种医用多功能可收纳床头桌

[0035] 一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体1,所述桌体1包括桌面面板2,其特征在于,在所述桌面面板2上侧设置有与所述桌面面板2可拆卸连接的放置装置3,所述放置装置3用于放置中大型仪器;在所述桌面面板2的下侧设置有抽屉结构4,在所述抽屉结构4下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽5;所述桌体1在与所述桌面面板2下侧对应的侧面设置有悬挂架6和垃圾桶7。通过将如此多的结构设置到一个桌体1上,可以很好的实现多种功能的一体化。

[0036] 所述放置装置3包括放置板31及支撑杆32,支撑杆32第一端与放置板31连接,所述支撑杆32的轴线垂直与所述放置板31;在所述桌面面板2上设置有贯穿所述桌面面板2设置的伸缩孔21,所述伸缩孔21的轴线垂直与所述桌面面板2;支撑杆32第二端插入所述伸缩孔21中并且可以在所述伸缩孔21中移动。

[0037] 所述放置板31有2个,2个放置板31在所述支撑杆32轴线方向上依次间隔设置;此种设置可以实现对多种器械的放置。

[0038] 所述抽屉结构4设置3个;此种设置便于使用者对物品进行分类保存,使摆放的物品整洁、干净。

[0039] 所述桌体1远离床头的一侧设置插座的收纳槽11,此种设置便于给各个仪器提供电源,且不会让空间显得杂乱。

[0040] 所述悬挂架6包括凸出杆61和悬挂杆62,在所述桌体1的侧面设置凸出杆61,凸出杆61远离桌体1的一端一体设置与凸出杆61垂直的悬挂杆62,悬挂杆62从与凸出杆61连接

的位置分别向两侧延展,此种设置可以方便连接吸痰装置等物品,美观且卫生。

[0041] 所述悬挂杆62上设置螺纹63,此种设置可以在连接时增大摩擦力,防止悬挂的装置或者物品滑出悬挂杆62。

[0042] 所述垃圾桶7设置2个,在垃圾桶7上与桌体1连接的一侧设置延长段71,延长段71的下侧垂直设置插入杆72,在桌体1侧面对应的位置设置可容纳插入杆72的插入槽73,插入杆72伸入插入槽73进行连接,插入杆72可以在插入槽73内移动;设置的2个方便垃圾桶7分别用于回收生活垃圾和医疗垃圾,患者可以投放废纸、塑料袋等生活用品,医护人员为患者进行吸痰操作或者其他护理操作后可直接使用垃圾桶7回收医疗垃圾,既方便患者日常生活又能给护理工作带来便利。

[0043] 所述垃圾桶7设置为不同的颜色,此种设置可以让使用者更好地对医疗垃圾和生活垃圾进行分类,减少污染。

[0044] 实施例2一种医用多功能可收纳床头桌

[0045] 一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体1,所述桌体1包括桌体面板2,其特征在于,在所述桌体面板2上侧设置有与所述桌体面板2可拆卸连接的放置装置3,所述放置装置3用于放置中大型仪器;在所述桌体面板2的下侧设置有抽屉结构4,在所述抽屉结构4下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽5;所述桌体1在与所述桌体面板2下侧对应的侧面设置有悬挂架6和垃圾桶7。通过将如此多的结构设置到一个桌体1上,可以很好的实现多种功能的一体化。

[0046] 所述放置装置3包括放置板31及支撑杆32,支撑杆32第一端与放置板31连接,所述支撑杆32的轴线垂直与所述放置板31;在所述桌体面板2上设置有贯穿所述桌体面板2设置的伸缩孔21,所述伸缩孔21的轴线垂直与所述桌体面板2;支撑杆32第二端插入所述伸缩孔21中并且可以在所述伸缩孔21中移动。

[0047] 所述放置板31与支撑杆32通过限位组件8连接,所述限位组件8包括第一限位孔81、第二限位孔82和限位销83,所述第一限位孔81设置于所述支撑杆32上,所述第二限位孔82设置于所述桌体面板2的侧面与所述第一限位孔81对应的位置;所述限位销83由所述桌体面板2的侧面依次插入第二限位孔82和第一限位孔81;此种设置可以使放置板31与支撑杆32的连接更加牢固。

[0048] 在所述桌体1上设置限位销83的收纳环23,所述收纳环23靠近第二限位孔82设置,此种设置可以避免在使用过程中遗失限位销83。

[0049] 所述第一限位孔81有多个,多个第一限位孔81沿所述支撑杆32轴线方向依次设置;所述第一限位孔81的轴线垂直与所述支撑杆32的轴线;此种设置可以调节放置板31的高度,满足使用者的不同需求。

[0050] 设置3个抽屉结构4;此种设置便于使用者对物品进行分类保存,使摆放的物品整洁、干净。

[0051] 所述桌体1远离床头的一侧设置插座的收纳槽11,此种设置便于给各个仪器提供电源,且不会让空间显得杂乱。

[0052] 所述悬挂架6包括凸出杆61和悬挂杆62,在所述桌体1的侧面设置凸出杆61,凸出杆61远离桌体1的一端一体设置与凸出杆61垂直的悬挂杆62,悬挂杆62从与凸出杆61连接的位置分别向两侧延展,此种设置可以方便连接吸痰装置等物品,美观且卫生。

[0053] 所述悬挂杆62上设置螺纹63,此种设置可以在连接时增大摩擦力,防止悬挂的装置或者物品滑出悬挂杆62。

[0054] 所述垃圾桶7设置2个,在垃圾桶7上与桌体1连接的一侧设置延长段71,延长段71的下侧垂直设置插入杆72,在桌体1侧面对应的位置设置可容纳插入杆72的插入槽73,插入杆72伸入插入槽73进行连接,插入杆72可以在插入槽73内移动;设置的2个垃圾桶7分别用于回收生活垃圾和医疗垃圾,患者可以投放废纸、塑料袋等生活用品,医护人员为患者进行吸痰操作或者其他护理操作后可直接使用垃圾桶7回收医疗垃圾,既方便患者日常生活又能给护理工作带来便利。

[0055] 所述垃圾桶7设置为不同的形状或者不同的颜色,此种设置可以让使用者更好地对医疗垃圾和生活垃圾进行分类,减少污染。

[0056] 实施例3一种医用多功能可收纳床头桌

[0057] 一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体1,所述桌体1包括桌体面板2,其特征在于,在所述桌体面板2上侧设置有与所述桌体面板2可拆卸连接的放置装置3,所述放置装置3用于放置中大型仪器;在所述桌体面板2的下侧设置有抽屉结构4,在所述抽屉结构4下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽5;所述桌体1在与所述桌体面板2下侧对应的侧面设置有悬挂架6和垃圾桶7。通过将如此多的结构设置到一个桌体1上,可以很好的实现多种功能的一体化。

[0058] 所述放置装置3包括放置板31及支撑杆32,支撑杆32第一端与放置板31连接,所述支撑杆32的轴线垂直与所述放置板31;在所述桌体面板2上设置有贯穿所述桌体面板2设置的伸缩孔21,所述伸缩孔21的轴线垂直与所述桌体面板2;支撑杆32第二端插入所述伸缩孔21中并且可以在所述伸缩孔21中移动。

[0059] 所述放置板31与支撑杆32通过限位组件8连接,所述限位组件8包括第一限位孔81、第二限位孔82和限位销83,所述第一限位孔81设置于所述支撑杆32上,所述第二限位孔82设置于所述桌体面板2的侧面与所述第一限位孔81对应的位置;所述限位销83由所述桌体面板2的侧面依次插入第二限位孔82和第一限位孔81;此种设置可以使放置板31与支撑杆32的连接更加牢固。

[0060] 在所述桌体1上设置限位销83的收纳环23,所述收纳环23靠近第二限位孔82设置,此种设置可以避免在使用过程中遗失限位销83。

[0061] 所述第一限位孔81有多个,多个第一限位孔81沿所述支撑杆32轴线方向依次设置;所述第一限位孔81的轴线垂直与所述支撑杆32的轴线;此种设置可以调节放置板31的高度,满足使用者的不同需求。

[0062] 所述放置板31的上侧设置挡板9,挡板9设置3个,且从靠近床的一侧逆时针依次设置;此种设置既可以阻挡放置板31上的仪器滑落,又不会对放置板31上的仪器造造成不便。

[0063] 所述挡板9可拆卸连接,在挡板9的两端设置突出块91,突出块91设置在挡板9与放置板31连接的一侧;在放置板31上对应的位置设置可容纳突出块91的连接槽22,突出块91插入连接槽22内进行连接,突出块91可以在连接槽22内移动;此种设置可以方便在放置板31闲置时进行折叠收纳,节省空间。

[0064] 所述挡板9的高度小于支撑杆32的高度,此种设置可以保证不妨碍多个放置板31

和支撑杆32的设置。

[0065] 所述抽屉结构4设置3个;此种设置便于使用者对物品进行分类保存,使摆放的物品整洁、干净。

[0066] 所述桌体1远离床头的一侧设置插座的收纳槽11,此种设置便于给各个仪器提供电源,且不会让空间显得杂乱。

[0067] 所述悬挂架6包括凸出杆61和悬挂杆62,在所述桌体1的侧面设置凸出杆61,凸出杆61远离桌体1的一端一体设置与凸出杆61垂直的悬挂杆62,悬挂杆62从与凸出杆61连接的位置分别向两侧延展,此种设置可以方便连接吸痰装置等物品,美观且卫生。

[0068] 所述悬挂杆62上设置螺纹63,此种设置可以在连接时增大摩擦力,防止悬挂的装置或者物品滑出悬挂杆62。

[0069] 所述垃圾桶7设置2个,在垃圾桶7上与桌体1连接的一侧设置延长段71,延长段71的下侧垂直设置插入杆72,在桌体1对应的位置设置可容纳插入杆72的插入槽73,插入杆72伸入插入槽73进行连接,插入杆72可以在插入槽73内移动;设置的2个垃圾桶7分别用于回收生活垃圾和医疗垃圾,患者可以投放废纸、塑料袋等生活用品,医护人员为患者进行吸痰操作或者其他护理操作后可直接使用垃圾桶7回收医疗垃圾,既方便患者日常生活又能给护理工作带来便利。

[0070] 所述垃圾桶7设置为不同的形状或者不同的颜色,此种设置可以让使用者更好地对医疗垃圾和生活垃圾进行分类,减少污染。

[0071] 实施例4一种医用多功能可收纳床头桌

[0072] 一种医用多功能可收纳床头桌,包括桌体1,所述桌体1包括桌体面板2,其特征在于,在所述桌体面板2上侧设置有与所述桌体面板2可拆卸连接的放置装置3,所述放置装置3用于放置中大型仪器;在所述桌体面板2的下侧设置有抽屉结构4,在所述抽屉结构4下侧设置有用于放置冷藏冷冻装置的容纳槽5;所述桌体1在与所述桌体面板2下侧对应的侧面设置有悬挂架6和垃圾桶7。通过将如此多的结构设置到一个桌体1上,可以很好的实现多种功能的一体化。

[0073] 所述放置装置3包括放置板31及支撑杆32,支撑杆32第一端与放置板31连接,所述支撑杆32的轴线垂直与所述放置板31;在所述桌体面板2上设置有贯穿所述桌体面板2设置的伸缩孔21,所述伸缩孔21的轴线垂直与所述桌体面板2;支撑杆32第二端插入所述伸缩孔21中并且可以在所述伸缩孔21中移动。

[0074] 所述放置板31与支撑杆32通过限位组件8连接,所述限位组件8包括第一限位孔81、第二限位孔82和限位销83,所述第一限位孔81设置于所述支撑杆32上,所述第二限位孔82设置于所述桌体面板2的侧面与所述第一限位孔81对应的位置;所述限位销83由所述桌体面板2的侧面依次插入第二限位孔82和第一限位孔81;此种设置可以使放置板31与支撑杆32的连接更加牢固。

[0075] 在所述桌体1上设置限位销83的收纳环23,所述收纳环23靠近第二限位孔82设置,此种设置可以避免在使用过程中遗失限位销83。

[0076] 所述第一限位孔81有多个,多个第一限位孔81沿所述支撑杆32轴线方向依次设置;所述第一限位孔81的轴线垂直与所述支撑杆32的轴线;此种设置可以调节放置板31的高度,满足使用者的不同需求。

[0077] 所述放置板31的上侧设置挡板9,挡板9设置3个,且从靠近床的一侧逆时针依次设置;此种设置既可以阻挡放置板31上的仪器滑落,又不会对放置板31上的仪器造作造成不便。

[0078] 所述挡板9可拆卸连接,在挡板9的两端设置突出块91,突出块91设置在挡板9与放置板31连接的一侧;在放置板31上对应的位置设置可容纳突出块91的连接槽22,突出块91插入连接槽22内进行连接,突出块91可以在连接槽22内移动;此种设置可以方便在放置板31闲置时进行折叠收纳,节省空间。

[0079] 所述挡板9的高度小于支撑杆32的高度,此种设置可以保证不妨碍多个放置板31和支撑杆32的设置。

[0080] 设置2个抽屉结构4,在2个抽屉结构4的上侧设置由分隔板分成的置物台10,此种设置可以方便使用者存放不用的物品,且存取方便,不会造成物品的混乱放置。

[0081] 所述桌体1远离床头的一侧设置插座的收纳槽11,此种设置便于给各个仪器提供电源,且不会让空间显得杂乱。

[0082] 所述悬挂架6包括凸出杆61和悬挂杆62,在所述桌体1的侧面设置凸出杆61,凸出杆61远离桌体1的一端一体设置与凸出杆61垂直的悬挂杆62,悬挂杆62从与凸出杆61连接的位置分别向两侧延展,此种设置可以方便连接吸痰装置等物品,美观且卫生。

[0083] 所述悬挂杆62上设置螺纹63,此种设置可以在连接时增大摩擦力,防止悬挂的装置或者物品滑出悬挂杆62。

[0084] 所述垃圾桶7设置2个,在垃圾桶7上与桌体1连接的一侧设置延长段71,延长段71的下侧垂直设置插入杆72,在桌体1侧面对应的位置设置可容纳插入杆72的插入槽73,插入杆72伸入插入槽73进行连接,插入杆72可以在插入槽73内移动;设置的2个垃圾桶7分别用于回收生活垃圾和医疗垃圾,患者可以投放废纸、塑料袋等生活用品,医护人员为患者进行吸痰操作或者其他护理操作后可直接使用垃圾桶7回收医疗垃圾,既方便患者日常生活又能给护理工作带来便利。

[0085] 所述垃圾桶7设置为不同的形状或者不同的颜色,此种设置可以让使用者更好地对医疗垃圾和生活垃圾进行分类,减少污染。

[0086] 上述实施例的说明只是用于理解本实用新型。应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进,这些改进也将落入本实用新型权利要求的保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10