

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3653**

(51) Klasyfikacja:
01-04

(21) Numer zgłoszenia: **939**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Oślonka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Animex SA, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pyzowski Andrzej, Milanówek, (PL)

PL 3653

Wzrosty

Oślonka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

27 marca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oślonka przedstawiona na rysunkach i fotografiach, przeznaczona do produkcji wyrobów garmazeryjnych i wędliniarskich.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać oślunki, przejawiająca się w rysunku i barwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach, na których fig. 1- przedstawia rysunek pierwszej i drugiej odmiany oślunki, fig. 2- fotografię pierwszej odmiany oślunki, fig. 3 – fotografię drugiej odmiany oślunki, fig. 4 – rysunek trzeciej i czwartej odmiany oślunki, fig. 5 - fotografię trzeciej odmiany oślunki, fig. 6- fotografię czwartej odmiany oślunki, zaś fig. 7 - rysunek zbiorczy przedstawiający wszystkie odmiany wzoru.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego są różnorodne pasy umieszczone na oślunkach.

W pierwszej odmianie wykonania oślonka posiada na brązowym tle, umieszczone po skosie, różowe pasy o nieregularnej szerokości, tworzące formy graficzne zbliżone do liter „N”, „I”, „M” oraz „W”.

W drugiej odmianie wykonania oślonka posiada na czarnym tle, umieszczone po skosie, różowe pasy o nieregularnej szerokości, tworzące formy graficzne zbliżone do liter „N”, „I”, „M” oraz „W”.

W trzeciej odmianie wykonania oślonka posiada na różowym tle umieszczone pod kątem brązowe pasy o nieregularnej szerokości, pomiędzy którymi znajdują się usytuowane pod takim samym kątem wydłużone brązowe elementy zbliżone do trójkątów. Wierzchołki

trójkątów usytuowane są na różnej szerokości wyrobu, jednakże wszystkie znajdują się na przeciwległym boku do podstawy trójkątów.

W czwartej odmianie wykonania osłonka posiada na różowym tle umieszczone pod kątem czarne pasy o nieregularnej szerokości, pomiędzy którymi znajdują się usytuowane pod takim samym kątem wydłużone czarne elementy zbliżone do trójkątów. Wierzchołki trójkątów usytuowane są na różnej szerokości wyrobu, jednakże wszystkie znajdują się na przeciwległym boku do podstawy trójkątów.

ANIMEX SA
Pełnomocnik



Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7