

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.344**

(21) Numer zgłoszenia: **18386**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.1999**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Regał do ekspozycji towarów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe HURTIMEX Spółka z o.o., Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jadczak Grzegorz, Łódź, (PL)

06 04

Rp 344

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Grzegorz Jadczak

Regał do ekspozycji towarów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.07.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest regał do ekspozycji towarów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać regału przejawiająca się w kształcie i formie plastycznej, która nadaje regałowi oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 do fig.8 przedstawia kolejne odmiany regału, w rzucie perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, regał do ekspozycji towarów stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na fig. 1.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w następnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig.2

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy

element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na fig.3.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w następnej kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z

przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana góra jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig.4.

Regał według wzoru stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych w kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w prawej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie lewej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że

najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na fig. 5.

Regał według wzoru stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych w następnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w prawej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie lewej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym ściana górna jest połączona

szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig. 6.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległościanu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w lewej ścianie największy w pobliżu dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu góry i dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu i najniżej położona pozioma przegroda, poza tym ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na fig. 7.

Regał według wzoru, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, w następnej kolejnej odmianie charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w lewej ścianie największy w pobliżu dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu góry i dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona tylną ścianą z otworami usytuowanymi najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na fig. 8.

Regał według wzoru zdobniczego w zależności od potrzeby zawiera wieszak lub wieszaki usytuowane w ścianie tylnej i/lub między prawą i lewą ścianą regału, ewentualnie między ścianą górną a półką.

Nadto, gdy zachodzi konieczność uzyskania większego efektu plastycznego, regał dodatkowo zawiera oświetlenie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Regał do ekspozycji towarów stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamienny tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z co najmniej dwu poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się

tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1.

2. Regał do ekspozycji towarów stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamieny tym, że ma postać zbliżoną do równoległoscianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z co najmniej dwu poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych, i jest w lewej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu

i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym, ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z lewą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.3.

3. Regał do ekspozycji towarów stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamieny tym, że ma postać zbliżoną do równoległocianu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z co najmniej dwu poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w prawej ścianie największy w pobliżu góry i dołu regału, zaś w ścianie lewej w pobliżu dołu regału, a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma lewa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy prawa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak

pokazano na załączonym rysunku, fig. 5.

4. Regał do ekspozycji towarów, stanowiący zestaw płaskich elementów pionowych i poziomych, znamieny tym, że ma postać zbliżoną do równoległociąnu bez ściany przedniej w którym każdy element pionowy tworzący ściany boczne, lewą i prawą oraz każdą z co najmniej dwu pionowych przegród a także każdy element poziomy tworzący górną ścianę oraz każdą z co najmniej dwu poziomych przegród ma kształt zbliżony do czworoboku z falistym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału zarówno w elementach pionowych jak i poziomych i jest w lewej ścianie największy w pobliżu dołu regału, zaś w ścianie prawej w pobliżu góry i dołu regału a nadto ma zróżnicowaną wielkość, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma prawa ściana regału u dołu oraz najwyżej położona pozioma przegroda i coraz większy każda kolejna pozioma przegroda a także każda kolejna pionowa przegroda zaś największy lewa ściana u dołu i najniżej położona przegroda pozioma, poza tym ściana górna jest połączona szerszą krawędzią z prawą ścianą regału i jest zwieńczona listwą natomiast pionowe przegrody półką, zaś przestrzeń z tyłu regału jest ograniczona ścianą tylną, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 7.

5. Regał do ekspozycji towarów, według zastrz.1 lub zastrz.2 lub zastrz.3

lub zastrz. 4, charakteryzujący tym, że tylna ściana zawiera otwory usytuowane najkorzystniej pomiędzy półką a górną ścianą regału, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.2, fig. 4, fig. 6 i fig. 3.

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

WZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 1

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 2

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo-Usługowe

" HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 3

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosinska-Nowicka




Fig. 4

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 5

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 6

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

" HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK | PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 7

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




Fig. 8

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka