



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201575021 U

(45) 授权公告日 2010.09.08

(21) 申请号 200920295465.9

(22) 申请日 2009.12.28

(73) 专利权人 汪东方

地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F16B 35/00 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于除尘器的连接螺杆

(57) 摘要

本实用新型是一种连接螺杆,特别涉及一种用于除尘器的连接螺杆。包括螺体,螺体的头部为杆头,与杆头相连接的是连接杆,杆头与连接杆成一体化,杆头与连接杆间圆弧过渡。紧配性好,便于装配和拆卸,增加安全性。



1. 一种用于除尘器的连接螺杆,其特征在于:包括螺体(1),螺体(1)的头部为杆头(2),与杆头(2)相连接的是连接杆(3),杆头(2)与连接杆(3)成一体化,杆头(2)与连接杆(3)间圆弧过渡。

2. 根据权利要求1所述的用于除尘器的连接螺杆,其特征在于:所述的杆头(2)与连接杆(3)的圆弧过渡角度为 $55^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。

3. 根据权利要求1或2所述的用于除尘器的连接螺杆,其特征在于:所述的杆头(2)与连接杆(3)的圆弧过渡角度为 60° 。

4. 根据权利要求1或2所述的用于除尘器的连接螺杆,其特征在于:所述的杆头(2)的两侧壁设有端平面(4)。

用于除尘器的连接螺杆

技术领域

[0001] 本实用新型是一种连接螺杆,特别涉及一种用于除尘器的连接螺杆。

背景技术

[0002] 现有技术中的除尘器的连接螺杆,紧配性差,在装配和拆卸时不是很方便。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用在除尘器的连接螺杆。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于除尘器的连接螺杆,包括螺体,螺体的头部为杆头,与杆头相连接的是连接杆,杆头与连接杆成一体化,杆头与连接杆间圆弧过渡。

[0006] 作为优选,所述的杆头与连接杆的圆弧过渡角度为 $55^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。

[0007] 作为优选,所述的杆头与连接杆的圆弧过渡角度为 60° 。

[0008] 作为优选,所述的杆头的两侧壁设有端平面。

[0009] 因此,本实用新型提供用于除尘器的连接螺杆,紧配性好,便于装配和拆卸,增加安全性。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的侧视结构示意图;

[0011] 图 2 是本实用新型的俯视结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例:如图 1 和图 2 所示,一种用于除尘器的连接螺杆,包括螺体 1,螺体 1 的头部为杆头 2,杆头 2 的两侧壁设有端平面 4,与杆头 2 相连接的是连接杆 3,杆头 2 与连接杆 3 成一体化,杆头 2 与连接杆 3 间圆弧过渡,杆头 2 与连接杆 3 的圆弧过渡角度为 $55^{\circ} \sim 70^{\circ}$,最佳的杆头 2 与连接杆 3 的圆弧过渡角度为 60° 。




图 1




图 2