



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203723293 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 23

(21) 申请号 201420049942. 4

(22) 申请日 2014. 01. 26

(73) 专利权人 威海海斯特钓具股份有限公司

地址 264200 山东省威海市环翠区羊亭镇项
目一区运海路南侧

(72) 发明人 张云飞

(74) 专利代理机构 青岛高晓专利事务所 37104

代理人 宋文学

(51) Int. Cl.

A01K 83/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种双层组合钓鱼钩

(57) 摘要

本实用新型属于钓鱼者所使用的一种双层组合钓鱼钩,本实用新型的目的,就在于克服上述的缺点,而提供一种双层组合钓鱼钩,本实用新型是这样实现的:一种双层组合钓鱼钩,是由钓鱼环、立杆、倒刺所组成的,其特征是:在立杆的上端安装有钓鱼环,在立杆的中部安装有弯钩,在立杆的底部安装有小弯钩,本实用新型由于在立杆上加工有二中结构型号的鱼钩,这样在双鱼种的鱼群里能大大提高钓鱼的效率。综上所述,本实用新型使用方便,提高工作效率。



1. 一种双层组合钓鱼钩,是由钓鱼环、立杆、倒刺所组成的,其特征是:在立杆的上端安装有钓鱼环,在立杆的中部安装有弯钩,在立杆的底部安装有小弯钩,所述弯钩和小弯钩是处于同一平面上,所述钓鱼环上挂有仿真橡胶鱼。

一种双层组合钓鱼钩

技术领域

[0001] 本实用新型属于钓鱼者所使用的一种双层组合钓鱼钩。

背景技术

[0002] 现在的钓鱼钩,使用不方便当遇到不同的鱼群时,工作效率低,操作起来十分不理想。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的,就在于克服上述的缺点,而提供一种双层组合钓鱼钩。

[0004] 本实用新型是这样实现的:一种双层组合钓鱼钩,是由钓鱼环、立杆、倒刺所组成的,其特征是:在立杆的上端安装有钓鱼环,在立杆的中部安装有弯钩,在立杆的底部安装有小弯钩,所述弯钩和小弯钩是处于同一平面上,所述钓鱼环上挂有仿真橡胶鱼。

附图说明

[0005] 图1是本实用新型的主视图。

[0006] 图中各标号说明如下:

[0007] 1、钓鱼环,2、立杆,3、倒刺,4、弯钩,5、小弯钩,6、仿真橡胶鱼。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0009] 钓鱼环1采用直径为1.5毫米的不锈钢丝加工制作,其作用就是安装鱼线,立杆2采用直径为3毫米的不锈钢丝加工制作,其作用就是固定弯钩4和小弯钩5,在立杆的中部的位置安装有弯钩4,弯钩4采用直径为2毫米的不锈钢丝加工制作,其作用就是在水中钓住大于鱼,倒刺3的作用就是防止鱼脱钩,小弯钩5采用直径为1.5毫米的不锈钢丝加工制作,其作用就是钓些小鱼和中等鱼,在小弯钩5上同样加工有倒刺,其作用就是防止脱钩,仿真橡胶鱼6采用优质橡胶材料加工制作,其作用就是引诱鱼儿上钩。

[0010] 本实用新型由于在立杆上加工有二种结构型号的鱼钩,这样在多种鱼群的鱼群里能大大提高钓鱼的效率。

[0011] 综上所述,本实用新型使用方便,提高工作效率。




图 1