

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23737**

(21) Numer zgłoszenia: **25597**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-02

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2017**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 23737

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, przeznaczona zasadniczo do wyposażenia pomieszczenia gościnnego lub salonu.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie, a szczególnie w układzie linii przeszyc, pikowań i kształcie konturów. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 – przedstawia kanapę z boku, fig. 2 – kanapę z tyłu od strony wąskiej, fig. 3 – kanapę z przodu w stanie rozłożonym, zaś fig. 4 – kanapę z przodu z podniesionym siedziskiem, odsłaniającym skrzynię pościelową.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroki segment rozkładany z jednej strony osłonięty niskim boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z wydłużonym segmentem skrzyniowym, zaopatrzonym w drugi przeciwległy boczek.

Segment rozkładany zawiera z przodu tapicerowaną osłonę, z tyłu tapicerowane oparcie, zaś na górze, w pozycji złożonej, znajdują się dwie podłużne, zagięte w połowie poduchy, stanowiące siedzisko i oparcie. W pozycji rozłożonej, z użyciem znanego mechanizmu, tapicerowana osłona jest zrównana z przodem segmentu skrzyniowego, zaś poduchy są rozprostowane i ulokowane w poziomie.

Segment skrzyniowy zawiera tapicerowaną podstawę, stanowiącą skrzynię pościelową, na której znajduje się wydłużone siedzisko z oparciem pokryte w całości długą poduchą. Poduchy obydwu segmentów mają poziome i pionowe przeszycia, na przecięciach których umieszczone są pikowania.

Skrajnie na obydwu segmentach są umieszczone boczki w formie prostopadłościanów o wyoblonych bokach i narożach. Na zewnętrznych płaszczyznach boczki mają pojedyncze skośne przeszycia, tworzące pośrodku kieszenie na czasopisma. Brzegi boczków są zaopatrzone w podwójne przeszycia.

Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że zawiera szeroki segment rozkładany z jednej strony osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z wydłużonym segmentem skrzyniowym, zaopatrzonym w drugi przeciwległy boczek, przy czym segment rozkładany zawiera z przodu tapicerowaną osłonę, z tyłu tapicerowane oparcie, zaś na górze, w pozycji złożonej, znajdują się dwie podłużne, zagięte w połowie poduchy stanowiące siedzisko i oparcie, ponadto w pozycji rozłożonej, tapicerowana osłona jest zrównana z przodem segmentu skrzyniowego, zaś poduchy są rozprostowane i zlokalizowane w poziomie, natomiast segment skrzyniowy zawiera tapicerowaną podstawę, stanowiącą skrzynię pościelową, na której znajduje się wydłużone siedzisko z oparciem pokryte w całości długą poduchą, przy czym poduchy obydwu segmentów mają poziome i pionowe przeszycia, na przecięciach których umieszczone są pikowania, ponadto skrajnie na obydwu segmentach umieszczone boczki mają formę prostopadłościanów o wyoblonych bokach i narożach, zaś na zewnętrznych ich płaszczyznach znajdują się pojedyncze skośne przeszycia, tworzące pośrodku kieszenie na czasopisma. Ponadto brzegi boczków są zaopatrzone w podwójne przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 4.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

*Fig. 3**Fig. 4*