



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202000900858886
Data Deposito	03/07/2000
Data Pubblicazione	03/01/2002

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
C	02	F		

Titolo

"CONTENITORE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE".
--

DESCRIZIONE MODELLO DI UTILITA'

TITOLO Contenitore per impianti di depurazione delle acque

Denominazione COZZOLINO Francesco Via Fiume Crati n° 31 – 87030 Rende (CS)

Allo stato attuale dell'arte esistono in commercio diversi tipi di contenitori per impianti di depurazione (o di osmosi) delle acque per uso domestico, i quali essendo utilizzati per la depurazione dell'acqua sono collegati in particolari punti della casa vicino le tubature (es lavandino, lavabo, ecc)

Tali carene garantiscono la protezione dei componenti degli impianti di depurazione dai suoi normali e naturali deterioramenti, inoltre abbelliscono da un punto di vista estetico, in quanto l'impianto di depurazione scompare al loro interno.

Il modello per il quale si richiede la protezione industriale è quello che risulta dalla TAVOLA I foto 1 (prospettiva) e foto 2 (fronte) e TAVOLA II foto 3 (retro)

Cozzolino Francesco




Tale contenitore per impianti di osmosi risulta avere una nuova forma Dunque, è richiesta la protezione industriale della nuova originale forma del modello

Il nuovo modello di contenitore per gli impianti di depurazione risulta essere composto esternamente da due elementi principali (TAVOLA II foto 4)

Il primo elemento è il contenitore vero e proprio dei componenti dell'impianto di osmosi, nel quale sono alloggiati ed avvitate delle staffe che permettono l'inserimento tramite incastro dei componenti dell'impianto di depurazione (TAVOLA III foto 5) Nello stesso primo elemento alloggiano e sono avvitate le componenti elettriche dell'impianto (TAVOLA III foto 5)

Il secondo elemento del modello è il coperchio (TAVOLA III foto 5), che si incastra perfettamente sul primo elemento seguendone la stessa linea (TAVOLA III foto 6) Sul coperchio, ai quattro suoi angoli, sono presenti quattro fori (due sono visibili dalla TAVOLA II foto 3 -retro- e due TAVOLA I foto 2 -fronte-), nei quali si vanno ad infilare altrettante sporgenze presenti sul contenitore (primo elemento descritto), permettendo così una perfetta unione e chiusura dei due elementi Nella parte superiore

 *Applicazione*



del coperchio sono allineati tre piccoli forellini, che permettono la visione dei led luminosi indicanti la situazione di funzionamento dell'impianto di depurazione. Il coperchio, una volta chiuso, permette la protezione dei componenti dell'impianto di depurazione e dà, all'intero oggetto, un'idea di compattezza.

La modello nel suo complesso presenta una particolare forma ondulata, bombata e sagomata TAVOLA III foto 6 ed il suo materiale è in plexiglas.


In uno solo dei lati del contenitore (destro o sinistro) sono presenti 3 fori (TAVOLA III foto 6) e nella sua parte posteriore 2 fori (TAVOLA II foto 3). Tali fori assicurano i collegamenti idraulici ed elettrici dell'impianto di osmosi.

Le dimensioni del modello nella sua interezza sono:

- 1) Lunghezza modello **cm 37** (TAVOLA I foto 2)
- 2) Larghezza modello **cm 21,5** (TAVOLA III foto 6)
- 3) Altezza modello **cm 40** (TAVOLA II foto 3)

3.10.2003

Giuseppe Jencaro



RIVENDICAZIONI

- 1) Forma originale di contenitore atto a contenere i componenti degli impianti di depurazione (o osmosi) dell'acqua
- 2) Rivendicazione cui al punto 1, dove le tre dimensioni del modello (larghezza, lunghezza e altezza) possono variare di più o meno 6 centimetri
- 3) Rivendicazioni cui ai punti 1 e 2 dove i materiali della carena superiore possono essere di
 - a) Materie plastiche
 - b) Materie metalliche
- 4) Rivendicazioni cui ai punti 1,2 e 3, dove i colori della carena superiore possono appartenere a tutta la gamma possibile
- 5) Rivendicazioni cui ai punti 1,2,3 e 4 dove il coperchio della carena superiore ha un'originale forma ondulata, bombata e sagomata

C.UG




TAVOLA I

foto 1






foto 2



9106.2000



9106.2000

Capitolo Francesco

TAVOLA II

CS2603103000

foto 3






foto 4



3170.2000



3170.2000

Coppola Jancas

TAVOLA III

CS2000000005

foto . 5






foto 6



3100 2000



3100 2000

Apple Penas