



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105999110 A

(43)申请公布日 2016.10.12

(21)申请号 201610575045.0

(22)申请日 2016.07.21

(71)申请人 夏雪飞

地址 266400 山东省青岛市黄岛区双珠路
13号韵动领地1-2-1307

(72)发明人 孙艳丽 孙维凤

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61K 9/16(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书2页 说明书8页

(54)发明名称

一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂及制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂及制备方法,属中药领域。本发明药物有效成分的原料组成为:响铃草、黄精、地瓜藤、当归、山萸肉、黄芪、八月札、熟地、夜交藤、甘草、枸杞子、枸橘、菟丝子、柴胡、女贞子、丹参、牛奶浆根、元胡、白牛膝、虎杖、川桂皮、郁金、鹿角草、澄茄子。本发明选用药材的药性相适相辅,针对病因对症下药,有补益肝肾、疏肝解郁、益气补血、行气活血、活血化瘀、清热利湿、理气止痛、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性慢性盆腔疼痛治愈率较高。

1. 一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂,其特征在,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

响铃草70~80份、黄精66~77份、地瓜藤63~74份、当归60~71份、
山萸肉56~68份、黄芪53~65份、八月札50~62份、熟地47~59份、
夜交藤44~56份、甘草40~53份、枸杞子37~50份、枸橘33~47份、
菟丝子30~44份、柴胡27~40份、女贞子24~36份、丹参21~32份、
牛奶浆根18~29份、元胡15~26份、白牛膝12~23份、虎杖9~20份、
川桂皮7~18份、郁金5~15份、鹿角草3~12份、澄茄子1~9份。

2. 根据权利要求1所述的一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂,其特征在于,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

响铃草73~77份、黄精69~74份、地瓜藤66~71份、当归63~68份、
山萸肉59~65份、黄芪56~62份、八月札53~59份、熟地50~56份、
夜交藤47~53份、甘草43~50份、枸杞子40~47份、枸橘36~44份、
菟丝子33~40份、柴胡30~37份、女贞子27~33份、丹参24~29份、
牛奶浆根21~26份、元胡18~23份、白牛膝15~20份、虎杖12~18份、
川桂皮10~15份、郁金7~12份、鹿角草5~10份、澄茄子3~7份。

3. 根据权利要求1所述的一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂,其特征在于,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

响铃草75份、黄精72份、地瓜藤69份、当归66份、
山萸肉62份、黄芪59份、八月札56份、熟地53份、
夜交藤50份、甘草47份、枸杞子44份、枸橘40份、
菟丝子37份、柴胡34份、女贞子30份、丹参27份、
牛奶浆根24份、元胡21份、白牛膝18份、虎杖15份、
川桂皮12份、郁金9份、鹿角草7份、澄茄子5份。

4. 根据权利要求1~3所述的一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂的制备方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:

(1)将响铃草、黄精、地瓜藤、山萸肉、夜交藤、枸橘、菟丝子、牛奶浆根、白牛膝、鹿角草、川桂皮、澄茄子洗净晾干后混合均匀,放入容器中,在容器中加入6~8倍量的水,加热煮沸2~3小时,冷却后取浸液;在剩余的药渣中再加入4~6倍量的水,加热煮沸1~2小时,冷却后取浸液;合并两次所得浸液,加热,蒸发浓缩为相对密度1.15~1.25的稠膏,备用;

(2)将当归、八月札、熟地、枸杞子、虎杖放入容器中,加入3~5倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡3~5小时,取浸液;在剩余的药渣中再加入2~4倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡2~4小时,取浸液;合并两次所得浸液,加蒸蒸发浓缩为相对密度1.10~1.20的稠膏,备用;

(3)将黄芪片加炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀稍闷,放锅内炒至黄色并不粘手时,取出晾凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(4)取净甘草片,加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍闷,置炒制容器内,文火炒至深黄色,不粘手时取出,放凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(5)取柴胡片,用醋拌匀,置锅内用文火炒至醋吸尽并微干,取出,晒干,粉碎研末,过

100目细筛,得细粉,备用;

(6)取净女贞子加黄酒拌匀,置适宜容器内,密闭,坐水锅中,隔水炖至酒吸尽,取出,干燥,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(7)取丹参片,加黄酒拌匀,闷润至透,置锅内,用文火炒干,取出放凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(8)取净元胡,用醋拌匀,浸润,至醋吸尽,置锅内用文火炒至微干,取出,放凉,筛去碎屑,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(9)将郁金片加米醋拌匀,闷透,置锅内用文火加热炒干,取出放凉,筛去碎屑,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;

(10)将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏,与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)、步骤(6)、步骤(7)、步骤(8)、步骤(9)中所得的细粉混合,加辅料蔗糖和糊精混合均匀制成颗粒,干燥、整粒后,封装成每袋12g的中药冲剂。

一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂及制备方法。

背景技术

[0002] 慢性盆腔疼痛(CPP)指非周期性、持续达6个月以上(也有认为达3个月以上)、对非阿片类药物治疗无效的盆腔疼痛。慢性盆腔疼痛的特点是病因复杂,有时即使做了腹腔镜检查或开腹探查也找不到明显原因,疼痛程度与病变程度不一定成正比。慢性盆腔疼痛(CPP)是妇科的常见病、多发病,主要病理改变为组织水肿、破坏,广泛粘连及瘢痕形成,患者往往兼有痛经、腰痛、性交痛以及排便疼痛等症状,且在劳累、月经前后加剧的表现。

[0003] 对慢性盆腔疼痛西医并没有相应的特效治疗方法,通常是对患者进行对症治疗,如给予患者激素、抗抑郁、解痉、止痛等药物进行治疗,患者接受这些治疗,病情虽有好转但病情易复发,且长期服用激素、抗抑郁等西药,容易产生副作用。

[0004] 慢性盆腔疼痛在中医中属于痛证范畴,患者的身体不适才会表现为疼痛,患者的身体不通畅才会出现疼痛。慢性盆腔疼痛病程都在6个月以上,中医认为“久病必虚”,“久病必瘀”,因此,此病病因固然复杂,但总不离“虚”、“瘀”,可以说“虚”、“瘀”就是此病最基本的病机,即血虚、肾虚与血瘀、湿热毒邪等同时发作导致此病,女子以肝为先天,且肝藏血,肝肾同源,故本发明根据病因,对症下药,具有补益肝肾、疏肝解郁、益气补血、行气活血、活血化瘀、清热利湿、理气止痛、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性慢性盆腔疼痛治愈率较高。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂及制备方法,具有补益肝肾、疏肝解郁、益气补血、行气活血、活血化瘀、清热利湿、理气止痛、养心安神之功效,治病求源标本兼治,对各种原因引起的女性慢性盆腔疼痛均具有很好的疗效。

[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0007] 一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0008] 响铃草70~80份、黄精66~77份、地瓜藤63~74份、当归60~71份、

[0009] 山萸肉56~68份、黄芪53~65份、八月札50~62份、熟地47~59份、

[0010] 夜交藤44~56份、甘草40~53份、枸杞子37~50份、枸橘33~47份、

[0011] 菟丝子30~44份、柴胡27~40份、女贞子24~36份、丹参21~32份、

[0012] 牛奶浆根18~29份、元胡15~26份、白牛膝12~23份、虎杖9~20份、

[0013] 川桂皮7~18份、郁金5~15份、鹿角草3~12份、澄茄子1~9份。

[0014] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0015] 响铃草73~77份、黄精69~74份、地瓜藤66~71份、当归63~68份、

- [0016] 山萸肉59~65份、黄芪56~62份、八月札53~59份、熟地50~56份、
- [0017] 夜交藤47~53份、甘草43~50份、枸杞子40~47份、枸橘36~44份、
- [0018] 菟丝子33~40份、柴胡30~37份、女贞子27~33份、丹参24~29份、
- [0019] 牛奶浆根21~26份、元胡18~23份、白牛膝15~20份、虎杖12~18份、
- [0020] 川桂皮10~15份、郁金7~12份、鹿角草5~10份、澄茄子3~7份。
- [0021] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：
- [0022] 响铃草75份、黄精72份、地瓜藤69份、当归66份、
- [0023] 山萸肉62份、黄芪59份、八月札56份、熟地53份、
- [0024] 夜交藤50份、甘草47份、枸杞子44份、枸橘40份、
- [0025] 菟丝子37份、柴胡34份、女贞子30份、丹参27份、
- [0026] 牛奶浆根24份、元胡21份、白牛膝18份、虎杖15份、
- [0027] 川桂皮12份、郁金9份、鹿角草7份、澄茄子5份。
- [0028] 一种用于治疗女性慢性盆腔疼痛的中药冲剂的制备方法,包括以下工艺步骤：
- [0029] (1)将响铃草、黄精、地瓜藤、山萸肉、夜交藤、枸橘、菟丝子、牛奶浆根、白牛膝、鹿角草、川桂皮、澄茄子洗净晾干后混合均匀,放入容器中,在容器中加入6~8倍量的水,加热煮沸2~3小时,冷却后取浸液;在剩余的药渣中再加入4~6倍量的水,加热煮沸1~2小时,冷却后取浸液;合并两次所得浸液,加热,蒸发浓缩为相对密度1.15~1.25的稠膏,备用;
- [0030] (2)将当归、八月札、熟地、枸杞子、虎杖放入容器中,加入3~5倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡3~5小时,取浸液;在剩余的药渣中再加入2~4倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡2~4小时,取浸液;合并两次所得浸液,加蒸蒸发浓缩为相对密度1.10~1.20的稠膏,备用;
- [0031] (3)将黄芪片加炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀稍闷,放锅内炒至黄色并不粘手时,取出晾凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0032] (4)取净甘草片,加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍闷,置炒制容器内,文火炒至深黄色,不粘手时取出,放凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0033] (5)取柴胡片,用醋拌匀,置锅内用文火炒至醋吸尽并微干,取出,晒干,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0034] (6)取净女贞子加黄酒拌匀,置适宜容器内,密闭,坐水锅中,隔水炖至酒吸尽,取出,干燥,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0035] (7)取丹参片,加黄酒拌匀,闷润至透,置锅内,用文火炒干,取出放凉,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0036] (8)取净元胡,用醋拌匀,浸润,至醋吸尽,置锅内用文火炒至微干,取出,放凉,筛去碎屑,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0037] (9)将郁金片加米醋拌匀,闷透,置锅内用文火加热炒干,取出放凉,筛去碎屑,粉碎研末,过100目细筛,得细粉,备用;
- [0038] (10)将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏,与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)、步骤(6)、步骤(7)、步骤(8)、步骤(9)中所得的细粉混合,加辅料蔗糖和糊精混合均匀制成颗粒,干燥、整粒后,封装成每袋12g的中药冲剂。
- [0039] 本发明所用中药的药性如下：

[0040] 响铃草:味苦微酸;性平寒。归肺经。滋肾养肝,止咳平喘,利湿解毒。主治耳鸣,耳聋,头目眩晕,遗精,月经过多,白带,久咳痰血,哮喘,肾炎,小便不利,扁桃体炎,腮腺炎,疔疮肿毒。《草木便方》:补中益气,疗耳鸣,头目昏眩,崩淋。又泻火清热,平肝风,消肿痛。

[0041] 黄精:味甘;平。归脾;肺;肾经。养阴润肺;补脾益气;滋肾填精。主治:阴虚劳嗽;肺燥咳嗽;脾虚乏力;食少口干;消渴;肾亏腰膝酸软;阳痿遗精;耳鸣目暗;须发早白;体虚羸瘦;风癩癖疾。《本经逢原》:黄精,宽中益气,使五脏调和,肌肉充盛,骨髓强坚,皆是补阴之功。现代研究证明:黄精包含多糖,氨基酸,烟酸等多类营养物质。此外还有增强冠脉血流量,降低血压和血糖的药理作用。

[0042] 地瓜藤:味苦;性寒。清热利湿;活血通络;解毒消肿。主治肺热咳嗽;痢疾;水肿;黄疸;小儿消化不良;风湿疼痛;经闭;带下;跌打损伤;痔疮出血;无名肿毒。《四川中药志》:利小便,消湿热黄肿,通月闭,止白带;治痔疮出血及牙龈肿痛。

[0043] 当归:味甘;辛;性温。归肝、心、脾经。补血活血;调经止痛;润肠通便。主治血虚萎黄;眩晕心悸;虚寒腹痛;风湿痹痛;跌扑损伤;痈疽疮疡。《本草正》载:“其味甘而重,故专能补血,其气轻而辛,故又能行血,能养营养血,补气生精,安五脏,强形体,益神志,凡有形虚损之病,无所不宜。”现代医学研究证实,当归具有抗菌、消炎作用,对慢性风湿关节炎急性发作有明显的抑制作用。

[0044] 山萸肉:味酸;性微温,归肝;肾经。补益肝肾;收敛固脱,主治:腰头晕目眩;耳聋耳鸣;腰膝酸软;遗精滑精;小便频数;虚汗不止;妇女崩漏。《医学入门》:山萸本涩剂也,何以能通发邪?盖诸病皆系下部虚寒,用之补养肝肾,以益其源,则五脏安利,闭者通而利者止,非若他药轻飘疏通之谓也。现代医学研究表明:山萸肉具有抗菌、调节免疫、降血糖、降血脂、抗氧化、抗癌、抗艾滋病、强心等功能。

[0045] 黄芪:味甘;性温。入心;肺;脾;肾经。补气固表;利尿;托毒排脓;生肌敛疮。主治气短心悸;倦怠;乏力;自汗;盗汗;久泻;脱肛;体虚浮肿;子宫脱垂;慢性肾炎;痈疽难溃;或溃久不敛。《新华本草纲要》载:“有补气固表、托毒排脓、生肌的功能。”现代医学研究证实,黄芪具有利尿降压、消炎镇痛、强心、抗氧自由基生成及提高机体免疫功能等多种药理作用,可从多方面作用于机体,改善心血管、脑血管、糖尿病、肾病等相关血管性病变患者的血流动力学和血管内皮细胞等功能。

[0046] 八月札:味微苦,性平。归肝、胃、膀胱经。疏肝和胃,活血止痛,软坚散结,利小便。主治肝胃气滞,脘腹、胁肋胀痛,饮食不消,下痢便泄,疝气疼痛,腰痛,经闭痛经,癭瘤瘰癧,恶性肿瘤。《陕西中草药》:疏肝益肾,健脾和胃。治消化不良,腹痛,泻痢,疝气,子宫下坠。

[0047] 熟地:味甘;性温;归肝;肾经。补血滋润;益精填髓。主治血虚萎黄;眩晕心悸;肝肾阴亏;腰膝酸软;肾虚喘促。《本草汇言》载:“久病阴伤,新产血败,在所必需者也。”现代医学研究证实,熟地中含有谷甾醇、甘露醇、梓醇、地黄素、糖类、甙类及多种维生素及矿物质等,熟地具有抑制脂质过氧化,提高抗氧化酶活性等作用,并能降血压、降血脂、抑制血栓形成、改善心肌缺血等,熟地可以明显促进骨髓造血干细胞的增殖与分化,有明显的补血作用。

[0048] 夜交藤:味甘;微苦;性平。入心;肝经。养心安神;祛风;通络。主治失眠;多梦;血虚身痛;肌肤麻木;风湿痹痛;风疹瘙痒。《饮片新参》载:“养肝肾,止虚汗,安神催眠,补中气,行经络,通血脉,治劳伤。”现代医学研究证实,夜交藤含有大黄素、大黄素甲醚,与戊巴比妥钠呈协同作用,有显著的镇静、催眠作用,尤其是延长慢波睡眠时相。

[0049] 甘草:味甘;性平。归心;肺;脾;胃经。补脾益气;清热解毒;祛痰止咳;缓急止痛;调和诸药。主治脾胃虚弱;倦怠乏力;心悸气短;咳嗽痰多;脘腹四肢挛急疼痛;痈肿疮毒;缓解药物毒性。《本草纲目》载:“诸药中甘草为君。治七十二种乳石毒,解一千二百般草本毒,调和从药有功。”现代医学研究证实,甘草有较强的解毒作用,还有抗溃疡、抗炎症、镇痉镇咳、降血压、降血脂、抗癌作用,广泛用于治疗咽喉炎、喉炎、气管炎、支气管炎、哮喘、咳嗽、咳血等疾病,此外还具有抗胃溃疡、抗胃炎作用。

[0050] 枸杞子:味甘;性平。归肝;肾;肺经。养肝;滋肾;润肺。主治肝肾亏虚;头晕目眩;目视一清;腰膝酸软;阳痿贵精;虚劳咳嗽;消渴引饮。《本草正》载:“明耳目,添精固髓,健骨强筋,善补劳伤,尤止消渴。”现代医学研究证实,枸杞子可调节机体免疫功能、能有效抑制肿瘤生长和细胞突变,具有延缓衰老、抗脂肪肝、调节血脂和血糖、促进造血功能等方面的作用。

[0051] 枸橘:味辛;苦;性温。归肝;胃经。疏肝和胃;理气止痛;消积化滞。主治胸胁胀满;脘腹胀痛;乳房结块;疝气疼痛;睾丸肿痛;跌打损伤;食积;便秘;子宫脱垂。《上海常用中草药》:利气,健胃,通便。治胃部胀满,消化不良,便秘,子宫脱垂,乳房结核。

[0052] 菟丝子:味辛;甘;性平。入肝;肾;脾经。补肾益精;养肝明目;固胎止泄。主治腰膝酸痛;遗精;阳痿;早泄;不育;消渴;淋浊;遗尿;目昏耳鸣;胎动不安;流产;泄泻。《本草汇言》载:“补肾养肝,温脾助胃之药也,但补而不峻,温而不燥,虚可以补,实可以利,寒可以温,热可以凉,温可以燥,燥可以润。”现代医学研究证实,菟丝子能显著的保护肝损伤活性,增加非特异性抵抗力,增强性活力,此外还有抗肿瘤、抗炎、抗不育、致泻及抑制中枢神经系统的作用。

[0053] 柴胡:味苦;辛;性微寒。归肝;胆经。解表退热;疏肝解郁,升举阳气。主治:外感发热;寒热往来;疟疾;肝郁胁痛乳胀;头痛头眩;月经不调;气虚下陷之脱肛;子宫脱垂;胃下垂。《纲目》:“治阳气下陷,平肝、胆、三焦、包络相火,及头痛、眩晕,目昏、赤痛障翳,耳聋鸣,诸疟,及肥气寒热,妇人热入血室,经水不调,小儿痘疹余热,五疳羸热。”现代医学研究证实,柴胡具有解热、镇静、镇痛、镇咳、抗炎作用。同时对抗肝损害,利胆,抗脂肪肝,及促进肠蠕动等有一定作用。

[0054] 女贞子:味苦;性凉。归肝;肾经。补肝肾阴,乌须明目。主治肝肾阴虚;腰酸耳鸣;须发早白;眼目昏暗;阴虚发热;胃病及痛风和高尿酸血症。《本草再新》:养阴益肾,补气舒肝。治腰腿疼,通经和血。现代医学研究证明,女贞子具有降血脂,抗动脉粥样硬化、强心、利尿、止咳、缓泻、抗菌及保肝作用,能提高外周白细胞、增强网状内皮系统吞噬能力,有增强细胞免疫和体液免疫的作用,对因化疗或放疗引起的白细胞减少有升高作用,能抑制某些移植性肿瘤的生长。

[0055] 丹参:味苦;性微寒;无毒。入心;肝经。活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,癥瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。《本经》载:“主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚;破症除瘕,止烦满,益气。”现代医学研究证实,丹参具有消炎止痛、扩张冠状动脉、改善心肌缺血状况、降血压、降血糖、降血脂、保肝、抗菌和促进组织的修复与再生的作用,丹参还具有抗血小板凝聚、降低血液黏度及调节内外凝血系统的功能。

[0056] 牛奶浆根:味甘;辛;性温。归肺;脾;肾经。益气健脾;活血通络;祛风除湿。主治劳

倦乏力;食少;乳汁不下;脾虚白带;脱肛;月经不调;头风疼痛;跌打损伤;风湿性关节痛。《闽东本草》:补中益气,健脾化湿,强筋壮骨,消肿,活血解毒。治中气虚弱,气血衰微,四肢酸软,筋骨不利,经闭,乳汁不通。

[0057] 元胡:味辛;苦;性温;无毒。归肝;胃;心;肺;脾经。活血;散瘀;理气;止痛。主治心腹腰膝诸痛;月经不调;症瘕;崩中;产后血晕;恶露不尽;跌打损伤。《纲目》载:“能行血中气滞,气中血滞,故专治一身上下诸痛,用之中的,妙不可言。活血,利气,止痛,通小便。”现代医学研究表明,元胡有显著的镇痛、镇静、催眠、安定作用,兴奋胃肠平滑肌,显著扩张冠状血管,能引起垂体促肾上腺皮质激素的分泌,对肌肉有松弛作用。

[0058] 白牛膝:味甘;苦;性平。归肝;脾经。活血化瘀;通淋泄浊;解毒消肿。主治血瘀痛经;经闭;倒经;癥瘕结块;热淋;血淋;白浊;白带;痹痛入络;经脉拘挛;跌打损伤;痈肿疮毒;乳蛾;白喉。《云南中草药选》:除湿利水,舒筋活血。治跌打损伤,骨折,慢性腰腿痛,风湿性关节痛,肾炎水肿,尿路感染。

[0059] 虎杖:味苦;酸;性微寒。归肝;胆经。活血散瘀;祛风通络;清热利湿;解毒。主治妇女经闭;痛经;产后恶露不下;癥瘕积聚;跌扑损伤;风湿痹痛;湿热黄疸;淋浊带下;疮疡肿毒;毒蛇咬伤;水火烫伤。《名医别录》主通利月水,破留血癥结。现代医学研究证明:虎杖能调节血脂,能延缓动脉粥样硬化的发生和发展;并能使血黏度恢复正常,防治血栓的形成和血瘀症;并有抗肝损伤、抗休克、抗菌、镇咳、降压及改善微循环的作用。

[0060] 鹿角草:味微苦;微辛;性凉。清热利湿;解毒消肿;活血止血。主治痢疾;泄泻浮肿;咳嗽;哮喘;扁桃体炎;咳血;尿血;痈疽肿毒;带状疱疹;跌打肿痛;外伤出血。《泉州本草》:清热解毒,去瘀活血,通调水道。治痈疽疔肿,小便赤涩。

[0061] 郁金:味辛;苦;性寒。入心;肝;胆经。活血止痉;行气解郁;清心凉血;疏肝利胆。主治胸腹胁肋诸痛;妇女痛经;经闭;癥瘕结块;热病神昏;癫狂;惊痫;吐血;衄血;血淋;砂淋;黄疸。《本草备要》载:“行气,解郁;泄血,破瘀。凉心热,散肝郁,能开肺金之郁。”现代医学研究证实,郁金富含郁金多糖,具有增强网状内皮系统活性,醇提物对纤维蛋白原有明显的影响,能降低主动脉中总胆固醇和甘油三酯含量。

[0062] 川桂皮:味辛;甘;性温。温经散寒;行气活血;止痛。主治:风寒感冒;胃脘冷痛;痛经;风湿关节疼痛;跌打损伤;骨折。

[0063] 澄茄子:味辛;微苦;性温。归脾;胃;肾经。温中止痛;行气活血;平喘;利尿。主治脘腹冷痛;食积气胀;反胃呕吐;中暑吐泻;泄泻痢疾;寒疝腹痛;哮喘;寒湿水臌;小便不利;小便浑浊;疮疡肿毒;牙痛;寒湿痹痛;跌打损伤。现代医学研究证明:澄茄子具有抗血小板聚集作用、抗心肌缺血和心肌梗死作用、平喘和抗过敏作用、抗菌作用和溶石作用。

[0064] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0065] 本发明选用药材,药性相适相辅,针对病因对症下药,有补益肝肾、疏肝解郁、益气补血、行气活血、活血化瘀、清热利湿、理气止痛、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性慢性盆腔疼痛治愈率较高。

具体实施方式

[0066] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0067] 实施例1

[0068] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0069] 响铃草70~80g、黄精66~77g、地瓜藤63~74g、当归60~71g、

[0070] 山萸肉56~68g、黄芪53~65g、八月札50~62g、熟地47~59g、

[0071] 夜交藤44~56g、甘草40~53g、枸杞子37~50g、枸橘33~47g、

[0072] 菟丝子30~44g、柴胡27~40g、女贞子24~36g、丹参21~32g、

[0073] 牛奶浆根18~29g、元胡15~26g、白牛膝12~23g、虎杖9~20g、

[0074] 川桂皮7~18g、郁金5~15g、鹿角草3~12g、澄茄子1~9g。

[0075] 本发明药物制备方法的工艺步骤为：

[0076] (1)将响铃草、黄精、地瓜藤、山萸肉、夜交藤、枸橘、菟丝子、牛奶浆根、白牛膝、鹿角草、川桂皮、澄茄子洗净晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入6~8倍量的水，加热煮沸2~3小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入4~6倍量的水，加热煮沸1~2小时，冷却后取浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度1.15~1.25的稠膏，备用；

[0077] (2)将当归、八月札、熟地、枸杞子、虎杖放入容器中，加入3~5倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡3~5小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入2~4倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡2~4小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度1.10~1.20的稠膏，备用；

[0078] (3)将黄芪片加炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀稍闷，放锅内炒至黄色并不粘手时，取出晾凉，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0079] (4)取净甘草片，加入炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀后稍闷，置炒制容器内，文火炒至深黄色，不粘手时取出，放凉，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0080] (5)取柴胡片，用醋拌匀，置锅内用文火炒至醋吸尽并微干，取出，晒干，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0081] (6)取净女贞子加黄酒拌匀，置适宜容器内，密闭，坐水锅中，隔水炖至酒吸尽，取出，干燥，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0082] (7)取丹参片，加黄酒拌匀，闷润至透，置锅内，用文火炒干，取出放凉，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0083] (8)取净元胡，用醋拌匀，浸润，至醋吸尽，置锅内用文火炒至微干，取出，放凉，筛去碎屑，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0084] (9)将郁金片加米醋拌匀，闷透，置锅内用文火加热炒干，取出放凉，筛去碎屑，粉碎研末，过100目细筛，得细粉，备用；

[0085] (10)将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏，与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)、步骤(6)、步骤(7)、步骤(8)、步骤(9)中所得的细粉混合，加辅料蔗糖和糊精混合均匀制成颗粒，干燥、整粒后，封装成每袋12g的中药冲剂。

[0086] 用法用量：口服，每次1袋，每日2次，早晚分服，饭前半小时以开水冲服，14天为1个疗程。

[0087] 实施例2

[0088] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0089] 响铃草73~77g、黄精69~74g、地瓜藤66~71g、当归63~68g、

[0090] 山萸肉59~65g、黄芪56~62g、八月札53~59g、熟地50~56g、

- [0091] 夜交藤47~53g、甘草43~50g、枸杞子40~47g、枸橘36~44g、
[0092] 菟丝子33~40g、柴胡30~37g、女贞子27~33g、丹参24~29g、
[0093] 牛奶浆根21~26g、元胡18~23g、白牛膝15~20g、虎杖12~18g、
[0094] 川桂皮10~15g、郁金7~12g、鹿角草5~10g、澄茄子3~7g。
[0095] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例1相同。
[0096] 实施例3
[0097] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：
[0098] 响铃草75g、黄精72g、地瓜藤69g、当归66g、
[0099] 山莼肉62g、黄芪59g、八月札56g、熟地53g、
[0100] 夜交藤50g、甘草47g、枸杞子44g、枸橘40g、
[0101] 菟丝子37g、柴胡34g、女贞子30g、丹参27g、
[0102] 牛奶浆根24g、元胡21g、白牛膝18g、虎杖15g、
[0103] 川桂皮12g、郁金9g、鹿角草7g、澄茄子5g。
[0104] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例1相同。
[0105] 临床资料：

[0106] 1、病例选择

[0107] 选择我院或外院确诊的女性慢性盆腔疼痛患者60例临床观察，病人随机分成两组。治疗组30例，女性，年龄23~54岁，平均年龄40.7岁，病程最短者6个月，最长者5年，平均2.3年。对照组30例，女性，年龄22~55岁，平均年龄41.2岁，病程最短者6个月，最长者5.2年，平均2.4年。两组资历基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0108] 2、治疗组患者服用本发明药物，口服，每次1袋，每日2次，早晚分服，饭前半小时以开水冲服，14天为1个疗程，服用3个疗程。对照组根据诊断出的女性慢性盆腔疼痛的症状，分别对症予以氧氟沙星、布洛芬、甲硝唑、阿米替林等药物进行治疗。

[0109] 3、疗效判定：

[0110] (1)治愈：下腹部疼痛等临床症状完全消失，治疗后3个月无复发。

[0111] (2)好转：下腹部疼痛等临床症状明显减轻。

[0112] (3)无效：症状同施治前无明显差异。

[0113] 4、结果

[0114] 治疗组治愈率60%、总有效率90%，对照组治愈率33.3%、总有效率73.3%，两组疗效比较，差异具有统计学意义($P<0.05$)，故治疗组对于本病的疗效明显优于对照组。

[0115] 表1两组患者临床疗效比较

	组别	例数	治愈	好转	无效	总有效率
[0116]	治疗组	30	18 (60%)	9 (30%)	3 (10%)	90%
	对照组	30	10 (33.3%)	12 (40%)	8 (26.7%)	73.3%

[0117] 典型病例举例：

[0118] 1、孙××，女，37岁，文员。该患者小腹坠痛1年多，时轻时重，自行服用一些止痛类药物，虽然疼痛有所缓解，但未能治愈，时有反复。后来来院问诊，经检查诊断为女性慢性盆腔疼痛，经服用本发明所述中药3个疗程后，自述疼痛现象完全消失，后随访3个月未复发，已痊愈。

[0119] 2、何××,女,48岁,教师。患者下腹坠胀、腰骶酸痛2年多,时轻时重,多次治疗,虽有疗效,但经常反复发作,未能治愈。后来来院问诊,经检查诊断为女性慢性盆腔疼痛,经服用本发明所述中药3个疗程后,自述疼痛现象完全消失,后随访3个月未复发,已痊愈。

[0120] 慢性盆腔疼痛指由各种功能性或器质性原因引起的以骨盆及其周围组织疼痛为主要症状,时间超过6个月的一组疾病或综合征,是妇科常见的症状之一,中医认为“久病必虚”,“久病必瘀”,女子以肝为先天,且肝藏血,肝肾同源,慢性盆腔疼痛病程迁延,久治不愈,肝失调达,气机不利,气滞而血瘀,冲任失于温煦,胞脉失养而发病,因此慢性盆腔疼痛的患者往往是虚、瘀、湿、滞等表现夹杂合并存在。本发明根据病因,对症下药,所选药材的药性相适相辅,方中所选响铃草、山萸肉、枸杞子、菟丝子、女贞子可补益肝肾;方中柴胡、郁金、八月札、枸橘可疏肝解郁、理气止痛;方中所选黄精、黄芪、牛奶浆根、当归、熟地可益气补血、调经止痛;方中所选川桂皮、澄茄子可行气活血;方中所选丹参、元胡、白牛膝可活血化瘀、理气止痛;方中地瓜藤、虎杖、鹿角草可清热利湿、解毒消肿;方中夜交藤可养心安神;方中甘草可调和诸药;方中诸药合用可共奏补益肝肾、疏肝解郁、益气补血、行气活血、活血化瘀、清热利湿、理气止痛、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性慢性盆腔疼痛治愈率较高。