(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102705675 A
(43)申请公布日 2012.10.03

(21)申请号 201210196267.3

(22)申请日 2012.06.14

(71)申请人 昆山维金五金制品有限公司
地址 215343 江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦民营开发区利都路

(72)发明人 朱安邦

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董建林

(51)Int.Cl.
F16M 13/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

壁挂转接件

(57)摘要

本发明公开了一种壁挂转接件，其特征在于：所述壁挂转接件为“几”字型一体结构，包括一块电视固定板和两块墙壁固定板，所述电视固定板和墙壁固定板相互平行；所述墙壁固定板设置有用于预留与墙壁固定连接的装置穿过的透孔；所述电视固定板设置有一个用于与电视部件固定连接的圆柱形的螺纹通孔。本发明提供的壁挂转接件，成本低，结构简单，使用方便，连接牢固可靠，外观美丽。



CN 102705675 A

1. 壁挂转接件，其特征在于：所述壁挂转接件为“几”字型一体结构，包括一块电视固定板和两块墙壁固定板，所述电视固定板和墙壁固定板相互平行。

2. 根据权利要求 1 所述的壁挂转接件，其特征在于：所述墙壁固定板设置有用于预留与墙壁固定连接的装置穿过的透孔。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的壁挂转接件，其特征在于：所述电视固定板设置有一个用于与电视部件固定连接的圆柱形的螺纹通孔。

壁挂转接件

技术领域

[0001] 本发明涉及一种壁挂转接件。

背景技术

[0002] 目前，随着人们生活水平的提高，液晶、平板电视走入了千家万户，这类电视可以通过立式支架放置在桌面上，由于轻薄而且为了节省居住空间，人们更喜欢将液晶、平板电视挂在墙上，这就需要有一种结构简单，安装使用方便可靠的装置来实现。

发明内容

[0003] 发明目的：为了克服现有技术中存在的不足，本发明提供一种壁挂转接件，结构简单、使用方便，连接牢固可靠。

[0004] 技术方案：为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：

壁挂转接件，其特征在于：所述壁挂转接件为“几”字型一体结构，包括一块电视固定板和两块墙壁固定板，所述电视固定板和墙壁固定板相互平行。

[0005] 所述墙壁固定板设置有用于预留与墙壁固定连接的装置穿过的透孔。

[0006] 所述电视固定板设置有一个用于与电视部件固定连接的圆柱形的螺纹通孔。

[0007] 有益效果：本发明提供的壁挂转接件，成本低，结构简单，使用方便，连接牢固可靠，外观美丽。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的立体结构示意图；

图中：1 电视固定板；2 墙壁固定板；3 透孔；4 螺纹通孔。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明作更进一步的说明。

[0010] 如图 1 所示为一种壁挂转接件，为“几”字型一体结构；包括一块电视固定板 1 和两块墙壁固定板 2，所述电视固定板 1 和墙壁固定板 2 相互垂直；墙壁固定板 2 设置有用于预留与墙壁固定连接的装置穿过的透孔 3；所述电视固定板设置有一个用于与电视部件固定连接的圆柱形的螺纹通孔 4，该壁挂转接件的材质为 SGCC（热浸锌钢板）。

[0011] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出：对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。




图 1