



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 066 855**

⑫ Número de solicitud: U 200702353

⑬ Int. Cl.:
B65D 25/34 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **16.11.2007**

⑯ Solicitante/s: **Miguel Ángel Fernández Conesa**
Mallorca, 17 - Edif. Ajolin 3, 1º D
29640 Fuengirola, Málaga, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **16.03.2008**

⑱ Inventor/es: **Fernández Conesa, Miguel Ángel**

⑲ Agente: **No consta**

⑳ Título: **Soporte para publicidad.**

ES 1 066 855 U

DESCRIPCIÓN

Soporte para publicidad.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un soporte para publicidad, que está previsto para adaptarse exteriormente a un cuerpo, abrazando a éste y cubriendo su superficie lateral con la lámina de publicidad que se incorpora sobre el propio soporte.

Aunque el soporte que se va a describir está previsto preferentemente para su aplicación a superficies cilíndricas, dependiendo del contorno del mismo podrá adaptarse a otras superficies de diferentes contornos.

Antecedentes de la invención

Existen objetos y/o cosas con una u otra configuración que constituyen envases para la comercialización de distintos productos, de manera tal que la publicidad que llevan esos objetos o cosas, o bien va impresa en su superficie lateral, o bien en una lámina que va adherida permanentemente al cuerpo general, sin posibilidad de llevar a cabo una intercambiabilidad de la propia publicidad.

Descripción de la invención

El soporte que se preconiza, estando previsto para su aplicación de forma desmontable sobre un objeto o cosa, abrazando la superficie lateral de ésta, está capacitado de recibir guiadamente una lámina con publicidad, siendo ésta intercambiable en cualquier momento, siendo además el soporte en cuestión desmontable.

Más concretamente, el soporte de la invención se constituye mediante dos bastidores complementarios, que pueden relacionarse y quedar fijados entre sí formando un cuerpo único adaptado a la superficie lateral de un objeto, cuerpo o cosa, de manera que esos bastidores quedan unidos mediante sendas varillas en correspondencia con los extremos de interacoplamiento entre ellos, estando esas varillas dotadas en los extremos de unos cierres inviolables para impedir que el soporte pueda desmontarse y evitar su sustracción.

Ambos bastidores cuentan tanto superior como inferiormente con sendas guías enfrentadas para deslizamiento de una lámina portadora de la publicidad, de manera que esa lámina se introduce a través de una muesca establecida al efecto en ambas guías, para deslizarse por éstas hasta ocupar la totalidad del contorno del soporte cuando éste se aplique al objeto o cuerpo correspondiente, fijándose ambos bastidores entre sí mediante las dos varillas verticales que retienen entre sí medios de acoplamiento por machihembrado establecidos en elementos verticales de los propios bastidores, en correspondencia con los extremos de las guías de éstos.

Evidentemente, el cierre inviolable para impedir la apertura del soporte una vez acoplado al objeto o cuerpo correspondiente, puede solucionarse de cualquier manera, bien mediante una simple cerradura o candado que impida la extracción de las varillas que materializan la fijación entre sí de ambos bastidores, o por cualquier otro elemento o dispositivo que cumpla la función de constituir un cierre inviolable.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realiza-

ción práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación sobre una perspectiva en explosión de los dos bastidores que constituyen el soporte para publicidad objeto de la invención, según una forma de realización de contorno circular para adaptarse a una superficie o cuerpo de contorno cilíndrico.

La figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de un cuerpo cilíndrico en el que está perfectamente adaptado y sujeto el soporte de la invención, viéndose el inicio de introducción de una lámina portadora de publicidad.

La figura 3.- Muestra una vista en perspectiva como la de la figura anterior en donde la lámina portadora de publicidad está montada sobre el soporte, envolviendo a éste, y adaptada a la superficie lateral del cuerpo cilíndrico.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, el soporte de la invención se constituye mediante dos bastidores (1 y 1'), iguales entre sí, cada uno de los cuales comprende un perfil inferior (2) y un perfil superior (3), relacionados mediante elementos tubulares y verticales (4), de modo que en la realización mostrada en las figuras los bastidores son de contorno circular para que la unión entre ambos establezca un contorno cilíndrico, con los perfiles inferior (2) y superior (3) de configuración acanalada determinando sendas guías para la introducción y sujeción de una lámina (5) portadora de publicidad.

La unión entre sí de ambos bastidores (1 y 1') se realiza mediante elementos de machihembrado (6 y 7) previstos en los elementos tubulares (4) de los extremos, es decir los que en la unión entre sí de los bastidores (1 y 1') quedan enfrentados y adosados entre sí, acoplándose esos medios de machihembrado (6 y 7), y quedando retenidos mediante respectivas varillas (8) pasantes por los mismos y dotadas de un sistema de cierre inviolable, con llave especial o cualquier otro elemento.

Los perfiles de guía (2 y 3), concretamente los correspondientes al bastidor (1'), están dotados de una muesca lateral (9) a través de la cual se inicia la introducción y guiado de la lámina (5) portadora de publicidad, todo ello cuando el soporte que constituyen esos dos bastidores (1 y 1') se ha dispuesto sobre un cuerpo cilíndrico (10), como se representa en las figuras 2 y 3, en las que el soporte propiamente dicho está perfectamente adaptado a la superficie lateral del cuerpo cilíndrico (10) y retenido en éste por los medios de cierre anteriormente comentados, pudiendo recibir entre las guías (2 y 3) la lámina (5) portadora de la publicidad, tras el inicio de introducción de ésta por las muescas laterales (9), con lo que en definitiva el cuerpo (10) queda con una publicidad impresa sobre la lámina (5), envolviendo totalmente a éste, adaptándose el soporte en su conjunto sobre el mismo cuerpo cilíndrico (10).

De este modo se obtiene un soporte para publicidad, de estructura simple y adaptable a objetos, cuerpos o cosas, que en la realización representada está adaptado a un cuerpo cilíndrico, pero dependiendo del contorno de los bastidores (1 y 1'), puede adaptarse a cuerpos de otra configuración, todo ello de manera tal que la publicidad puede ser variable sin más que sus-

tituir la lámina (5) portadora de la misma, e incluso se puede llevar a cabo el montaje y desmontaje del

soporte respecto del cuerpo (10) en el que se aplique, para su utilización en otro cuerpo, objeto o cosa.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Soporte para publicidad, que estando previsto para su aplicación adaptada a la superficie lateral de un cuerpo, objeto o cosa, se **caracteriza** porque se constituye mediante dos bastidores complementarios cuya unión establece su adaptación a la superficie lateral del cuerpo en el que se aplique, bastidores que tienen, cada uno de ellos, un perfil superior y otro inferior, enfrentados entre sí, determinando sendas guías para una lámina de publicidad, entre cuyos perfiles o guías de cada bastidor se han previsto elementos tubulares distanciadores y de armado, con medios complementarios de acoplamiento por machihembrado para unir ambos bastidores y formar un único elemento adaptable a la superficie o

contorno del cuerpo en el que se aplique.

2. Soporte para publicidad, según reivindicación la, **caracterizado** porque la unión entre sí de ambos bastidores queda asegurada mediante unas varillas verticales pasantes por los medios de acoplamiento por machihembrado establecidos en ambos bastidores, cuyas varillas se complementan con elementos de cierre inviolable accionables mediante llave especial o similar.

3. Soporte para publicidad, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los perfiles que constituyen las guías superior e inferior de deslizamiento para la lámina portadora de la publicidad, cuentan con una muesca lateral para el inicio de introducción de la propia lámina portadora de publicidad.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3