



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216187427 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 05

(21) 申请号 202122706539.7

(22) 申请日 2021.11.06

(73) 专利权人 台州市舒美席业有限公司

地址 318000 浙江省台州市椒江区三甲九塘南路699号

(72) 发明人 夏仙龙

(74) 专利代理机构 杭州易中元兆专利代理有限公司 33341

代理人 张安心

(51) Int. Cl.

B65D 30/10 (2006.01)

B65D 33/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便于安装的收纳袋

(57) 摘要

本实用新型属于收纳袋技术领域,特指一种便于安装的收纳袋,包括主体部;以及放置部,设置在所述主体部的左右两侧,并与所述主体部可翻折连接;于所述放置部上设有用于放置物品的放置腔;当所述主体部放置在物体上时,所述放置部翻折并垂设在所述物体的两侧。专利中的收纳袋只需要将收纳袋叠设在物体上,例如床铺、茶几、桌子等,并在收纳袋上方再设置限位件进行固定,从而在所述床铺、茶几、桌子的两侧成形出收纳袋,来增加收纳空间。本专利中的收纳袋安装方便,其可以根据使用者的意愿在任意家具物件上设置收纳袋,使用灵活,安装快捷。



1. 一种便于安装的收纳袋,其特征在于:包括主体部(1);以及放置部(2),设置在所述主体部(1)的左右两侧,并与所述主体部(1)可翻折连接,于所述放置部(2)上设有用于放置物品的放置腔;
当所述主体部(1)放置在物体上时,所述放置部(2)翻折并垂设在所述物体的两侧。
2. 根据权利要求1所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述主体部(1)以及放置部(2)由布料制成,主体部(1)与放置部(2)相连接成长条状。
3. 根据权利要求2所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述主体部(1)与放置部(2)一体成形设置。
4. 根据权利要求2所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述主体部(1)与放置部(2)相缝制连接,于主体部(1)与放置部(2)的连接端上成形有折痕。
5. 根据权利要求1-4中任意一项所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述放置部(2)上缝制有口袋(5),于口袋(5)中成形有所述放置腔。
6. 根据权利要求5所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述口袋(5)包括有宽口袋(51)与窄口袋(52),宽口袋(51)与窄口袋(52)一同设置在所述放置部(2)上。
7. 根据权利要求5所述的一种便于安装的收纳袋,其特征在于:所述口袋(5)上缝制有用于封闭所述口袋(5)的拉链(6),通过驱动所述拉链(6)来使得所述口袋(5)打开或关闭。

一种便于安装的收纳袋

技术领域

[0001] 本实用新型属于收纳袋技术领域,特指一种便于安装的收纳袋。

背景技术

[0002] 中国实用新型2020231408338公开了一种凉席,包括席体,席体一侧可拆卸设置有放置袋,且席体设置有用于改善人们身体不适的辅助凸起;所述放置袋的开口处设置有拉链一,通过拉链一可闭合开口进而避免灰尘进入。本实用新型通过在放置袋的开口处设置有拉链一,通过拉链一可闭合开口进而避免灰尘进入。

[0003] 但是,该专利中的放置袋在是与凉席相配套使用的,当天气转冷改用垫被时,凉席上的放置袋则无法继续使用;而如果将该放置袋可拆卸设置在垫被上的话,当天气转暖改用凉席时,垫被上的放置袋则无法继续使用。综上所述,如何设置一种通用且安装快捷的放置袋是目前亟需解决的问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构简单,便于安装的收纳袋。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0006] 一种便于安装的收纳袋,包括

[0007] 主体部,主体部用于叠设在所述床垫与垫被之间;以及

[0008] 放置部,设置在所述主体部的左右两侧,并与所述主体部可翻折连接;于所述放置部上设有用于放置物品的放置腔;

[0009] 当所述主体部被夹设在所述床垫与垫被之间时,所述放置部翻折在床垫的两侧。

[0010] 进一步地,所述主体部以及放置部由布料制成,主体部与放置部相连接成长条状。

[0011] 进一步地,所述主体部与放置部一体成形设置。

[0012] 进一步地,所述主体部与放置部相缝制连接,于主体部与放置部的连接端上成形有折痕。

[0013] 进一步地,所述放置部上缝制有口袋,于口袋中成形有所述放置腔。

[0014] 进一步地,所述口袋包括有宽口袋与窄口袋,宽口袋与窄口袋一同设置在所述放置部上。

[0015] 进一步地,所述口袋上缝制有用于封闭所述口袋的拉链,通过驱动所述拉链来使得所述口袋打开或关闭。

[0016] 本实用新型相比现有技术突出且有益的技术效果是:

[0017] 本专利中的收纳袋只需要将收纳袋叠设在物体上,例如床铺、茶几、桌子等,并在收纳袋上方再设置限位件进行固定,从而在所述床铺、茶几、桌子的两侧成形出收纳袋,来增加收纳空间。本专利中的收纳袋安装方便,其可以根据使用者的意愿在任意家具物件上设置收纳袋,使用灵活,安装快捷。

附图说明

- [0018] 图1是实施例1中收纳袋的结构示意图。
- [0019] 图2是实施例1中收纳袋的安装示意图。
- [0020] 图3是实施例3中收纳袋的结构示意图。
- [0021] 图中标号所表示的含义：
- [0022] 1、主体部；2、放置部；3、床垫；4、垫被；5、口袋；51、宽口袋；52、窄口袋；6、拉链。

具体实施方式

- [0023] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步描述：
- [0024] 实施例1：
- [0025] 以床为例，一种便于安装的收纳袋，包括
- [0026] 主体部1，主体部1用于夹设在所述床垫3与垫被4之间；以及
- [0027] 放置部2，设置在所述主体部1的左右两侧，并与所述主体部1可翻折连接；于所述放置部2上设有用于放置物品的放置腔；
- [0028] 当所述主体部1被夹设在所述床垫3与垫被4之间时，所述放置部2翻折在床垫3的两侧。
- [0029] 如图1、2所示，所述主体部1与放置部2由布料制成，主体部1与放置部2相连接成长条状。本实施例中，使用者通过在裁剪得到长条状的布料，并在所述布料上一体成形出所述主体部1与放置部2；具体地，布料中部为所述主体部1，布料首末端为所述放置部，所述布料的首末端上缝制口袋5，口袋5中成形出所述放置腔。
- [0030] 在本专利中，所述主体部1的长度通过在裁剪布料的时候确定，一般地，主体部1的长度被设定成与床体的宽度相同，在安装该收纳袋时，主体部1位于所述床垫3上并被所述床垫3支撑，而主体部1两侧的放置部2因没有床垫3支撑，且由于所述主体部1与放置部2由布料制成，放置部2会因重力下垂翻折，并与所述床垫3的两侧相抵靠；此时，使用者再将垫被4或凉席放置在所述床垫3上，来将该主体部1叠设在所述床垫3与垫被4之间，且当使用者躺在的时候，通过使用者的重力或垫被4的重力来将主体部1夹设在所述床垫3与垫被4之间进行固定。
- [0031] 此时，所述收纳袋安装完毕，使用者可以将杂物放置在位于床垫3两侧放置部2的口袋5中，当使用者需要拿取杂物时只需要翻个身即可实现，方便使用者杂物收纳；此外，本专利中的收纳袋只需要将收纳袋叠设在床垫3与垫被4之间即可，其根据使用者的意愿在使用者铺床的时候用于不同的床垫3以及垫被4上。
- [0032] 进一步地，本实施例中的口袋5包括有宽口袋51与窄口袋52，宽口袋51与窄口袋52一同设置在所述放置部2上。如图1所示，所述口袋5通过在放置部2上缝制兜布成形得到，同时在所述兜布上缝制分割线来成形出所述宽口袋51与窄口袋52，宽口袋51与窄口袋52可以放置不同大小的物体，使用者可以根据杂物大小的不同分类收纳，从而便于使用者第一时间拿取到自己想要的物体。
- [0033] 本专利中的收纳袋还可以用于桌子或茶几上；当该收纳袋放置在桌子或茶几上时，收纳袋的上可以通过桌子或茶几上的桌垫来进行将该收纳袋固定在桌子或茶几上，实现该收纳袋的安装。

[0034] 实施例2:

[0035] 本实施例中大部分的结构与实施例1相同,其不同点在于,所述主体部1与放置部2相逢制连接。使用者可以通过裁剪方式得到主体部1大小与放置部2大小的布料,再通过缝制的方式来进行连接固定,缝制过程中会在主体部1与放置部2的连接端上成形有折痕,通过该折痕来辅助放置部2的翻折使用。

[0036] 实施例3:

[0037] 本实施例中大部分的结构与实施例1相同,其不同点在于,如图3所示,所述口袋5上缝制有用于封闭所述口袋5的拉链6,通过驱动所述拉链6来使得所述口袋5打开或关闭。通过所述拉链6来密封口袋5中的物体,从而更好的包括存放位于口袋5内的物体。

[0038] 上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3