



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202386152 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120449761. 7

(22) 申请日 2011. 11. 15

(73) 专利权人 冠达星股份有限公司

地址 362018 福建省泉州市晋江五里工业园  
区

(72) 发明人 杨建明

(74) 专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所  
有限公司 35204

代理人 李秀梅

(51) Int. Cl.

A47B 61/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

新型布衣柜

### (57) 摘要

一种新型布衣柜,包括柜体框架及罩设于柜体框架外的布套,该布套包括有侧盖布及面布,所述面布两侧通过拉链与所述侧盖布结合,所述面布上设有一从中间向两侧开口的柜门,该柜门通过设于其上端的从中间向两边拉开的两横向拉链及设于其中间的可向下拉开的纵向拉链与面布结合,所述布衣柜上方设有一用于将卷起的面布固定的固定锁扣。本实用新型在要取出或收纳物品时,不仅可从下面向上打开布衣柜,还可从上面向下打开柜门来使用,同时使用者还可根据所要置、取物的位置从方便的一侧打开柜门使用,可从各个位置方便、轻松自如的打开布衣柜,且可通过固定锁扣将卷起的面布固定于布衣柜上方,提高了布衣柜使用上的便利性,更具实用价值。



1. 一种新型布衣柜,包括柜体框架及罩设于柜体框架外的布套,该布套包括有侧盖布及面布,其特征在于:所述面布两侧通过拉链与所述侧盖布结合,所述面布上设有一从中间向两侧开口的柜门,该柜门通过设于其上端的从中间向两边拉开的两横向拉链及设于其中间的可向下拉开的纵向拉链与面布结合。

2. 如权利要求 1 所述的新型布衣柜,其特征在于:所述布衣柜上方设有一用于将卷起的面布固定的固定锁扣。

3. 如权利要求 1 所述的新型布衣柜,其特征在于:所述布衣柜上方设有用于遮挡拉链接头的挡帘。

## 新型布衣柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种布衣柜,特别是一种使用更加便利的新型布衣柜。

### 背景技术

[0002] 目前,现有的布衣柜包括有柜体框架及罩设于柜体框架外的布套,该布套包括有侧盖布及通过拉链与侧盖布结合的面布,当要取出或收纳物品时,只能蹲下来或弯腰从下面向上打开布衣柜,使用起来不够便利。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是克服现有技术的缺点,提供一种使用更加便利的布衣柜。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种新型布衣柜,包括柜体框架及罩设于柜体框架外的布套,该布套包括有侧盖布及面布,所述面布两侧通过拉链与所述侧盖布结合,所述面布上设有一从中间向两侧开口的柜门,该柜门通过设于其上端的从中间向两边拉开的两横向拉链及设于其中间的可向下拉开的纵向拉链与面布结合。

[0006] 所述布衣柜上方设有一用于将卷起的面布固定的固定锁扣。

[0007] 所述布衣柜上方设有用于遮挡拉链接头的挡帘。

[0008] 由上述对本实用新型的描述可知,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:当要取出或收纳物品时,不仅可从下面向上打开布衣柜,还可从上面向下打开柜门来使用,同时使用者还可根据所要置、取物的位置从方便的一侧打开柜门使用,可从各个位置方便、轻松自如的打开布衣柜,且可通过固定锁扣将卷起的面布固定于布衣柜上方,提高了布衣柜使用上的便利性,更具实用价值,本实用新型还可通过挡帘遮挡布衣柜拉链接头,更加美观。

### 附图说明

[0009] 图1是本实用新型具体实施方式的整体结构示意图。

[0010] 图中:1. 柜体框架,2. 侧盖布,3. 面布,4. 拉链,5. 柜门,6. 横向拉链,7. 纵向拉链,8. 固定锁扣,9. 挡帘。

### 具体实施方式

[0011] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0012] 参照图1,一种新型布衣柜,包括柜体框架1及罩设于柜体框架1外的布套,该布套包括有侧盖布2及面布3,所述面布3两侧通过拉链4与所述侧盖布2结合,所述面布3上设有一从中间向两侧开口的柜门5,该柜门5通过设于其上端的从中间向两边拉开的两横向拉链6及设于其中间的可向下拉开的纵向拉链7与面布3结合。所述布衣柜上方设有一

用于将卷起的面布 3 固定的固定锁扣 8。所述布衣柜上方设有用于遮挡所述横向拉链 6 与纵向拉链 7 接头的挡帘 9。

[0013] 参照图 1, 当要取出或收纳物品时, 不仅可从下面向上打开布衣柜, 还可从上面向下打开柜门 5 来使用, 同时使用者还可根据所要置、取物的位置从方便的一侧打开柜门 5 使用, 可从各个位置方便、轻松自如的打开布衣柜, 且可通过固定锁扣 8 将卷起的面布 3 固定于布衣柜上方, 提高了布衣柜使用上的便利性, 更具实用价值。

[0014] 上述仅为本实用新型的一个具体实施方式, 但本实用新型的设计构思并不局限于此, 凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动, 均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图 1