

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13755**

(21) Numer zgłoszenia: **13364**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(54)

Materiał obciowy

(30) Pierwszeństwo:

01.04.2008 (TR) 2008/01757

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TOPTXTIL Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gumus Ismail, Bursa, (TR)

PL 13755

Nr Rp. 13755.....

Klasa 05-05.....

Materiał obiciowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem. Materiał przeznaczony jest do wykorzystywania jako obicie, zwłaszcza mebli wypoczynkowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kompozycji i kolorystyce elementów tworzących desień.

Materiał według wzoru przemysłowego ma desień w postaci powtarzalnego układu liści na kratkowanym tle. Liście ułożone są na poszczególnych, tworzonych przez tło pasach, przy czym liście ułożone w jednym pasie są jednakowego koloru. Kolor liści w pasie powtarza się co drugi pas. Liście położone na granicy dwóch pasów są dwukolorowe - linie dzielące pasy dzielą liść na dwie części o różnej barwie. Tło, na którym umieszczone są liście składa się z czterech rodzajów prostokątów różniących się wielkością, barwą i deseniem, które ułożone są obok siebie w regularny sposób.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w siedmiu odmianach kolorystycznych na ilustracjach, na których

- Fig. 1 przedstawia materiał z deseniem, w wersji czarno-białej
- Fig. 2 przedstawia pierwszą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 3 przedstawia drugą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 4 przedstawia trzecią barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 5 przedstawia czwartą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 6 przedstawia piątą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 7 przedstawia szóstą barwną odmianę materiału z deseniem.

Wzór przemysłowy, oprócz wersji czarno-białej, ma sześć odmian:

- odmianę pierwszą posiadającą liście w kolorze kremowym i pomarańczowym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym;
- odmianę drugą posiadającą liście w kolorze ciemnobrązowym i zielonym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym;
- odmianę trzecią posiadającą liście w kolorze brązowym i ciemnokremowym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym;
- odmianę czwartą posiadającą liście w kolorze czerwonym i kremowym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym;
- odmianę piątą posiadającą liście w kolorze brązowym i ciemnobrązowym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym;
- odmianę szóstą, posiadającą liście w kolorze czarnym i bordowym, z tłem w kolorze beżowym i brązowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że materiał ma deseń w postaci powtarzalnego układu liści na kratkowanym tle, liście ułożone są na poszczególnych, tworzonych przez tło pasach, przy czym liście ułożone w jednym pasie są jednakowego koloru a kolor liści w pasie powtarza się co drugi pas; liście położone na granicy dwóch pasów są dwukolorowe - linie dzielące pasy dzielą liść na dwie części o różnej barwie a tło, na którym umieszczone są liście składa się z czterech rodzajów prostokątów różniących się wielkością, barwą i deseniem, które ułożone są obok siebie w regularny sposób.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy




Fig. 1



Fig.2



Fig.3



Fig. 4



Fig.5



Fig.6



Fig. 7