

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1432**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **20057**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2000**

(54)

Obudowa złączki elektrycznej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STRIX LIMITED, Wyspa Man, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Barker Gordon Frank, Castletown, (GB)

PL Rp.1432

Strix Limited

Wyspa Man, Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego:

Barker, Gordon Frank

Obudowa złączki elektrycznej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 8 czerwca 2000r.

Pierwszeństwo: bez pierwszeństwa

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa złączki elektrycznej, zwłaszcza do bezsznurowych urządzeń elektrycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Wzór obudowy złączki elektrycznej uwidoczniono na rysunkach, na których fig.1 przedstawia obudowę w widoku z przodu, fig.2 - obudowę w widoku z tyłu, fig.3 - obudowę w

widoku z boku z jednej strony, fig.4 - obudowę w widoku z boku z drugiej strony złączki, fig.5 - obudowę w widoku z góry, zaś fig.6 - obudowę w widoku perspektywicznym z przodu i z boku.

Obudowa złączki elektrycznej, zwłaszcza do bezsznurowych urządzeń elektrycznych według wzoru ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o pochylonej ku przodowi i zaokrąglonej powierzchni górnej zaopatrzonego z przodu w występ rozciągający się na całej szerokości przedniej ścianki i posiadający powierzchnię górna pochyloną z dwóch stron w kierunku części środkowej tej powierzchni, w której usytuowane jest zagłębienie o zaokrąglonych ściankach bocznych i poziomym dnie, przy czym część obudowy o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu usytuowana jest w przybliżeniu na środku górnej powierzchni płaskiej prostokątnej podstawki o zaokrąglonych narożach, zaś na jej górnej pochylonej powierzchni, w pobliżu górnych naroży usytuowane są w przybliżeniu trójkątne zarysy oraz podłużny występ umieszczony równolegle do krawędzi bocznych w pobliżu środka, po obu stronach którego umieszczone są w jego górnych narożach w przybliżeniu trójkątne niewielkie zarysy oraz wzdłuż jego obu boków zagłębienia o w przybliżeniu prostokątnym zarysie zewnętrznym, ponadto na górnej powierzchni płaskiej prostokątnej podstawki usytuowany jest płaski poziomy wystający ku górze element usytuowany równolegle do przedniej ścianki obudowy, zaś wzdłuż krawędzi zewnętrznych obudowy umieszczony jest lekko zaokrąglony zbliżony do paskowego zarys.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa złączki elektrycznej, zwłaszcza do bezsznurowych urządzeń elektrycznych, znamienna tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o pochylonej ku przodowi i zaokrąglonej powierzchni górnej zaopatrzonego z przodu w występ rozciągający się na całej szerokości przedniej ścianki i posiadający powierzchnię górną pochyloną z dwóch stron w kierunku części środkowej tej powierzchni, w której usytuowane jest zagłębienie o zaokrąglonych ściankach bocznych i poziomym dnie, przy czym część obudowy o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu usytuowana jest w przybliżeniu na środku górnej powierzchni płaskiej prostokątnej podstawki o zaokrąglonych narożach, zaś na jej górnej pochylonej powierzchni, w pobliżu górnych naroży usytuowane są w przybliżeniu trójkątne zarysy oraz podłużny występ umieszczony równolegle do krawędzi bocznych w pobliżu środka, po obu stronach którego umieszczone są w jego górnych narożach w przybliżeniu trójkątne niewielkie zarysy oraz wzdłuż jego obu boków zagłębienia o w przybliżeniu prostokątnym zarysie zewnętrznym, ponadto na górnej powierzchni płaskiej prostokątnej podstawki usytuowany jest płaski poziomy wystający ku górze element usytuowany równolegle do przedniej ścianki obudowy, zaś wzdłuż krawędzi zewnętrznych obudowy umieszczony jest lekko zaokrąglony zbliżony do paskowego zarys jak uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 1-6.

Strix Limited

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Ewa Bałńska
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1




FIG. 2

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Ewa Bałńska
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 3




FIG. 4

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
KRS 000014370

mgr inż. Ewa Bałńska
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 5




FIG. 6

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141331379

mgr inż. Ewa Bałińska
RZECZNIK PATENTOWY