

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5389**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **2646**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2003**

(54)

Zestaw elementów meblowo-zabawowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Krawczyk Arkadiusz, Gostynin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krawczyk Arkadiusz, Gostynin, (PL)

PL 5389

Nr Rp. 5389

Klasa 21-01

Arkadiusz Krawczyk

GOSTYNIN, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Arkadiusz Krawczyk

ZESTAW ELEMENTÓW MEBLOWO-ZABAWOWYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów meblowo – zabawowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

- 5 Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rysunek zestawieniowy zestawu w postaci uformowanego bloku z tworzywa z zaznaczeniem warstw oraz elementów składowych warstw odpowiednio oznakowanych, przy czym oznaczenia na rysunku zestawieniowym odpowiadają numeracji figur, fig. 2 – element zewnętrzny warstwy I, fig. 3 oraz fig. 4 – elementy środkowe warstwy I, fig. 5' oraz fig. 5'' – elementy boczne warstwy II, 10 fig. 6 oraz fig. 7 – elementy prostokątne warstwy II, fig. 8 – element zewnętrzny warstwy III, identyczny jak element pokazany na fig. 2, fig. 9 – element

wewnętrzny warstwy III, stanowiący zestaw dwóch elementów pokazanych na fig. 10, fig. 11 – zestaw elementów pokazanych na fig. 2, 5', 5'' i 8 uformowany w formę mebla mogącego pełnić funkcje tapczanu dziecięcego, fig. 12' oraz 12'' – sztywne, płaskie elementy stanowiące pokrycie tapczanu, fig. 13 – widok warstwy IV, fig. 14 oraz fig. 15 – składanki zabawowe zestawione z elementów warstwy IV.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów meblowo – zabawowych w postaci graniastostupa podzielonego na cztery poziome warstwy. Każda z warstw składa się z kilku wzajemnie dopasowanych elementów.

Warstwa I zawiera zewnętrzny element w kształcie prostopadłościanu z centralnie umieszczonym prostopadłościennym wycięciem, wewnątrz którego umieszczony jest element także w kształcie prostopadłościanu z wycięciem prostopadłościennym przylegającym do jednej ze ścianek. Wewnątrz tego wycięcia znajduje się prostopadłościenna kostka.

Warstwa II zawiera dwie bryły w kształcie kątownika o przekroju prostokątnym obejmujące z dwóch stron dwie prostopadłościennie bryły, z których jedna stanowi pudełko z pokrywą, natomiast druga przecięta jest w pobliżu przekątnej esowatą płaszczyzną prostopadłą do jednej z krawędzi prostopadłościanu.

Warstwa III zawiera zewnętrzny element w kształcie prostopadłościanu z centralnie umieszczonym prostopadłościennym wycięciem, analogiczny jak odpowiedni element w warstwie I, wewnątrz wycięcia umieszczony jest prostopadłościan przecięty płaszczyzną prostopadłą do jednej z krawędzi prostopadłościanu w ten sposób, że tworzy zestaw dwóch fotelików.

Warstwa IV stanowi płytę uformowaną z elementów stanowiących graniastostupy o różnych podstawach, walce lub ich przekroje poprzeczne.


Uzupełnieniem zestawu są płaskie, sztywne płyty, każda o powierzchni nieco mniejszej od górnej powierzchni zestawu.

Elementy zawarte w warstwach I, II i III mogą być wykorzystane do zestawienia mebelków w formie tapczanu, krzesełek, stolika i podobnych. W miejscach połączeń elementów umieszczone są elementy mocujące – usztywniające w postaci taśmy z haczykami umożliwiające połączenia na tzw. rzepy. W odmianie wzoru zamiast rzepów, elementy są połączone za pomocą

tasemek do zawiązywania. W innej odmianie wzoru na krawędziach brył są naszyte zamki błyskawiczne służące do mocowania elementów lub haftki czy guziki.

5 W warstwie IV znajdują się elementy służące montażu zestawów zabawowych jak domek, samochód i podobnych.

Tworzywo zastosowane do budowy zestawu spełnia następujące parametry: ciężar właściwy jest na tyle niski, a jego twardość na tyle wysoka, że pozwala na bezpieczne, trwałe i swobodne użytkowanie przez dziecko. Elementy zestawu obszyte są materiałem o pewnym stopniu dowolności barw i wzorów.


PEŁNOMOCNIK
Wojciech Sójka
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5'




Fig. 5''




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12'




Fig. 12''




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15