

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9701**

(21) Numer zgłoszenia: **8355**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Pojemnik jednorazowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EXELSIOR POLSKA Sp. z o.o. , Ustroń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zawiliński Grzegorz, Ustroń, (PL)

PL 9701

Nr Rp. 9701.....

Klasa 09-01.....

Pojemnik jednorazowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik jednorazowy przeznaczony do konfekcjonowania płynnych środków spożywczych, kosmetycznych i chemicznych.

Zgłaszającemu nie jest znany pojemnik jednorazowy o takim kształcie.

Pojemnik jednorazowy według wzoru przemysłowego ma prostą podstawę górną, którą tworzą zespolone ze sobą dwa boki. W podstawie górnej osadzono element wlewowo / wylewowy z zakrętką. Boki pojemnika mają w osi pionowej kształt hiperboli, przechodzą w dolnej części w proste równoległe do siebie. Dolna krawędź boków jest zaokrąglona. Boki w ich części prostej połączone są ze zgiętą w pół wkładką o prostokątnym kształcie, która jest dnem pojemnika. Po napełnieniu pojemnika wkładka nadaje mu kształt zbieżny ku górze o eliptycznej podstawie


Zaletą powyższego rozwiązania jest estetyczny wygląd pojemnika, oraz jego stabilność przy stawianiu w czasie użytkowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia pojemnik jednorazowy widziany z dołu w stanie napełnionym, fig. 2 przedstawia pojemnik jednorazowy widziany z przodu w stanie napełnionym, a fig. 3 przedstawia pojemnik jednorazowy w widoku z boku napełniony.

Pojemnik jednorazowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że jego prostą podstawę górną (1), tworzą zespolone ze sobą

dwa boki (2). W podstawie górnej (1) osadzono element (3) wlewowo/ wylewowy z zakrętką (4). Boki (2) pojemnika mają w osi pionowej kształt hiperboli przechodzące w dolnej części w proste równoległe do siebie boki. Dolna krawędź (5) boków (2) jest zaokrąglona. Boki (2) w ich części prostej połączone są ze zgiętą w pół wkładką (6) o prostokątnym kształcie, która tworzy dno pojemnika. Po napełnieniu pojemnika ma on kształt zbieżny ku górze o eliptycznej podstawie jak pokazano na fig. 1, 2 i 3.

RZECZNIK PATENTOWY


Walter Capula

Pieczętka

EXELSIOR POLSKA Sp. z o.o.
43-450 Ustron, ul.3 Maja 61
kum. 501-395-987
NIP 548-23-79-123

EXELSIOR POLSKA Sp. z o.o.
podpis i pieczęć
43-450 Ustron, ul.3 Maja 61

kum. 501-395-987
NIP 548-23-79-123






Fig. 1





Fig. 2

EXELSIOR POLSKA Sp. z o.o.
 43-450 Ustron, ul. 3 Maja 61
 tel. 001-395-987
 NIP 548-23-79-123



EXELSIOR POLSKA Sp. z o.o.
 43-450 Ustron, ul. 3 Maja 61
 tel. 001-395-987
 NIP 548-23-79-123