



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201996900515029
Data Deposito	30/04/1996
Data Pubblicazione	30/10/1997

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	K		

Titolo

PIATTO DOCCIA, CON RELATIVA PEDANA, DI PARTICOLARE SAGOMATURA
--

²
PS 96U 000023

DESCRIZIONE

del trovato avente per titolo:

"Piatto doccia, con relativa pedana, di particolare sagomatura",

dell'Arch. Mohammad Ali Laghai, di nazionalità iraniana, residente a Firenze in via F.lli Dandolo N.5, a mezzo mandatario ing. Stefano Maschio, via Milite Ignoto N.44, Pesaro, iscritto all'Albo con il N.53 BM.

Il trovato in oggetto concerne un piatto doccia, con relativa pedana, di particolare sagomatura.

I piatti doccia comunemente utilizzati sono costituiti da una vaschetta di limitata altezza, inserita a pavimento, con fondo inclinato verso un pozzetto di deflusso dell'acqua. A causa della superficie scivolosa e della presenza del pozzetto, solitamente sul piatto doccia si pone una pedana, formata da listelli di legno opportunamente distanziati.

La pedana a listelli non è molto confortevole, tende a spostarsi ed inoltre il legno con cui è realizzata si deteriora rapidamente, per l'elevata umidità, diventando sdruciolevole.

Lo scopo del presente trovato è quello di offrire una base di appoggio continua, comoda,

Dott. Ing. STEFANO MASCHIO

Via Milite Ignoto 44
61100 PESARO



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
PESARO E URBINO
UFFICIALE BOCCANTE

stabile, non scivolosa e duratura. Posizionando la pedana a livello del pavimento, si ottiene una continuità di superficie esteticamente pregevole e tale da facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

La pedana che si descrive ha una superficie continua, poggia su appositi rilievi del corrispondente piatto doccia ed ha dimensioni leggermente inferiori a quelle del piatto stesso, in modo che risulti una fessura perimetrale per il deflusso dell'acqua. Appositi incavi e rilievi, nelle zone di contatto, vincolano la pedana nella corretta posizione.

Per l'applicazione su piatti doccia esistenti, privi di rilievi, la pedana può essere munita inferiormente di piedini o distanziatori.

Il trovato viene ora descritto in dettaglio, facendo riferimento alle tavole di disegni allegate, che illustrano a solo titolo esemplificativo una sua possibile realizzazione.

La fig.1 rappresenta una vista dall'alto della pedana inserita nel relativo piatto doccia.

La fig.2 mostra una vista dall'alto del piatto doccia.

La fig.3 rappresenta una sezione trasversale del

Dott. Ing. STEFANO MASCHIO

Via N. Bissolati, 44
61100 PESARO

piatto doccia, con la pedana inserita.

La fig.4, tav.2, rappresenta un particolare ingrandito del piatto doccia e della pedana sezionati.

La fig.5 mostra una possibile sagomatura delle parti a contatto fra piatto doccia e pedana, atte a vincolare quest'ultima nella corretta posizione.

In tali figure con 1 è indicato il piatto doccia, con 2 i rilievi di sostegno del piano e con 3 il pozzetto di scarico. Con 4 è indicato il piano di appoggio a superficie continua, le cui dimensioni sono tali da far risultare una fessura perimetrale 5, per il deflusso dell'acqua nel piatto sottostante.

Per mantenere il piano di appoggio nella corretta posizione, le parti a contatto potrebbero essere sagomate come in fig.5, con rilievi 6 nel piatto doccia e corrispondenti incavi 7 nella parte inferiore del piano, o viceversa.

Per l'applicazione su piatti doccia esistenti, privi di rilievi, la pedana può essere munita inferiormente di piedini o distanziatori.

Per mantenere la pedana nella corretta posizione potrebbero essere utilizzati dei distanziatori perimetrali, ricavabili sui bordi

Dott. Ing. VITTORIO MASCHIO
Via M. V. Ignazio 11
61100 PESARO

stessi della pedana o del piatto doccia.

La pedana può essere realizzata con materiale sintetico, lapideo o di altro tipo. Pedana e piatto possono avere forma quadrata, rettangolare, circolare, o altre sagomature.

Ovviamente i dettagli costruttivi non essenziali potrebbero essere diversi da quelli illustrati a solo titolo esemplificativo, senza per questo uscire dall'ambito del presente trovato.

Pesaro, 30/04/96

Dott. Ing. STEFANO MASCHIO

Stefano Maschio
Via Mattei Ignolo 44
61100 PESARO

30 APR. 1996



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
PESARO E URBINO
UFFICIALE ROGANTE

Roberto

PS 000000023

RIVENDICAZIONI

1a) Piatto doccia, con relativa pedana, di particolare sagomatura, caratterizzati dal fatto che la pedana ha una superficie continua, poggia su appositi rilievi del piatto doccia ed ha dimensioni leggermente inferiori a quelle del piatto stesso, in modo che risulti una fessura perimetrale per il deflusso dell'acqua nel piatto sottostante.

2a) Piatto doccia con relativa pedana come alla 1a) rivendicazione, caratterizzati dal fatto che il piatto doccia e la parte inferiore della pedana possono avere le parti a contatto sagomate con rilievi ed incavi atti a mantenere nella corretta posizione la pedana stessa.

3a) Pedana come alle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto che essa può essere munita di piedini di appoggio, o di distanziatori in genere, atti a consentirne l'applicazione su piatti doccia preesistenti, privi di rilievi.

4a) Piatto doccia, con relativa pedana come alle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto che essi possono avere forma quadrata, rettangolare, circolare, o altre sagomature.

5a) Piatto doccia con relativa pedana come alle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto

Dott. Ing. STEFANO MASCHIO
Via Milite Ignoto 44
61100 PESARO



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
PESARO E URBINO
UFFICIALE REGANTE

[Handwritten signature]

che la pedana od il piatto doccia potrebbero essere muniti di distanziatori perimetrali, ricavabili sui relativi bordi, per vincolare la pedana stessa nella corretta posizione.

6a) Piatto doccia con relativa pedana come alle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto che la pedana è preferibilmente disposta allo stesso livello del pavimento, in modo da ottenere una superficie pressochè continua.

Pesaro, 30/04/96

Dott. Ing. STEFANO MASCHIO

Via Milite Ignoto 44

61100 PESARO

30 APR. 1996



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
PESARO E URBINO
UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]

fig.1




fig.2





fig.3



Dott. Ing. STEFANO MASCHIO
Via delle Isole
64100 PESCARA



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
PESCARA
UFFICIO GENERALE
UFFICIO GENERALE

TAV. 2




fig. 4




fig. 5



UFFICIO PROVINCIALE ITALIANO
PER LA CONOSCENZA E L'ANTIQUARIATO
DI ROMA E L'URBANO
ROMA

Reale Botan.

Don. Inge. SULLANO, MASCHIO
S. Maria 10000 44/2
61000 PESARO