

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202515500 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 07

(21) 申请号 201220156525. 0

(22) 申请日 2012. 04. 14

(73) 专利权人 张素平

地址 235000 安徽省淮北市烈山区第七中学

(72) 发明人 张素平

(51) Int. Cl.

A47J 43/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种坚果夹钳

(57) 摘要

本实用新型公开了一种坚果夹钳,包含上钳部和下钳部,所述的上钳部和下钳部的前端通过一铰链活动地连接,所述的上钳部包含第一夹紧齿和第二夹紧齿,所述的下钳部包含第三夹紧齿和第四夹紧齿,所述的第一夹紧齿与所述的第三夹紧齿相配合,所述的第二夹紧齿与所述的第四夹紧齿相配合。本实用新型可以用来夹取不同尺寸的坚果,结构简单,方便实用。



1. 一种坚果夹钳(1)，包含上钳部(2)和下钳部(3)，所述的上钳部(2)和下钳部(3)的前端通过一铰链(5)活动地连接，其特征在于，所述的上钳部(2)包含第一夹紧齿(21)和第二夹紧齿(22)，所述的下钳部(3)包含第三夹紧齿(31)和第四夹紧齿(32)，所述的第一夹紧齿(21)与所述的第三夹紧齿(31)相配合，所述的第二夹紧齿(22)与所述的第四夹紧齿(32)相配合。

2. 根据权利要求1所述的坚果夹钳(1)，其特征在于，所述的第一夹紧齿(21)的尺寸大于所述的第二夹紧齿(22)。

3. 根据权利要求2所述的坚果夹钳(1)，其特征在于，所述的上钳部(2)和下钳部(3)的末端均设有胶皮套(4)。

一种坚果夹钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手动工具,更确切地说,是一种坚果夹钳。

背景技术

[0002] 为了取得核桃等坚果内部的果肉,一般会利用坚果夹钳,利用夹钳的夹紧力来破碎坚果坚硬的外壳。现有的坚果夹钳一般只能处理一种特定的坚果,比如核桃或者夏威夷果等,却不能通用。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种坚果夹钳。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种坚果夹钳,包含上钳部和下钳部,所述的上钳部和下钳部的前端通过一铰链活动地连接,所述的上钳部包含第一夹紧齿和第二夹紧齿,所述的下钳部包含第三夹紧齿和第四夹紧齿,所述的第一夹紧齿与所述的第三夹紧齿相配合,所述的第二夹紧齿与所述的第四夹紧齿相配合。

[0006] 作为本实用新型的较佳的实施例,所述的第一夹紧齿的尺寸大于所述的第二夹紧齿。

[0007] 作为本实用新型的较佳的实施例,所述的上钳部和下钳部的末端均设有胶皮套。

[0008] 本实用新型的坚果夹钳利用大小两种夹紧齿,使用者可以夹取不同尺寸的坚果,结构简单,方便实用。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本实用新型的坚果夹钳的立体结构示意图;

[0011] 图2为图1中的坚果夹钳的立体结构分解示意图;

[0012] 图3为图2中的坚果夹钳的A区域的细节放大示意图;

[0013] 其中,

[0014] 1、坚果夹钳;2、上钳部;21、第一夹紧齿;22、第二夹紧齿;3、下钳部;31、第三夹紧齿;32、第四夹紧齿;4、胶皮套;5、铰链。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确

的界定。

[0016] 如图 1 至图 3 所示, 一种坚果夹钳 1, 包含上钳部 2 和下钳部 3, 该上钳部 2 和下钳部 3 的前端通过一铰链 5 活动地连接, 该上钳部 2 包含第一夹紧齿 21 和第二夹紧齿 22, 该下钳部 3 包含第三夹紧齿 31 和第四夹紧齿 32, 该第一夹紧齿 21 与该第三夹紧齿 31 相配合, 该第二夹紧齿 22 与该第四夹紧齿 32 相配合。

[0017] 该第一夹紧齿 21 的尺寸大于该第二夹紧齿 22。

[0018] 该上钳部 2 和下钳部 3 的末端均设有胶皮套 4。

[0019] 以上所述, 仅为本实用新型的具体实施方式, 但本实用新型的保护范围并不局限于此, 任何不经过创造性劳动想到的变化或替换, 都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此, 本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1




图 2




图 3