

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8830**

(21) Numer zgłoszenia: **7539**

(22) Data zgłoszenia: **14.03.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALOPAK” Sp. z o.o., Ostrzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krzywański Eugeniusz, Ostrzeszów, (PL)

PL 8830

Nr Rp. 8830.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, stosowany do pakowania środków żywnościowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym, oryginalnym kształcie.

Znanych jest szereg pojemników wyróżniających się kształtem oraz użyciem detali funkcjonalnych bądź estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z góry, natomiast fig. 3 przedstawia pojemnik w rzucie aksonometrycznym ukazującym podstawę i dwie ściany boczne.

Pojemnik według wzoru ma w widoku z góry kształt kwadratu, którego naroża są wyprofilowane promieniem a krawędź górna pojemnika zaopatrzona jest w niewielki obwodowy kołnierz.

Ściany boczne pojemnika są skośne względem podstawy, przy czym ich pochylenie jest skierowane w stronę wnętrza pojemnika.

Nadto na ścianach bocznych pojemnika, w ich centralnej części, na całej wysokości ścian, umieszczonych jest szereg przetłoczeń w kształcie wydłużonego rowka wypukłością skierowanego do środka pojemnika.

Ponadto podstawa pojemnika ma obwodowy rowek o kształcie krawędzi górnej, nieco oddalony od krawędzi zewnętrznych podstawy.


Cechy wzoru przemysłowego

Cechą zasadniczą pojemnika jest to, iż w widoku z góry ma kształt kwadratu, którego naroża są wyprofilowane promieniem, a krawędź górna jest zaopatrzona w niewielki obwodowy kołnierz.




Ściany boczne pojemnika są skośne względem podstawy, przy czym ich pochylenie jest skierowane w stronę wnętrza pojemnika.

Inną cechą pojemnika jest umieszczenie na jego ścianach bocznych w ich centralnej części, na całej wysokości ścian, szeregu przetłoczeń w kształcie wydłużonego rowka wypukłością skierowanego do środka pojemnika.

Ponadto podstawa pojemnika ma obwodowy rowek o kształcie krawędzi górnej, nieco oddalony od krawędzi zewnętrznych podstawy.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*