

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14718**

(21) Numer zgłoszenia: **13478**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zakłady Chemiczne Organika S.A., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Janiak Andrzej, Łódź, (PL)

PL 14718

Nr Rp. 14718...

Klasa 09-01...

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać butelki do płynów o estetycznym kształcie, przejawiająca się głównie w kształcie, układzie linii, ukształtowaniu powierzchni, nadając jej swoisty i oryginalny wygląd.

Butelkę według wzoru przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 – 5, na którym pokazano butelkę w poszczególnych odmianach.

Butelka mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt, miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach, przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok, przy czym na powierzchni bocznej butelka może mieć uchwyt lub wyprofilowane wgłębienie w górnej powierzchni poziomej oraz może posiadać miejsce na napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1 - 5.

Butelka przedstawiona na fig 1 mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt, miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach (1), przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok (2), przy czym na powierzchni bocznej butelka posiada wyprofilowane wgłębienie (3) w górnej powierzchni poziomej oraz miejsce na napisy informacyjne (4), jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1.

Butelka przedstawiona na fig 2 mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt, miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach (1), przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok (2), przy czym na powierzchni bocznej butelka posiada wyprofilowane wgłębienie (3) w górnej

powierzchni poziomej oraz miejsce na napisy informacyjne (4), jak pokazano na załączonym rysunku, fig 2.

W odmianie przedstawionej na fig 3 butelka mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt, miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach (1), przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok (2), przy czym na powierzchni górnej butelka posiada wyprofilowane wgłębienie (3), a na powierzchni bocznej uchwyt (6) oraz posiada miejsce na napisy informacyjne (4), jak pokazano na załączonym rysunku, fig 3.

Butelka przedstawiona na fig 4 mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach (1), przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok (2), przy czym na powierzchni górnej butelka posiada uchwyt (5), a na powierzchni bocznej uchwyt (6) oraz posiada miejsce na napisy informacyjne (4), jak pokazano na załączonym rysunku, fig 4.

Butelka przedstawiona na fig 5 mająca wyprofilowany kształt, otwór wlewowy, uchwyt, miejsce na napisy informacyjne posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci korpusu o kształcie bryły, której podstawa jest o kształcie czworokąta o zaokrąglonych narożach (1), przy czym ściany boczne butelki są wyprofilowane, natomiast na powierzchni przedniej i tylnej ma w górnej i dolnej części uskok (2), przy czym na powierzchni górnej butelka posiada uchwyt (5), a na powierzchni bocznej uchwyt (6) oraz posiada miejsce na napisy informacyjne (4), jak pokazano na załączonym rysunku, fig 5.

KANCELARIA PATENTOWA
mgr inż. Jolanta Jędrzejewska
Łódź, Al. Wyszyńskiego 25
tel. 687-822251 686-41139




Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5

KANCELARIA PATENTOWA
mgr inż. Jolanta Dziubińska
Łódź, ul. Wyszynskiego 58 m 25
tel. 667 82 15, 636 41-39