

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1928**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20500**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL Rp.1928

09-01 Rp 1928

K 20500

Krzysztof Dudek

Koziegłowy, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 01.09.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie oraz kształcie poszczególnych jej odmian.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na rysunkach, na których fig.1 - przedstawia butelkę w widoku z przodu, a fig.2 - przedstawia tę samą butelkę w widoku z boku, natomiast fig.3 do fig.8 - przedstawiają kolejne odmiany butelki w analogicznych ujęciach tj. w widoku z przodu i w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunku fig.1 i fig.2 - butelka stanowiąca przedmiot wzoru zdobniczego - charakteryzuje się tym, że jej szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, a następnie łagodnym łukiem wklęsłym do środka zwiększa stopniowo swą średnicę, po czym tworzy uskok zmniejszając nieco średnicę i następnie łączy się z górną, cylindryczną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy.

Kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej

i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, natomiast na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę, a poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci stylizowanego liścia skierowanego swym wierzchołkiem w dół.

Ponadto na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy.

Środkowa, cylindryczna część butelki ma kształt zbliżony do smukłego walca, natomiast dolna część butelki posiada kształt pierścienia, który w swej górnej części - przy połączeniu z częścią cylindryczną - jest lekko sfazowany, a powyżej tego sfazowania na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas zagłębiony do środka butelki.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig.3 i fig.4 - charakteryzuje się tym, że jej szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, a następnie łagodnym łukiem wklęsłym do środka zwiększa stopniowo swą średnicę, po czym tworzy uskok zmniejszając nieco średnicę i następnie łączy się z górną, cylindryczną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy. Kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, natomiast na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę, a poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci stylizowanego liścia skierowanego swym wierzchołkiem w dół.

Ponadto na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy.

Środkowa część butelki zmniejsza swą średnicę stożkowo w kierunku dołu, natomiast w dolnej części butelka posiada kształt pierścienia, który w górze - przy połączeniu z częścią środkową butelki - jest lekko sfazowany, a powyżej tego sfazowania na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas zagłębiony do środka butelki.

Kolejna odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig.5 i fig.6 charakteryzuje się tym, że jej szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, a następnie tworzy kształt beczułkowaty i poniżej łączy się z górną cylindryczną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy.

Kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, natomiast na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę, a poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci dwóch łuków, których połączone wierzchołki skierowane są w dół.

Ponadto na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy.

Środkowa, cylindryczna część butelki ma kształt zbliżony do smukłego walca, natomiast dolna część butelki posiada kształt pierścienia łączącego się z częścią cylindryczną butelki zmiennymi zmniejszającymi się promieniami.

Powyżej tego pierścienia na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas zagłębiony do środka butelki.

Dalsza odmiana butelki przedstawiona na rysunku fig.7 i fig.8 charakteryzuje się tym, że jej szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, a następnie tworzy kształt beczułkowaty i poniżej łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt

ozdobnej kryzy.

Kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną. Natomiast na bokach kontury kryzy mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę, a poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci dwóch łuków, których połączone wierzchołki skierowane są w dół, Ponadto na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy.

Środkowa część butelki zmniejsza swą średnicę stożkowo w kierunku dołu, natomiast w dolnej części butelka posiada kształt pierścienia łączącego się z częścią środkową butelki zmiennymi zmniejszającymi się promieniami.

Powyżej tego pierścienia na obwodzie butelki wykonany jest fałisty pas zagłębiony do środka butelki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka, której szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, znanym tym, że poniżej szyjka ta łagodnym łukiem wklęsłym do środka zwiększa stopniowo swą średnicę po czym tworzy uskok zmniejszając nieco średnicę i następnie łączy się z górną, cylindryczną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy, zaś kryza jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, a na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę i poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci stylizowanego liścia skierowanego w dół.

rowanego swym wierzchołkiem w dół, przy czym na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy, natomiast środkowa, cylindryczna część butelki ma kształt zbliżony do smukłego walca, a dolna część butelki posiada kształt pierścienia, który w swej górnej części - przy połączeniu z częścią cylindryczną - jest lekko sfazowany i powyżej tego sfazowania na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas zagłębiony do środka butelki, jak pokazano na rysunku fig.1 i fig.2 ;

2. Butelka, której szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, znamieną tym, że poniżej szyjka ta łagodnym łukiem wklęsłym do środka zwiększa stopniowo swą średnicę po czym tworzy uskok zmniejszając nieco średnicę i następnie łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy, zaś kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, natomiast na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę i poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci stylizowanego liścia skierowanego swym wierzchołkiem w dół, przy czym na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy, natomiast środkowa część butelki zmniejsza swą średnicę stożkowo w kierunku dołu i w dolnej części butelka posiada kształt pierścienia, który w górze - przy połączeniu z częścią środkową butelki jest lekko sfazowany, a powyżej tego sfazowania na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas za-

głębiony do środka butelki, jak pokazano na rysunku fig.3 i 4 ;

3. Butelka, której szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, znanym tym, że poniżej szyjka ta ma kształt beczułkowaty i następnie łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy, zaś kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną a na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku lecz wygiętego w górę i poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci dwóch łuków, których połączone wierzchołki skierowane są w dół, przy czym na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy, natomiast środkowa, cylindryczna część butelki ma kształt zbliżony do smukłego walca, a dolna część butelki posiada kształt pierścienia łączącego się z częścią cylindryczną butelki zmiennymi, zmniejszającymi się promieniami i powyżej tego pierścienia na obwodzie butelki wykonany jest fałisty pas zagłębiany do środka butelki, jak pokazano na rysunku fig.5 i fig.6 ;
4. Butelka, której szyjka w górnej, gwintowanej części posiada kształt walca, znanym tym, że poniżej szyjka ta ma kształt beczułkowaty i następnie łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt ozdobnej kryzy, zaś kryza ta jest tak ukształtowana, że symetrycznie w przedniej i tylnej części butelki schodzi półkolistym łukiem w dół na część cylindryczną, a na bokach jej kontury mają także kształt półkolistego łuku - lecz wygiętego w górę i poniżej spod tego łuku wysunięty jest ozdobny element w postaci dwóch łuków, których połączone wie-

rzchołki skierowane są w dół, przy czym na powierzchni kryzy zaznaczone są cztery wypukłości tj. dwie symetryczne wypukłości z przodu i z tyłu kryzy oraz dwie symetryczne wypukłości po bokach kryzy, natomiast środkowa część butelki zmniejsza swą średnicę stożkowo w kierunku dołu, a dolna część butelki posiada kształt pierścienia łączącego się z częścią środkową butelki zmiennymi, zmniejszającymi się promieniami i powyżej tego pierścienia na obwodzie butelki wykonany jest falisty pas zagłębiony do środka butelki, jak pokazano na rysunku fig.7 i fig.8 ;

Krzysztof Dudek






Fig. 1




Fig. 2

Krzysztof Dudek

K. Dudek




Fig. 3




Fig. 4

Krzysztof Dudek

K. Dudek




Fig. 5




Fig. 6

Krzysztof Dudek

K. Dudek




Fig. 7




Fig. 8

Krzysztof Dudek

K. Dudek