

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62394

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114332

(51) Int.Cl.
A47C 3/16 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 04.09.2003

(54)

Mebel mobilny

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.03.2005 BUP 05/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Berwertz Maja Helena, Sopot, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Maja Helena Berwertz, Sopot, PL

Mebel mobilny

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel mobilny, tworzący segmenty meblowe przystosowane do siedzenia, ustawiania i przechowywania.

Znana jest meblowa skrzynia typu sześcianu z otwieranym zawiasowo wiekiem.

Niedogodnością znanego rozwiązania jest jego jednorodne zastosowanie jako pojemnika i siedziska.

Znana jest szafka nocna typu sześcianu z otwieranymi zawiasowo drzwiczkami i górną ścianką ze szkła służącą do stawiania przedmiotów. W spodniej części znanej szafki zainstalowane są kółka.

Niedogodnością znanego rozwiązania jest jej szkieletowa konstrukcja i duża przesuwność przy niewielkim obciążeniu.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że wszystkie ściany sześcianu od strony wewnętrznej są połączone ze sobą na uciós, przy czym ściany do ustawiania i ściany do siadania są przeciwległe, zaś ściana do przechowywania jest wysuwana, a ściana do zestawiania stanowi jednolitą nierozłączną powierzchnię. Na krawędziach ściany do ustawiania są nierozłącznie przymocowane narożne kątowniki z łącznikowymi wypustami, a na powierzchni ściany centralnie umiejscowione jest wgłębienie. Na ścianie do siadania są

przymocowane nierozłącznie dwa równoległe elementy łączące zakończone obustronnie łącznikowymi wypustami, a na powierzchni ściany jest centralnie umiejscowione wpuszczenie. Ściana do przechowywania posiada szufladę o zewnętrznych wymiarach odpowiadających wewnętrznym wymiarom sześcianu, przy czym od strony wewnętrznej posiada uciós o kącie 45 stopni i ma otwór do jej otwierania. Łącznikowe wypusty posiadają nacięcia o równych wymiarach poziomych L i pionowych H.

Poprzez łączniki wypustowe sześcian jest łączony w poziome i pionowe kolumny stanowiące wielokrotność bryły w zadanych konfiguracjach.

Zaletą rozwiązania jest stabilna, prosta i rozłączna konstrukcja technologiczna.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, gdzie

fig. 1 przedstawia mebel w widoku z boku,

fig. 2 przedstawia szufladę w widoku z boku,

fig. 3 przedstawia nierozłączne łącznikowe wypusty w widoku z boku.

Jednostkowy mebel mobilny w kształcie sześcianu ma ścianę do zestawiania

5, która stanowi jednolitą podstawę konstrukcji i jest połączona z dwiema ścianami do ustawiania 2 i dwiema ścianami do siadania 3 umiejscowionymi przeciwległe do siebie. Krawędzie wszystkich ścian zakończone są uciosem 1 pod kątem 45 stopni. Wszystkie krawędzie ścian są połączone nierozłącznie, korzystnie klejem na powierzchniach skośnych. Szóstą ścianę 4 stanowi ruchoma szuflada 11 z otworem 12 do jej wysuwania. Szuflada 11 jest umiejscawiana w zadanej ścianie sześcianu niezależnie od boku na którym jest on stabilnie usytuowany w

zależności od konfiguracji i jej przeznaczenia.

Ściana do ustawiania 2 posiada centralnie umiejscowione wgłębienie 8 wypełnione tworzywem, korzystnie szkłem umożliwiającym ustawianie przedmiotów. Narożne kątowniki 6 są usytuowane na rogach ściany 2, posiadają łącznikowe wypusty 7 służące do rozłącznego zestawiania ze sobą powierzchni następnego identycznego sześcianu.

Ściana do siadania 3 posiada centralnie usytuowane wpuszczenie 10 równe wymiarowi wgłębienia 8 umożliwiające umieszczenie wewnątrz tapicerowanego materiału, korzystnie poduszki do siedzenia. Na dwóch przeciwległych bokach ściany do siadania 3 są nierozłącznie usytuowane elementy łączące 9, które docelowo są łączone z narożnymi kątownikami 6. Elementy łączące 9 posiadają łącznikowe wypusty 7 o tym samym wymiarze poziomym L i pionowym H co narożniki kątowe 6.


Ściana do zestawienia 5 umożliwia zestawienie z identyczną ścianą następnego sześcianu zapewniając większą powierzchnię do zestawienia lub siedzenia.

Mebel mobilny jest stosowany jako stół, krzesło, ława, szafa, półki, pojemnik na różne przedmioty tworząc ciąg zaprojektowanej meblościanki.

Pełnomocnik

**BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH**

Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Sopot, ul. Pułaskiego 11/2


mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035

Zastrzeżenia ochronne

Mebel mobilny o kształcie sześcianu, znamienny tym, że ma wszystkie ściany od strony wewnętrznej · połączone ze sobą na ucios /1/, przy czym ściany do ustawiania /2/ i ściany do siadania /3/ są przeciwległe, ściana do przechowywania /4/ jest wysuwana, a ściana do zestawienia /5/ stanowi jednolitą nierozłączną powierzchnię.

2. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że na ścianie do ustawiania /2/ na krawędziach nierozłącznie są przymocowane narożne kątowniki /6/ z łącznikowymi wypustami /7/, a na powierzchni ściany centralnie jest usytuowane wgłębienie /8/.

3. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że na ścianie do siadania /3/ są przymocowane nierozłącznie dwa równoległe elementy łączące /9/ zakończone obustronnie łącznikowymi wypustami /7/, a na powierzchni ściany centralnie jest usytuowane wpuszczenie /10/.

4. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że ściana do przechowywania /4/ posiada szufladę /11/ o zewnętrznych wymiarach odpowiadających wewnętrznym wymiarom sześcianu, przy czym od strony wewnętrznej posiada ucios /1/ o kącie 45 stopni i ma otwór /12/.

5. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że łącznikowe wypusty /7/ posiadają nacięcia /13/ o równych wymiarach poziomych L i pionowych H.

6. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że poprzez nierozłączne łączniki wypustowe /7/ sześcián jest łączony w poziome i pionowe kolumny stanowiące wielokrotność bryły

w zadanych konfiguracjach.

Pełnomocnik

**BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH**

Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Ślesin, ul. Piłsudskiego 11/2



mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035





fig. 1

BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH
Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Sopot, ul. Pułaskiego 11/2

Radoman
mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035



**BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH**

Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Sopot, ul. Pułaskiego 11/2
NIP 585-13-98-620 tel./fax (058) 551-71-09


mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035




fig. 3

BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH

Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Sopot, ul. Pułaskiego 11/2
NIP 585-13-11-11 (072) 551 71 00


mgr inż. *Zofia K. Radoman*
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035