(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록실용신안공보(Y1)

(45) 공고일자 2019년11월29일
(11) 등록번호 20-0490562
(24) 등록일자 2019년11월25일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A45C 15/00 (2006.01) *A45C 11/00* (2014.01)
A45C 13/00 (2014.01) *A45C 13/02* (2006.01)
A45C 13/10 (2014.01) *A45C 3/00* (2014.01)
A47K 10/42 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A45C 15/00 (2013.01)
A45C 11/008 (2013.01)
(21) 출원번호 20-2019-0000663
(22) 출원일자 2019년02월18일
심사청구일자 2019년02월18일
(56) 선행기술조사문헌
CN203314866 U*
JP10201522 A*
KR101530480 B1
JP03535593 B2
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 실용신안권자
이득우
서울특별시 양천구 월정로 316, 1동 102호 (신월동, 전원주택)
(72) 고안자
이득우
서울특별시 양천구 월정로 316, 1동 102호 (신월동, 전원주택)
(74) 대리인
배철우


전체 청구항 수 : 총 1 항 심사관 : 신상인

(54) 고안의 명칭 **휴지 인출용 가방**

(57) 요 약

본 고안에 따른 휴지 인출용 가방는, 가방 본체; 상기 가방 본체를 열고 닫을 수 있는 메인 개폐부; 및 상기 가방 본체의 측면부에 마련되며 상기 가방 본체의 일부 영역을 개폐시킬 수 있는 휴지 개폐부를 포함하며, 상기 가방 본체의 측면부에는 상기 휴지 개폐부에 의해 열리거나 닫힐 수 있는 개구부가 마련될 수 있다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
A45C 13/002 (2013.01)
A45C 13/02 (2013.01)
A45C 13/10 (2013.01)
A45C 3/00 (2013.01)
A47K 10/426 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

가방 본체;

상기 가방 본체를 열고 닫을 수 있는 메인 개폐부; 및

상기 가방 본체의 측면부에 마련되며 상기 가방 본체의 일부 영역을 개폐시킬 수 있는 휴지 개폐부를 포함하며,

상기 가방 본체의 측면부에는 상기 휴지 개폐부에 의해 열리거나 닫힐 수 있는 개구부가 마련되며,

상기 휴지 개폐부는, 상기 가방 본체의 개구부 측에 연결된 개폐판과, 상기 개폐판과 상기 가방 본체를 결합시켜 상기 개구부를 폐쇄하게 만드는 후크 단추, 및 상기 후크 단추의 일부가 고정되며 상기 개폐판에 접촉되면서 상기 개폐판에 후크 단추로 결합되는 개폐 부재를 포함하며,

상기 개구부 주위에 재봉 결합되는 테두리부를 더 포함하며, 상기 개폐판은 상기 테두리부에 연결되되, 상기 개폐판의 상단은 테두리부의 상단에 결합되고, 상기 개폐판의 양측단과 하단은 상기 테두리부와 분리되며, 상기 개폐판의 하단 중간부에는 상기 개폐 부재가 상기 개폐판과 간섭없이 위치 고정되도록 하기 위한 홈부가 마련되고,

상기 개폐 부재는 상기 가방 본체의 하부에 하단이 연결되되, 상기 홈부에 수용되는 너비를 갖는 형태로 이루어지며,

상기 개폐판과 상기 개폐 부재에는 각각 암수 결합되는 후크 단추가 대응되는 위치에 구비되고,

상기 가방 본체의 개구부 내측에는 티슈가 수용되는 티슈 수용부가 마련된 것을 특징으로 하는 휴지 인출용 가방.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

고안의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 고안은 휴지 인출용 가방에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 내부에 있는 휴지를 쉽게 사용 가능한 휴지 인

출용 가방에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로, 여성들 대부분은 필요 시 사용을 위한 휴지를 핸드백이나 쇼울더 백과 같은 가방에 휴대한다. 가방은 열고 닫을 수 있는 커버나 개폐부가 상부에 있으며, 커버나 개폐부를 개방함으로써 휴대한 휴지를 사용할 수 있는 구조이다.

[0003] 이처럼 기존의 가방은 지퍼로 결합되거나 후크 단추 등으로 고정된 커버나 개폐부를 개방하여 열어야만 휴지의 사용이 가능한 측면에서 불편함이 있었다.

고안의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 고안은, 가방을 열지 않고 외부에서 간단하게 내부에 있는 휴지를 인출할 수 있는 편리성을 제공하는 휴지 인출용 가방을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 고안에 따른 휴지 인출용 가방은, 가방 본체; 상기 가방 본체를 열고 닫을 수 있는 메인 개폐부; 및 상기 가방 본체의 측면부에 마련되며 상기 가방 본체의 일부 영역을 개폐시킬 수 있는 휴지 개폐부를 포함하며, 상기 가방 본체의 측면부에는 상기 휴지 개폐부에 의해 열리거나 닫힐 수 있는 개구부가 마련되며, 상기 휴지 개폐부는, 상기 가방 본체의 개구부 측에 연결된 개폐판과, 상기 개폐판과 상기 가방 본체를 결합시켜 상기 개구부를 폐쇄하게 만드는 후크 단추, 및 상기 후크 단추의 일부가 고정되며 상기 개폐판에 접촉되면서 상기 개폐판에 후크 단추로 결합되는 개폐 부재를 포함하며, 상기 개구부 주위에 재봉 결합되는 테두리부를 더 포함하며, 상기 개폐판은 상기 테두리부에 연결되되, 상기 개폐판의 상단은 테두리부의 상단에 결합되고, 상기 개폐판의 양측단과 하단은 상기 테두리부와 분리되며, 상기 개폐판의 하단 중간부에는 상기 개폐 부재가 상기 개폐판과 간섭없이 위치 고정되도록 하기 위한 홈부가 마련되고, 상기 개폐 부재는 상기 가방 본체의 하부에 하단이 연결되되, 상기 홈부에 수용되는 너비를 갖는 형태로 이루어지며, 상기 개폐판과 상기 개폐 부재에는 각각 암수 결합되는 후크 단추가 대응되는 위치에 구비되고, 상기 가방 본체의 개구부 내측에는 티슈가 수용되는 티슈 수용부가 마련된 것을 특징으로 한다.

[0006] 삭제

[0007] 삭제

[0008] 삭제

[0009] 삭제

[0010] 삭제

[0011] 삭제

고안의 효과

[0012] 상기와 같이 기술된 본 고안은, 가방을 열지 않고 외부에서 간단하게 내부에 있는 휴지를 인출할 수 있는 편리성을 제공하는 휴지 인출용 가방을 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0013] 도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 휴지 인출용 가방의 사시도,

도 2는 도 1의 정면도,

도 3은 도 2의 휴지 개폐부의 개방도,

도 4는 도 2의 휴재 개폐부의 다른 실시예,

도 5는 도 2의 휴재 개폐부의 또 다른 실시예이다.

고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 이하, 첨부된 도면에 도시된 특정 실시 예들에 의해 본 고안의 다양한 실시예들을 설명한다. 실시 예들에 차이는 상호 배타적이지 않은 사항으로 도면 복합적으로 이해되어야 하며, 본 고안의 기술 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서, 실시 예들에 관련하여 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 다른 실시 예들로 구현될 수 있다.

[0015] 본 고안의 실시 예들에 따른 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 변경 가능한 것으로 도면들의 조합으로 이해되어야 하며, 도면에서 유사한 참조부호는 다양한 측면에 걸쳐 동일하거나 유사한 기능을 가리킬 수 있으며, 길이 및 면적, 두께 등과 그 구체적인 형태는 설명 상의 편의를 위하여 과장되어 표현된 것일 수 있다.

[0016] 하부 요소들이 설명되지 않은 각각의 유닛, 모듈, 부, 부재 또는 임의 구조는 각기 부여된 기능을 갖기 위한 통상적인 하부 요소들이 포함되거나 포함 가능한 것으로 상정하며, 도면에 도시된 하부 요소들이나 세부 구조로 제한하진 않는다. 도시되었으나 통상적인 내용으로 그 설명이 생략된 구성 요소들은, 실시 예들의 상세한 설명에 내재된 것으로 이해되어야 한다.

[0017] 상기와 같은 관용적인 사항들을 참조하여 본 고안의 다양한 실시 예들 중 실질적인 구현성이 높으며, 산업적 이용 가능성이 높은 일 실시예에 따른 휴지 인출용 가방을 설명한다.

[0018] 이하, 본 고안의 일 실시예에 따른 휴지 인출용 가방의 주요 구성 요소들을 도면을 기초로 설명한다.

[0019] 도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 휴지 인출용 가방의 사시도이며, 도 2는 도 1의 정면도이고, 도 3은 도 2의 휴지 개폐부의 개방도이다.

[0020] 도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 고안의 일 실시예에 따른 휴지 인출용 가방은, 가방 본체(100), 가방 본체(100)를 열고 닫을 수 있는 메인 개폐부(110), 및 가방 본체(100)의 측면부에 마련되며 가방 본체(100)의 일부 영역을 개폐시킬 수 있는 휴지 개폐부(120)를 포함한다.

[0021] 상기의 가방 본체(100)의 측면부에는 휴지 개폐부(120)에 의해 열리거나 닫힐 수 있는 개구부(115)가 마련될 수 있다.

[0022] 이러한 개구부(115)가 휴지 개폐부(120)에 의해 열릴 수 있으며, 가방 본체(100)의 내부에 있는 티슈(10)가 개구부(115) 측으로 뽑아져 사용될 수 있다.

[0023] 사용자는 가방 본체(100)의 메인 개폐부(110)를 열지 않고도 간단하게 휴지 개폐부(120)에 의해 개구부(115) 측으로 티슈(10)를 뽑아내 사용할 수 있다.

[0024] 상기의 휴지 개폐부(120)는, 가방 본체(100)의 개구부(115) 측에 연결된 개폐판(122), 및 개폐판(122)과 가방 본체(100)를 결합시켜 개구부(115)를 폐쇄하게 만드는 후크 단추(125)를 포함할 수 있다.

[0025] 개폐판(122)은 일명 똑딱이 단추로 불리는 후크 단추(125)에 의해 개구부(115) 측에 간단하게 결합되어 개구부(115)를 폐쇄할 수 있으며, 후크 단추(125)가 간단히 분리됨과 함께 개구부(115)를 개방하는 작용을 한다.

[0026] 개폐판(122)은 가방 본체(100)와 동일한 혹은 다른 재질로 마련될 수 있지만, 주로 합성 피혁으로 제작되어 가방 본체(100)에 결합될 수 있다.

[0027] 개구부(115) 주위에는 테두리부(123)가 재봉 결합된다. 개폐판(122)은 테두리부(123)에 일체로 연결되어 개구부(115) 측에 제공된다.

[0028] 개폐판(122)은 가방 본체(100)의 하부에 연결된 개폐 부재(128)에 연결될 수 있다. 개폐 부재(128)는 가방 본체(100)의 상부에 연결된 개폐판(122)에 대응하여 가방 본체(100)의 하부에 연결된 것이다.

[0029] 개폐판(122)과 개폐 부재(128)는 각각 암수 후크 단추(125)가 분리되어 결합된다.

[0030] 이러한 개폐 부재(128)는 개폐판(122)의 후크 단추(125)로 결합되면서 개폐판(122)을 내측에 구속시킬 수 있다. 개폐 부재(128)는 연질의 합성 피혁으로 마련될 수 있다.

[0031] 개폐판(122)의 하부에는 개폐 부재(128)가 위치 고정되기 위한 홈부(126)가 마련될 수 있다. 개폐 부재(128)는 홈부(126)에 수용되면서 개폐판(122)의 후크 단추(125)로 결합된다.

[0032] 가방 본체(100)의 개구부(115) 내측에는 티슈가 수용되는 티슈 수용부(130)가 마련될 수 있다. 티슈 수용부(130)는 티슈가 수용 가능한 주머니 형상이나 망으로 제공되는 것이다.

[0033] 도 4는 도 2의 휴지 개폐부의 다른 실시예이다.

[0034] 도 4를 참조하면, 개구부(115) 측에는 개구부(115)를 가릴 수 있는 늘어진 발 양상의 여러 가닥의 스크린 부재(135)가 마련될 수 있다. 이러한 스크린 부재(135)는 개폐판(122)이 개방된 상태에서 개구부(115)를 보이지 않게 만들며 외려한 미감을 제공할 수 있다.

[0035] 도 5는 도 2의 휴재 개폐부의 또 다른 실시예이다.

[0036] 도 5를 참조하면, 휴지 개폐부(120)는 하트 형상으로 마련될 수 있다. 상기의 개구부(115)나 개폐판(122)은 미감을 제공할 수 있는 다양한 디자인으로 만들어질 수 있으므로, 본 실시예의 형상으로 한정하지 않으며, 일예로 사각, 하트, 원형 형상을 가질 수 있다.

[0037] 또한 상기에서 개폐판(122)의 결합 작용을 위한 후크 단추(125)는 하나의 실시예에 불과하며, 개폐판(122)과 가방 본체(100)의 연결을 위해서 벨크로 같은 부재가 사용될 수도 있다.

[0038] 상기에서 표현된 가방 본체(100)와 메인 개폐부(110)는 일 실시예에 불과하며, 그 형상과 개폐 구조는 다양하게 제공될 수 있다.

[0039] 이상과 같이 본 고안의 실시 예들에 대하여 설명하였으나, 이를 기초로 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 청구범위에 기재된 본 고안의 본질적인 기술 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 고안을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 고안의 권리범위 내에 포함된다.


부호의 설명

[0040]


100: 가방 본체	110: 메인 개폐부
115: 개구부	120: 휴지 개폐부
122: 개폐판	125: 후크 단추
126: 홈부	128: 개폐 부재
130: 티슈 수용부	135: 스크린 부재

도면


도면1




도면2



도면3



도면4



도면5

