



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 616**

⑫ Número de solicitud: U 200930145

⑬ Int. Cl.:
A41D 27/00 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **29.05.2009**

⑯ Fecha de publicación de la solicitud: **05.10.2009**

⑰ Solicitante/s:
José Luis Pérez de Yébenes Castellanos
Pº Pechina, 28
46008 Valencia, ES

⑱ Inventor/es:
Pérez de Yébenes Castellanos, José Luis

⑲ Agente: **Sanz-Bermell Martínez, Alejandro**

⑳ Título: **Fijación de mangas de prendas de vestir.**

ES 1 070 616 U

DESCRIPCIÓN

Fijación de mangas de prendas de vestir.

5 La presente invención tiene por objeto un dispositivo de fijación entre una manga interior, tal como la manga de una camisa, y una manga exterior, tal como la manga de una chaqueta, de modo que se mantenga sustancialmente la posición relativa de ambas mangas entre sí.

10 Es frecuente que las camisas tengan un largo de manga algo distinto de la chaqueta que lleva un mismo usuario, por lo que se produce el hecho de que el puño de la camisa esté sobresaliendo en exceso del extremo de la manga de la chaqueta. También, cuando se realizan movimientos diversos tales como estirar la mano hacia arriba o doblar el codo, se produce una deslocalización de las mangas de chaqueta y camisa entre sí.

15 Es conocida la utilización en ciertas prendas de abrigo de un cuerpo exterior y un cuerpo interior, de modo que cuando se desean utilizar los dos conjuntamente se realiza la unión de uno y otro mediante cremalleras o botones, de modo que cuando es utilizada se emplea como una única prenda. El cuerpo interior refuerza la capacidad de abrigo del cuerpo exterior, de modo que la prenda es puesta o quitada con independencia de la ropa de vestido ordinario del usuario (camisas, camisetitas, etc.).

20 Sin embargo, no es viable la inserción de una camisa en una chaqueta para ser utilizadas como una prenda única, pero es deseable, en cualquier caso, el que el extremo de las mangas de camisa y chaqueta presenten una posición relativa suficientemente estable.

Explicación sumaria de la invención

25 La invención que se propone tiene por objeto un dispositivo de unión y fijación formado por dos partes, susceptibles de trabado o unión entre sí, de las que una de las partes forma parte de la camisa y la otra de las partes forma parte de la chaqueta, de modo que sean fácilmente liberables entre sí y no modifique las condiciones de utilización habitual de dichas prendas. Dicho dispositivo de unión puede estar formado, de manera no limitativa, por un botón-ochal, botón magnético, botón de presión, presilla, corchete, clip, dispositivo de unión textil (Velcro), o cualquier dispositivo de unión similar.

Breve descripción de los dibujos

35 Con objeto de ilustrar la explicación que va a seguir, adjuntamos a la presente memoria descriptiva dos hojas de dibujos, en las que en cuatro figuras se representa la esencia de la presente invención, y en las que:

La figura 1 muestra una vista esquemática de un brazo que viste una camisa en una capa interior y una chaqueta exteriormente, estando dicho brazo en posición extendida o de reposo, en la que las mangas de ambas prendas están adecuadamente acomodadas;

La figura 2 muestra una vista esquemática del brazo de la figura 1, en posición doblada, en la que las mangas de ambas prendas han desajustado su posición;

45 La figura 3 muestra una vista esquemática de los extremos de las mangas de una chaqueta y de una camisa, en el que en una rotura se ve un dispositivo de unión de ambas; y

La figura 4 muestra una vista esquemática de la manga de una chaqueta con el puño de una camisa en su interior, en el que mediante una rotura en desarrollo se aprecia el vínculo de unión entre ambas para una adecuada posición relativa.

Descripción detallada de la invención

55 La invención que se propone, como se ha indicado anteriormente, consiste en un dispositivo de fijación de mangas para prendas de vestir, y particularmente para la manga de una prenda de vestir exterior (1) y la manga de una prenda de vestir interior (2), como por ejemplo una chaqueta y una camisa.

60 Dicho dispositivo de fijación comprende al menos un medio de unión temporal entre una zona próxima al extremo de la manga de la prenda interior y una zona próxima al extremo de la manga de la prenda exterior. Es decir, que cuando un único medio de unión sea suficiente, no será necesario que exista más de uno, pero si por las características de la prenda exterior o de la prenda interior es deseable que haya dos o tres medios de unión, quedará igualmente comprendido dentro del ámbito descrito y de protección de la presente invención.

65 En el caso de fijaciones múltiples, cada fijación puede ser igual o distinta que las demás.

La fijación comprende una pareja de elementos. Un primer elemento (4) de dichos elementos estará dispuesto solidariamente en la prenda interior y un segundo elemento (5) de dichos elementos estará dispuesto solidariamente en la prenda exterior. Normalmente el elemento dispuesto en la prenda interior lo estará en el puño (3) o zona muy

ES 1 070 616 U

próxima a él. En particular, el elemento de la fijación dispuesto solidariamente en la prenda interior está dispuesto en la parte exterior de la prenda interior, mientras que el elemento de la fijación dispuesto solidariamente en la prenda exterior estará dispuesto en la parte interior de la prenda exterior.

5 Como formas de unión, sin carácter limitativo, los elementos de fijación pueden consistir en alguno de los siguientes:

10 - uno de los elementos de fijación consiste en un botón y el otro de los elementos de fijación consiste en un ojal;

 - los elementos de fijación consisten en un botón de unión magnética;

 - los elementos de fijación consisten en un botón de unión elástica (clip);

15 - los elementos de fijación consisten en un dispositivo adhesivo textil.

REIVINDICACIONES

5 1. Fijación de mangas de prendas de vestir, particularmente fijación entre una manga de una prenda exterior y una prenda interior entre sí, **caracterizada** por comprender al menos un medio de unión temporal entre una zona próxima al extremo de la manga de la prenda interior y una zona próxima al extremo de la manga de la prenda exterior.

10 2. Fijación de mangas de prendas de vestir, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque la fijación comprende una pareja de elementos, uno de dichos elementos estando dispuesto solidariamente en la prenda interior y el otro de los elementos estando dispuesto solidariamente en la prenda exterior.

3. Fijación de mangas de prendas de vestir, según la reivindicación 2, **caracterizada** porque el elemento dispuesto solidariamente en la prenda interior está dispuesto en la parte exterior de la prenda interior.

15 4. Fijación de mangas de prendas de vestir, según cualquiera de las reivindicaciones 2 y 3, **caracterizada** porque el elemento dispuesto solidariamente en la prenda exterior está dispuesto en la parte interior de la prenda exterior.

20 5. Fijación de mangas de prendas de vestir, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, **caracterizada** porque uno de los elementos de fijación consiste en un botón y el otro de los elementos de fijación consiste en un ojal.

6. Fijación de mangas de prendas de vestir, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, **caracterizada** porque los elementos de fijación consisten en un botón de unión magnética.

25 7. Fijación de mangas de prendas de vestir, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, **caracterizada** porque los elementos de fijación consisten en un botón de unión elástica (clip).

8. Fijación de mangas de prendas de vestir, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, **caracterizada** porque los elementos de fijación consisten en un dispositivo adhesivo textil.

30

35

40

45

50

55

60

65

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

