



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205458151 U

(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620184696.2

(22)申请日 2016.03.11

(73)专利权人 皇万琦

地址 250200 山东省济南市章丘市枣园街
道办事处小义田村

(72)发明人 皇万琦

(74)专利代理机构 济南千慧专利事务所(普通
合伙企业) 37232

代理人 种道北

(51)Int.Cl.

A47J 36/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种两用蒸架

(57)摘要

本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其是涉及一种两用蒸架。该两用蒸架,包括圆形的架体,架体表面均匀分散设置有若干个通气孔,在架体上沿圆周均匀设置有若干个蒸碗放置孔,在蒸碗放置孔外侧的架体上沿圆周均匀设置有若干个凸出于架体的馒头放置台。因此,本实用新型的结构设计合理,实用方便。



1.一种两用蒸架,包括圆形的架体,架体表面均匀分散设置有若干个通气孔,其特征在于:在架体上沿圆周均匀设置有若干个蒸碗放置孔,在蒸碗放置孔外侧的架体上沿圆周均匀设置有若干个凸出于架体的馒头放置台。

2.根据权利要求1所述的一种两用蒸架,其特征在于:所述架体下表面铰接有若干个等长的支撑脚。

3.根据权利要求1所述的一种两用蒸架,其特征在于:所述架体边缘上侧连接有两个相对应的手提柄。

4.根据权利要求1所述的一种两用蒸架,其特征在于:所述蒸碗放置孔为3-4个。

5.根据权利要求1所述的一种两用蒸架,其特征在于:所述馒头放置台的个数为3-8个。

一种两用蒸架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其是涉及一种两用蒸架。

背景技术：

[0002] 许多家庭早晨喜欢做鸡蛋羹，尤其是有宝宝的家庭，现在我们使用的蒸架，蒸放鸡蛋羹很不方便，蒸碗只能放置在上面，取出时蒸碗容易滑动烫伤使用者，并且蒸热馒头的时候，很容易由于蒸汽过多的落在蒸架上，使得馒头被泡坏，影响口感。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型提供了一种能固定蒸碗、防止馒头被泡坏的两用蒸架，解决了现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种两用蒸架，包括圆形的架体，架体表面均匀分散设置有若干个通气孔，在架体上沿圆周均匀设置有若干个蒸碗放置孔，在蒸碗放置孔外侧的架体上沿圆周均匀设置有若干个凸出于架体的馒头放置台。

[0006] 所述架体下表面铰接有若干个等长的支撑脚。

[0007] 所述架体边缘上侧连接有两个相对应的手提柄。

[0008] 所述蒸碗放置孔为3-4个。

[0009] 所述馒头放置台的个数为3-8个。

[0010] 本实用新型采用上述结构，设计合理、新颖，蒸碗能够卡放在架体上，能够避免蒸碗的滑动，具有良好的安全性，避免烫伤使用者，并且放置馒头的位置高于架体表面，能够避免馒头下方存水，防止馒头被泡湿，保证了馒头的口感。

附图说明：

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的侧视结构示意图。

[0013] 图中，1架体，2通气孔，3蒸碗放置孔，4馒头放置台，5支撑脚，6手提柄。

具体实施方式：

[0014] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实用新型进行详细阐述。

[0015] 如图1-2中所示，一种两用蒸架，包括圆形的架体1，架体1表面均匀分散设置有通气孔2，在架体1上沿圆周均匀设置有若干个蒸碗放置孔3，在蒸碗放置孔3外侧的架体上沿圆周均匀设置有若干个凸出于架体1的馒头放置台4。

[0016] 所述架体1下表面铰接有若干个等长的支撑脚5，将架体1在蒸锅内取出后，可以将支撑脚5打开，使支撑脚5与架体1相垂直，这样能够干净、卫生的直接将架体1蹲放在桌子

上。

[0017] 所述架体1边缘上侧连接有两个相对应的手提柄6,安装手提柄6,便于将架体1于蒸锅中取出。

[0018] 所述蒸碗放置孔3为3-4个。

[0019] 所述馒头放置台4的个数为3-8个。

[0020] 采用本实用新型的两用蒸架,将蒸碗放置于蒸碗放置孔3中,放置比较牢固,不易发生烫伤使用者的现象,将馒头放置在馒头放置台4上,由于馒头放置台高于架体1,馒头下方的雾水会流走,不会将馒头泡湿,能够保证馒头良好的口感。

[0021] 本实用新型未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。




图1




图2