



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202457177 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220098590. 2

(22) 申请日 2012. 03. 16

(73) 专利权人 成都市豪雅家具有限公司

地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇新生村三组

(72) 发明人 罗兴富

(51) Int. Cl.

A47B 53/00 (2006. 01)

A47B 81/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架

(57) 摘要

一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架, 该博物架左边的烟酒放置区上设置有第一侧板和第一玻璃层板以及第二玻璃层板和第一横隔板, 博物架中部的古物陈列区上设置有支撑条, 支撑条的下部设置有第二横隔板和第一竖隔板以及第二竖隔板和第三玻璃层板, 博物架右边的工艺品放置区上设置有第一支撑柱和第一层板以及第二支撑柱, 博物架的弧形顶板上设置有第一展示灯和第二展示灯, 博物架的中部依次设置有第一抽屉和第一拉手、第二抽屉和第二拉手、第三抽屉和第三拉手, 第三抽屉右边的花台上设置有第一围板和第二围板, 花台下部的储物柜上设置有第二层板和第二侧板以及第一门板和第四拉手, 储物柜左边的鞋柜上设置有第三竖隔板, 第三竖隔板的左边设置有第二门板和第五拉手以及第三门板和第六拉手, 鞋柜的左边设置有第四竖隔板和横条, 博物架的下部设置有脚条; 它经济适用, 能为家庭提供合格的博物架。



1. 一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架,包括烟酒放置区、工艺品放置区、古物陈列区、鞋柜、储物柜、抽屉、花台、展示灯,其特征在于:该博物架左边的烟酒放置区上设置有第一侧板(16)和第一玻璃层板(17)以及第二玻璃层板(18)和第一横隔板(19),博物架中部的古物陈列区上设置有支撑条(20),支撑条的下部设置有第二横隔板(21)和第一竖隔板(22)以及第二竖隔板(23)和第三玻璃层板(24),博物架右边的工艺品放置区上设置有第一支撑柱(25)和第一层板(26)以及第二支撑柱(27),博物架的弧形顶板上设置有第一展示灯(28)和第二展示灯(29),博物架的中部依次设置有第一抽屉(30)和第一拉手(31)、第二抽屉(32)和第二拉手(33)、第三抽屉(34)和第三拉手(35),第三抽屉右边的花台上设置有第一围板(36)和第二围板(37),花台下部的储物柜上设置有第二层板(38)和第二侧板(39)以及第一门板(40)和第四拉手(41),储物柜左边的鞋柜上设置有第三竖隔板(42),第三竖隔板的左边设置有第二门板(43)和第五拉手(44)以及第三门板(45)和第六拉手(46),鞋柜的左边设置有第四竖隔板(47)和横条(48)以及第四玻璃层板(49)和底板(50),博物架的下部设置有脚条(51)。

2. 根据权利要求1所述的博物架,其特征在于,所述隔断式博物架的规格为:高1900mm×宽1560mm×厚315mm。

3. 根据权利要求2所述的博物架,其特征在于,所述隔断式博物架由架体和弧形顶板套件螺钉连接而成。

## 一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及物品放置设备,特别是供城乡家庭使用的博物架的制造领域。

### 背景技术

[0002] 随着国家对经济适用房、以及进一步完善廉租房的政策,尤其是解决低保和优抚住房困难户以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,但与经济适用房和廉租房相匹配的隔断式博物架却很罕见,随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善,越来越多的城乡居民拥有了独立的客厅,家里也有了一些古物、工艺品、名烟、名酒,但苦于没有合适的博物架,这些物品无置于之地,便零乱置于,无章无序,既不卫生、也不美观,由此可见,开始对之进行整体规划、设计、集中、以及隔断式博物架便顺理成章地走进了人们的生活舞台。

[0003] 公知的许多博物架产品设计构造较为简单,无储物柜、鞋柜、抽屉、烟酒放置区、工艺品放置区、古物陈列区、更没有一个既可展示各种工艺品和古物又可放置各种烟酒的博物架产品,尤其是博物架的多功能上和一架多用而又节省占地面积上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其现有产品主要是基于对大面积套房而设计制造的,达到名烟名酒和其它物品一般置于的目的而设计的,不能解决人们使用此类博物架成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架,以解决廉租房和经济适用房家庭在使用博物架的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省占地面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现:一种具有储物仓及抽屉的隔断式博物架,包括烟酒放置区、工艺品放置区、古物陈列区、鞋柜、储物柜、抽屉、花台、展示灯,其特征在于:该博物架左边的烟酒放置区上设置有第一侧板和第一玻璃层板以及第二玻璃层板和第一横隔板,博物架中部的古物陈列区上设置有支撑条,支撑条的下部设置有第二横隔板和第一竖隔板以及第二竖隔板和第三玻璃层板,博物架右边的工艺品放置区上设置有第一支撑柱和第一层板以及第二支撑柱,博物架的弧形顶板上设置有第一展示灯和第二展示灯,博物架的中部依次设置有第一抽屉和第一拉手、第二抽屉和第二拉手、第三抽屉和第三拉手,第三抽屉右边的花台上设置有第一围板和第二围板,花台下部的储物柜上设置有第二层板和第二侧板以及第一门板和第四拉手,储物柜左边的鞋柜上设置有第三竖隔板,第三竖隔板的左边设置有第二门板和第五拉手以及第三门板和第六拉手,鞋柜的左边设置有第四竖隔板和横条以及第四玻璃层板和底板,博物架的下部设置有脚条。

[0005] 上述设计中,本新型采用隔断式博物架装置,以针对城乡家庭使用的不同需要。如对城乡家庭需要储存名烟、名酒、以及其它食品的人来说,本新型对其启用储物柜及抽屉放置处理,如对城乡家庭需要放置工艺品的而言,本新型对其启用工艺品放置区放置处理,如对

城乡家庭需要放置名烟、名酒、以及饮料的来说,本新型对其启用烟酒放置区放置处理,如对城乡家庭需要陈列古物的而言,本新型对其启用古物陈列区放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有单功能博物架的基础上)相比,本新型针对单功能博物架,增加了烟酒放置区、工艺品放置区、古物陈列区、鞋柜、储物柜、抽屉、花台、展示灯等设置。本新型中,储物柜可有效放置各种名烟、名酒、以及其它食品;抽屉可有效放置各种开瓶器、手包、提包、手机、钥匙、以及其它小件物品;烟酒放置区能有效放置各种名烟、名酒、以及饮料;古物陈列区和工艺品放置区可有效放置各种工艺品和古物;鞋柜可有效放置各种胶鞋、布鞋、皮鞋、以及其它鞋类;花台能有效放置各种盘式鲜花、花盆、塑料花、花瓶等;展示灯可有效照耀产品,提高产品视觉效果,同时还能起到照明的作用;此技术经济实用,外形独特,豪华美观,时尚简约,能满足用户的需求。

[0007] 本新型具有如下特点:1、可有效放置各种名烟、名酒、以及其它食品。2、能有效放置各种开瓶器、手包、提包、手机、钥匙、以及其它小件物品。3、可有效放置各种名烟、名酒、以及饮料。4、能有效放置各种工艺品和古物。5、可有效放置各种胶鞋、布鞋、皮鞋、以及其它鞋类。6、能有效放置各种盘式鲜花、花盆、塑料花、花瓶等。7、可有效照耀产品,提高产品视觉效果,同时还能起到照明的作用。8、此技术经济实用,外形独特,豪华美观,时尚简约,能满足用户的需求。

[0008] 本新型经济适用,摆放效果显著,特别适合城乡家庭使用,可每户配置。

#### 附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0010] 图 1 是本新型一个实施例的装置连接示意图;

[0011] 图 2 是图 1 所示隔断式博物架装置的结构图。

#### 具体实施方式

[0012] 图 1 示出本新型隔断式博物架装置的情况,如对于城乡家庭使用来说,首先将本新型装置 1 置于到合适位置,然后再将玻璃层板 2 装上,同时装好抽屉 3 即可正常使用。

[0013] 图 2 中,隔断式博物架装置是由架体 b 和弧形顶板 a 组成,架体 b 和弧形顶板 a 套件螺钉连接而成,该博物架左边的烟酒放置区上设置有第一侧板 16 和第一玻璃层板 17 以及第二玻璃层板 18 和第一横隔板 19,博物架中部的古物陈列区上设置有支撑条 20,支撑条的下部设置有第二横隔板 21 和第一竖隔板 22 以及第二竖隔板 23 和第三玻璃层板 24,博物架右边的工艺品放置区上设置有第一支撑柱 25 和第一层板 26 以及第二支撑柱 27,博物架的弧形顶板上设置有第一展示灯 28 和第二展示灯 29,博物架的中部依次设置有第一抽屉 30 和第一拉手 31、第二抽屉 32 和第二拉手 33、第三抽屉 34 和第三拉手 35,第三抽屉右边的花台上设置有第一围板 36 和第二围板 37,花台下部的储物柜上设置有第二层板 38 和第二侧板 39 以及第一门板 40 和第四拉手 41,储物柜左边的鞋柜上设置有第三竖隔板 42,第三竖隔板的左边设置有第二门板 43 和第五拉手 44 以及第三门板 45 和第六拉手 46,鞋柜的左边设置有第四竖隔板 47 和横条 48 以及第四玻璃层板 49 和底板 50,博物架的下部设置有脚条 51;上述隔断式博物架装置的规格为:高 1900mm×宽 1560mm×厚 315mm。

[0014] 参见图 1,从隔断式博物架装置的使用过程来看,使用时,首先将本新型装置 1 置

于到合适位置,然后再将玻璃层板 2 装上,同时装好抽屉 3 即可正常使用。

[0015] 此外,本新型可采用实木材质或高密度纤维板材质,支撑柱可采用不锈钢材质,以满足质量要求。




图 1




图 2