

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19189**

(21) Numer zgłoszenia: **20020**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2012**

(51) Klasyfikacja:

12-12

12-16

(54)

Część składowa wózka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KORZEKWA ANITA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANITEX,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KORZEKWA ANITA, Częstochowa, (PL)

PL 19189

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część składowa wózka, zwłaszcza dziecięcego, znajdująca zastosowanie w wózkach dla dzieci, jako widoczna w trakcie zwykłego użytkowania część składowa wózka, stanowiąca element mocowania górnej części wózka tj. gondoli wózka bądź siedziska wózka spacerowego.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig. 1 - przedstawia część składową wózka w widoku perspektywicznym od góry, fig. 1a - przedstawia tę samą część składową wózka w widoku z boku, natomiast fig. 1b - przedstawia tę samą część składową wózka w widoku od strony drugiego boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig. 1, fig. 1a i fig. 1b - części składowej wózka jest to, że stanowi ją:

- element, którego kształt zasadniczo przypomina w widoku z boku prostokątną płytkę, przy czym
- jedna z dłuższych krawędzi płytki posiada niewielkie przegięcie i jest nieznacznie uwypuklona bliżej jednej z krótszych krawędzi płytki, która jest wychylona nieco na zewnątrz, przy czym
- w linii brzegowej dłuższej krawędzi widoczny jest niewielki, łukowato wygięty element;
- dwa naroża drugiego z dłuższych boków płytki są łukowato zaokrąglone, przy czym jedno z nich - dłuższym łukiem, drugie - krótszym;
- w pobliżu, w krawędzi dłuższego boku elementu, widoczne jest haczykowane wcięcie, natomiast
- w pobliżu drugiego krótszego boku - w krawędzi dłuższego boku elementu wykonane jest kolejne, mniejsze półkoliste wcięcie z umieszczonym w nim wypukłym elementem;
- w powierzchni bocznej ścianki elementu - z jednej strony - widoczny jest nadlew, oraz kilka niewielkich, przelotowych otworów, natomiast z drugiej strony elementu - widoczny jest niewielki otwór z umieszczonym w nim wypukłym elementem.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a




Fig.1b

