

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9112**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **7435**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

(54)

Komora granulowanego węgla aktywowanego

(30) Pierwszeństwo:

20.08.2004 (IN) 196723

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mistry Mahendrakumar Maganlal,
Andheri East, (IN);**

Mukherjee Nikhileshwar, Andheri East, (IN);

Nagappan Nagesh, Bangalore, (IN);

Natarajan Suresh Kumar, Bangalore, (IN);

Sunder Shyam, Bangalore, (IN)

PL 9112

T-66617/GR

Nr Rp. 9112.....

Klasa 23-01...

Komora granulowanego węgla aktywowanego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komora granulowanego węgla aktywowanego.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu komory granulowanego węgla aktywowanego, która jest stosowana w filtrach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia komorę granulowanego węgla aktywowanego w widoku perspektywicznym, fig.2- komorę w widoku z przodu, fig.3- komorę w widoku z tyłu, fig.4- komorę w widoku z boku, fig.5- komorę w widoku z drugiego boku, fig.6- komorę w widoku z góry, a fig.7- komorę w widoku z dołu.

Komora granulowanego węgla aktywowanego według wzoru przemysłowego, obejmująca część zewnętrzną oraz część wewnętrzną, posiada następujące cechy istotne: część zewnętrzna ma postać cylindra, którego ściana boczna jest wklęsła od strony bocznej tak, że w widoku z góry, wklęsnięcie tworzy w

przybliżeniu zarys kąta prostego z łukowatym wierzchołkiem. Część wewnętrzna komory ma kształt dopasowany do kształtu części zewnętrznej komory, przy czym w osi części wewnętrznej znajduje się gwintowany cylindryczny występ górny oraz cylindryczny występ dolny. W widoku komory z dołu, wokół cylindrycznego występu dolnego, widoczny jest zarys pierścieniowy z odsadzeniem o kształcie części koła, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.




Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5




Fig 6




Fig 7