

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3859**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **1197**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2002**

(54)

Pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych

(30) Pierwszeństwo:

**16.11.2001 (GB);
11.04.2002 (GB);
11.04.2002 (GB);
11.04.2002 (GB)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Reckitt Benckiser Inc, Wayne, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Legeay Vincent, Guichen, (FR)

PL 3859

Rp 3859

23-02

T-58606/GR

Reckitt Benckiser Inc

New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego : Vincent LEGEAY

Pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :16 maja 2002r

Pierwszeństwo :

1/ 2106319 z dn.16 listopada 2001r(Wielka Brytania)

2/ 3002866 z dn.11 kwietnia 2002r(Wielka Brytania)

3/ 3002865 z dn.11 kwietnia 2002r(Wielka Brytania)

4/ 3002864 z dn.11 kwietnia 2002r(Wielka Brytania)

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1/Pierwsza odmiana pojemnika do dezynfekcji urządzeń sanitarnych: fig.1, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10

2/Druga odmiana pojemnika do dezynfekcji urządzeń sanitarnych: fig.2, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14, fig.15, fig.16

3/Trzecia odmiana pojemnika do dezynfekcji urządzeń sanitarnych: fig.3, fig.17, fig.18, fig.19, fig.20, fig.21, fig.22

4/Czwarta odmiana pojemnika do dezynfekcji urządzeń sanitarnych : fig.4, fig.23, fig.24, fig.25, fig.26, fig.27, fig.28

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie pojemnika do dezynfekcji urządzeń sanitarnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w widoku perspektywicznym, fig.2- następny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w widoku perspektywicznym, fig.4- jeszcze następny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w widoku perspektywicznym, fig.5- pojemnik z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- pojemnik z fig.1 w widoku z boku, fig.7- pojemnik z fig.1 w widoku z dołu, fig.8- pojemnik z fig.1 w widoku z tyłu, fig.9- pojemnik z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.10- pojemnik z fig.1 w widoku z góry, fig.11- pojemnik z fig.2 w widoku z przodu, fig.12- pojemnik z fig.2 w widoku z boku, fig.13- pojemnik z fig.2 w widoku z góry, fig.14- pojemnik z fig.2 w widoku z tyłu, fig.15- pojemnik z fig.2 w widoku z drugiego boku, fig.16- pojemnik z fig.2 w widoku z dołu, fig.17- pojemnik z fig.3 w widoku z przodu, fig.18- pojemnik z fig.3 w widoku z boku, fig.19- pojemnik z fig.3 w widoku z góry, fig.20- pojemnik z fig.3 w widoku z tyłu, fig.21- pojemnik z fig.3 w widoku z drugiego boku, fig.22- pojemnik z fig.3 w widoku z dołu, fig.23- pojemnik z fig.4 w widoku z przodu, fig.24- pojemnik z fig.4 w widoku z boku, fig.25- pojemnik z fig.4 w widoku z góry, fig.26- po-

jemnik z fig.4 w widoku z tyłu, fig.27- pojemnik z fig.4 w widoku z drugiego boku, a fig.28- pojemnik z fig.4 w widoku z dołu.

Pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz wieszak, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt walca, który na stronie górnej ma spłaszczenie, w polu którego usytuowany jest występ mający, w widoku z przodu i z boku, zarys trapezu z łukowatymi ramionami i mający otwór prostokątny na jednej z większych ścian. Od strony przedniej w korpusie usytuowana jest przegroda mająca, w widoku z przodu, zarys części koła. Ściana tylna korpusu jest ażurowa, a ażur utworzony jest przez wybrania o zarysach falistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8, fig.9 i fig.10.

Następny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz wieszak, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt walca, a od strony przedniej w korpusie usytuowana jest przegroda mająca, w widoku z przodu, zarys części koła. Na stronie górnej korpusu usytuowany jest występ mający, w widoku z przodu, zarys trapezu z łukowatymi ramionami, a w widoku z boku zarys trzech przylegających prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14, fig.15 i fig.16.

Kolejny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz wieszak, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt

walca, a od strony przedniej w korpusie usytuowana jest profilowana przegroda mająca, w widoku z przodu, zarys części koła. W polu przegrody widoczne są otwory o zarysie trójkątów równoramiennych. Na stronie górnej korpusu usytuowany jest występ mający, w widoku z przodu, zarys trapezu z łukowatymi ramionami, a w widoku z boku zarys trzech przylegających prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3, fig.17, fig.18, fig.19, fig.20, fig.21, fig.22.

Jeszcze następny pojemnik do dezynfekcji urządzeń sanitarnych według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz wieszak, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt walca, a od strony przedniej w korpusie usytuowana jest profilowana przegroda mająca, w widoku z przodu, zarys części koła. W polu przegrody widoczne są otwory mające, w widoku z przodu, zarysy trójkątów równoramiennych i krzyży. Na stronie górnej korpusu usytuowany jest występ mający, w widoku z przodu, zarys trapezu z łukowatymi ramionami, a w widoku z boku zarys trzech przylegających prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4, fig.23, fig.24, fig.25, fig.26, fig.27 i fig.28.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig.11




Fig.12




Fig.13




Fig.14




Fig.15




Fig.16




Fig.17




Fig.18




Fig.19




Fig.20




Fig.21




Fig.22




Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28