



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203106492 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320083288. 4

(22) 申请日 2013. 02. 25

(73) 专利权人 杨明明

地址 243002 安徽省马鞍山市雨山区马向路
安徽工业大学东校区素质教育中心

(72) 发明人 杨明明

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 楼高潮

(51) Int. Cl.

A47G 1/02 (2006. 01)

A47G 1/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

多功能不倒翁镜子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能不倒翁镜子, 包括镜子、镜框, 所述镜子安装在镜框内, 所述镜框安装在支撑体上, 所述支撑体内部设有空腔, 表面设有储蓄口, 所述储蓄口与空腔连通, 所述支撑体底部固定在底座上, 所述底座内部安装有重力球。本实用新型的优点是: 结构简单, 易于制造; 实用性强, 不倒翁镜子具有储蓄罐, 防摔功能; 制造成本低。



1. 一种多功能不倒翁镜子,包括镜子(1)、镜框(2),其特征是,所述镜子(1)安装在镜框(2)内,所述镜框(2)安装在支撑体(3)上,所述支撑体(3)内部设有空腔,表面设有储蓄口(6),所述储蓄口(6)与空腔连通,所述支撑体(3)底部固定在底座(4)上,所述底座(4)内部安装有重力球(5)。

2. 根据权利要求1所述的多功能不倒翁镜子,其特征是,所述镜框(2)由硅胶制成。

3. 根据权利要求1所述的多功能不倒翁镜子,其特征是,所述支撑体(3)和底座(4)由塑料制成。

4. 根据权利要求1所述的多功能不倒翁镜子,其特征是,所述支撑体(3)为圆锥形。

5. 根据权利要求1所述的多功能不倒翁镜子,其特征是,所述底座(4)为半球形。

多功能不倒翁镜子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种镜子,更具体的说,是涉及一种不倒翁带有储蓄罐的多功能不倒翁镜子。

背景技术

[0002] 目前,市场上除了挂镜,一般化妆镜都是有支架的,但是有支架的镜子不稳定,安全性低,容易碰到摔碎,而且功能单一。目前为止,市场上尚未出现一种的不倒翁带有储蓄罐功能的镜子。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有产品的不足,而提供一种结构简单、易于制造、价格便宜、实用性强的多功能不倒翁镜子。

[0004] 本实用新型的多功能不倒翁镜子,包括镜子、镜框,所述镜子安装在镜框内,所述镜框安装在支撑体上,所述支撑体内部设有空腔,表面设有储蓄口,所述储蓄口与空腔连通,所述支撑体底部固定在底座上,所述底座内部安装有重力球。所述镜框由硅胶制成。所述支撑体和底座由塑料制成。所述支撑体为圆锥形。所述底座为半球形。

[0005] 本实用新型的有益效果是:(1)结构简单,易于制造;(2)实用性强,不倒翁镜子具有储蓄罐,防摔功能;(3)制造成本低。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0007] 图中:镜子1、镜框2、支撑体3、底座4、重力球5、储蓄口6。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 图中:本实用新型的多功能不倒翁镜子主要由镜子1、镜框2、支撑体3、底座4、重力球5、储蓄口6组成。

[0010] 所述镜子1安装在镜框2内,所述镜框2安装在支撑体3上,所述支撑体3内部设有空腔,表面设有储蓄口6,所述储蓄口6与空腔连通,所述支撑体3底部固定在底座4上,所述底座4内部安装有重力球5。所述镜框2由硅胶制成。所述支撑体3和底座4由塑料制成。

[0011] 本实用新型的多功能不倒翁镜子,硅胶制成的镜框2具有弹性,可保护镜子1防止摔碎,支撑体3内部设有空腔,储蓄口6与空腔连通,可以将硬币投入进去,底座4内部安装有重力球5,实现了不倒翁功能。




图 1