

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20814**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **21977**

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2014**

(54)

Lampa ostrzegawcza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRZYŻOŚ MATEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE STROBOS,
Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYŻOŚ MATEUSZ, Trzebinia, (PL)

PL 20814

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kierunkowa lampa ostrzegawcza typu SL6, która wyposażona w źródło zasilania, znajduje zastosowanie do sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej na pojazdach uprzywilejowanych, w drogownictwie oraz innych miejscach, które wymagają tego typu urządzeń. Lampa ta w szczególności znajduje zastosowanie do oświetlenia ostrzegawczego sygnałowego pomocy drogowej, straży pożarnej, służb drogowych, policji, pogotowia ratunkowego.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego lampy ostrzegawczej typu SL6 jest jej nowa postać przejawiająca się w jej kształcie, liniach, walorach użytkowych oświetlenia poprzez wyposażenie wnętrza w elementy świecące i jej estetyczne wykonanie.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt lampy ostrzegawczej typu SL6 wynikający z konstrukcji jej obudowy. Lampa ostrzegawcza typu SL6 według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia jej widok od czoła, fig. 2 ukazuje jej widok dołu z boku, fig. 3 widok z tyłu, fig. 4 widok z boku

W widoku od czoła lampa ostrzegawcza typu SL6 przypomina prostokąt zwężający się ku górze, którego górną część stanowi lampa, zawierająca 6 sztuk diod LED zamknięte białą przeźroczystą osłonką mocowaną 4 wkrętami do obudowy, dolna część obudowy stanowi podstawę lampy. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. W widoku z boku Lampa ostrzegawcza typu SL6 ma kształt trapezu równoramiennego zwężającego się symetrycznie ku górze, którego krawędzie boczne są zaokrąglone. W widoku z góry lampa ostrzegawcza typu SL6 ma kształt stożka ściętego, którego górna powierzchnia jest mniejsza od dolnej. W widoku od czoła widoczne są 2 otwory służące do zamocowania lampy ostrzegawczej typu SL6.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi lampy ostrzegawczej, które wyróżniają ją od innych lamp jest jej nowa postać przewijająca się w aerodynamicznym kształcie, układzie linii, walorach użytkowych i estetycznych. Lampa ostrzegawcza typu SL6 charakteryzuje się tym, że przypomina prostokąt zwężający się ku górze, którego górną część stanowi lampa, zawierająca 6 sztuk diod LED zamkniętych białą przeźroczystą osłonką mocowaną 4 wkrętami do obudowy, dolna część obudowy stanowi podstawę lampy. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. W widoku z boku Lampa ostrzegawcza typu SL6 ma kształt trapezu równoramiennego zwężającego się symetrycznie ku górze, którego krawędzie boczne są zaokrąglone. Z widoku z góry ma kształt stożka ściętego, którego górna powierzchnia jest mniejsza od dolnej. W widoku od czoła widoczne są 2 otwory służące do zamocowania lampy ostrzegawczej typu SL6.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

