

Warszawa, 20 marca 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



E 04h 13/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 22656.

Kl. 37 f, 9.

Józef Grześlowski
(Kraków, Polska).

37f 13/00

Składany skrzynkowy grób ochronny.

Zgłoszono 20 listopada 1933 r.

Udzielono 17 stycznia 1936 r.

Praktykowany obecnie sposób grzebania trumien i stawianie na ziemnym nasypie krzyżów kamiennych, pomników i t. d. nie jest odpowiedni; trumna wraz ze zwłokami ulega szybko zniszczeniu, a krzyż kamienny względnie pomnik, nie mając należytego podłoża i oparcia, w krótkim czasie pochyla się, co sprawia bardzo przykre wrażenie.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest składany skrzynkowy grób ochronny, sporządzony z żelazobetonu lub podobnego materiału, który otacza i chroni umieszczoną w jego wnętrzu trumnę, a z drugiej strony tworzy mocną i trwałą podstawę krzyża względnie pomnika, umieszczonego na wieku skrzyni ochronnej.

W pionowej części swej podstawy krzyż względnie pomnik posiada otwór z ramką, służącą do umocowania tablicy z napisem.

Na rysunku przedstawiono w perspektywie przykład wykonania wynalazku.

Na płycie podstawowej *a* umocowane są cztery ściany *b*, złączone ze sobą odpowiednimi zaciosami i nakryte od góry składanem wiekiem *c*. Podłużna skrzynka, utworzona w ten sposób, stanowi ochronę włożonej do niej trumny i podwalinę ustawionego na niej krzyża względnie pomnika. Na wieku *c* spoczywa podstawowa płyta *d* odpowiadająca od dołu kształtem wypukłości wieka *c*. Na płycie *d* umieszczona jest podstawa, złożona z części *e* o postaci ostrosłupa ściętego i kolumny *f*, przecho-

dzącej w krzyż względnie pomnik *g*. Zarówno część *e* podstawy, jak i kolumna *f* są wewnątrz puste.

W kolumnie *f* znajduje się podłużny wykrój *h* z ramką, wstawioną od wewnątrz, w którą zostaje wsunięta od wewnątrz tablica z napisem, odpowiednio utrwalona i zabezpieczona następnie w tem położeniu. Po zdjęciu krzyża względnie pomnika można w razie potrzeby tablicę wymienić, co ma duże znaczenie przy grobach rodzinnych, zbiorowych i t. d. Na krzyżu względnie pomniku mogą się także znajdować uchwyty metalowe do mocnego i bezpiecznego przytwierdzenia lampek i wieńców.

Wzmiankowana powyżej tablica z napisem może być sporządzona z materiału przeświecającego, co umożliwi oświetlenie jej zapomocą odpowiedniego źródła światła, umieszczonego za tablicą. Od zewnątrz tablica powyższa jest zabezpieczona odpowiednio grubą szybą szklaną.

Poszczególne części grobu i krzyża względnie pomnika są sporządzone z betonu, żelazobetonu lub innego podobnego materiału i zostają ze sobą odpowiednio złączone względnie związane.

W ten sposób krzyż względnie pomnik jest ustawiony na bryle, mocno osadzonej w ziemi, nie ulega pochyleniu, a całość przy swej prostocie ma wygląd estetyczny.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Składany skrzynkowy grób ochronny, znamienny tem, że składa się ze skrzynki, utworzonej z płyty (*b*), dna (*a*) i wieka (*c*), oraz krzyża względnie pomnika, ustawionego na wieku (*c*) za pośrednictwem podstawy (*d*, *e*, *f*), przyczem pusta wewnątrz kolumna (*f*) jest zaopatrzona w obramowany od wewnątrz wykrój (*h*) do wsuwania i trwałego umocowywania tablicy z napisem.

2. Składany skrzynkowy grób ochronny według zastrz. 1, znamienny tem, że tablica z napisem jest wykonana z materiału przeświecającego i umieszczona za odpowiednio grubą szybą szklaną, za tablicą zaś umieszczone jest odpowiednie źródło światła.

Józef Grześlowski.

