(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213696347 U
(45)授权公告日 2021.07.16

(21)申请号 202022634436.X

(22)申请日 2020.11.13

(73)专利权人 海宁市天力织物有限公司
地址 314419 浙江省嘉兴市海宁经编产业园区经都十路12号

(72)发明人 周宇彬

(74)专利代理机构 浙江永航联科专利代理有限公司 33304
代理人 蔡鼎

(51)Int.Cl.
A47C 31/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种改进型沙发布

(57)摘要

本实用新型提供了一种改进型沙发布，包括沙发布本体，沙发布本体一端和连接带一端相固连，连接带另一端上固定有魔术贴毛面，沙发布本体另一端通过子母扣和弹性带一端可拆卸连接，弹性带另一端固定有魔术贴钩面，沙发布本体一侧具有毛绒层，沙发布本体另一侧具有冰霜玉层。



CN 213696347 U

1.一种改进型沙发布,包括沙发布本体,其特征在于,所述沙发布本体一端和连接带一端相固连,连接带另一端上固定有魔术贴毛面,沙发布本体另一端通过子母扣和弹性带一端可拆卸连接,弹性带另一端固定有魔术贴钩面,沙发布本体一侧具有毛绒层,沙发布本体另一侧具有冰霜玉层。

2.根据权利要求1所述的一种改进型沙发布,其特征在于,所述沙发布本体上还通过连接绳固定有弹性的收纳绳环。

3.根据权利要求1所述的一种改进型沙发布,其特征在于,所述沙发布本体由涤纶丝交织而成。

4.根据权利要求1所述的一种改进型沙发布,其特征在于,所述沙发布本体的厚度为0.5-1.0mm。

一种改进型沙发布

技术领域

[0001] 本实用新型属于面料技术领域,涉及一种改进型沙发布。

背景技术

[0002] “沙发”是个外来词,根据英语单词sofa音译而来;为一种装有软垫的多座位椅子,装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。

[0003] 经检索,如中国专利文献公开了一种靠背可移动的沙发【申请号:201821948876.9;公开号:CN 209463684U】。这种靠背可移动的沙发,包括座椅、靠背以及护板;座椅包括底座以及放置在底座上的坐垫;其特征在于:所述座椅与所述靠背之间设置有控制所述靠背移动的移动组件;所述移动组件包括开设在所述底座上的导向槽,所述导向槽的槽底两侧沿所述导向槽长度上开设有与所述导向槽连通的容纳槽;所述移动组件还包括固定连接在所述靠背下侧的导向杆,所述导向杆的另一端固定连接有与所述容纳槽配合的导向块。

[0004] 该专利中公开的沙发虽然具有方便调节靠背位置的效果,但是,该沙发的结构过于简单,在脏的时候非常不好清洗,因此,设计出一种改进型沙发布是很有必要的。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种改进型沙发布,该沙发布具有使用效果好的特点。

[0006] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种改进型沙发布,包括沙发布本体,其特征在于,所述沙发布本体一端和连接带一端相固连,连接带另一端上固定有魔术贴毛面,沙发布本体另一端通过子母扣和弹性带一端可拆卸连接,弹性带另一端固定有魔术贴钩面,沙发布本体一侧具有毛绒层,沙发布本体另一侧具有冰霜玉层。

[0007] 在酒店的客房中,一般都有供客人休息使用的沙发,该沙发在长久使用后,坐垫清洗非常不方便,由此,设计了这款改进型沙发布。

[0008] 通过将沙发布本体覆盖在坐垫表面,通过将魔术贴毛面与魔术贴钩面相连,并在弹性带的辅助配合下,可将沙发布本体可靠的固定在坐垫上,方便后续清洗,可降低酒店清洁人员的清理难度;同时,在沙发布本体上设置毛绒层和冰霜玉层,可满足客人不同季节的使用需求,使用效果好。

[0009] 所述沙发布本体上还通过连接绳固定有弹性的收纳绳环。

[0010] 采用该结构,通过收纳绳环可方便对收卷状态下的沙发布进行固定。

[0011] 所述沙发布本体由涤纶丝交织而成。

[0012] 所述沙发布本体的厚度为0.5-1.0mm。

[0013] 与现有技术相比,本改进型沙发布具有该优点:

[0014] 本实用新型中通过将沙发布本体覆盖在坐垫表面,通过将魔术贴毛面与魔术贴钩面相连,并在弹性带的辅助配合下,可将沙发布本体可靠的固定在坐垫上,方便后续清洗,

可降低酒店清洁人员的清理难度;同时,在沙发布本体上设置毛绒层和冰霜玉层,可满足客人不同季节的使用需求,使用效果好。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型中沙发布本体的平面结构示意图。

[0017] 图中,1、沙发布本体;1a、毛绒层;1b、冰霜玉层;2、连接绳;3、收纳绳环;4、魔术贴钩面;5、弹性带;6、子母扣;7、连接带;8、魔术贴毛面。

具体实施方式

[0018] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

[0019] 如图1-图2所示,本改进型沙发布,包括沙发布本体1,沙发布本体1一端和连接带7一端相固连,在本实施例中,沙发布本体1一端通过缝合线和连接带7一端相固连;连接带7另一端上固定有魔术贴毛面8,沙发布本体1另一端通过子母扣6和弹性带5一端可拆卸连接,在本实施例中,子母扣6采用市场上可以买到的现有产品;弹性带5另一端固定有魔术贴钩面4,沙发布本体1一侧具有毛绒层1a,在本实施例中,毛绒层1a采用现有技术制作而成;沙发布本体1另一侧具有冰霜玉层1b,在本实施例中,冰霜玉层1b采用现有技术制作而成。

[0020] 在酒店的客房中,一般都有供客人休息使用的沙发,该沙发在长久使用后,坐垫清洗非常不方便,由此,设计了这款改进型沙发布。

[0021] 通过将沙发布本体1覆盖在坐垫表面,通过将魔术贴毛面8与魔术贴钩面4相连,并在弹性带5的辅助配合下,可将沙发布本体1可靠的固定在坐垫上,方便后续清洗,可降低酒店清洁人员的清理难度;同时,在沙发布本体1上设置毛绒层1a和冰霜玉层1b,可满足客人不同季节的使用需求,使用效果好。

[0022] 沙发布本体1上还通过连接绳2固定有弹性的收纳绳环3。

[0023] 采用该结构,通过收纳绳环3可方便对收卷状态下的沙发布进行固定。

[0024] 沙发布本体1由涤纶丝交织而成。

[0025] 沙发布本体1的厚度为0.5-1.0mm。

[0026] 根据实际使用需要,沙发布本体1的形状可以为正方形或者长方形。

[0027] 以上部件均为通用标准件或本技术领域人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0028] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。



图1



图2