(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202340958 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120411998.6

(22)申请日 2011.10.25

(73)专利权人 嘉兴市圣丹丽鞋业有限公司
地址 314512 浙江省嘉兴市桐乡市羔羊皮革工业园区鞋园路 99 号

(72)发明人 钟洪兴

(74)专利代理机构 杭州金源通汇专利事务所（普通合伙） 33236
代理人 唐迅

(51)Int.Cl.
A43B 3/24(2006.01)
A43B 13/28(2006.01)
A43B 21/42(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

新型两用高跟鞋

(57)摘要

本实用新型所设计的一种新型两用高跟鞋，它主要包括鞋面和鞋底，鞋面设置在鞋底上，所述的鞋底底部连接设置有鞋跟，鞋跟与支撑跟的一端配合设置，支撑跟与鞋底的跟部通过卡扣 A 连接设置，鞋跟跟部设置有卡扣 B，鞋跟内与支撑跟对应设置有空槽。所述的支撑跟与鞋底通过卡扣连接，鞋子可作为高跟鞋穿着，将支撑跟与鞋底的卡扣断开，且鞋底与鞋跟通过卡扣连接，鞋子可作为平底鞋，并且与支撑跟对应的空槽可将支撑跟放入鞋跟内的，因此不会使穿着者产生不舒适感。这种结构设计合理，不仅满足了当下现代女性的需求，而且减轻了现代女性的负担。



CN 202340958 U

1. 一种新型两用高跟鞋，它主要包括鞋面 (1) 和鞋底 (2)，鞋面 (1) 设置在鞋底 (2) 上，其特征是鞋底 (2) 底部连接设置有鞋跟 (3)，鞋跟 (3) 与支撑跟 (4) 的一端配合设置，支撑跟 (4) 与鞋底 (2) 的根部通过卡扣 A(5) 连接设置，鞋跟 (3) 根部设置有卡扣 B(6)。

2. 根据权利要求 1 所述的新型两用高跟鞋，其特征是鞋跟 (3) 内与支撑跟 (4) 对应设置有空槽 (7)。

新型两用高跟鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋行业，尤其是一种平跟、高跟两用的新型两用高跟鞋。

背景技术

[0002] 现在女性的生活节奏快、压力大，常常需要出入不同的场合，因此对于着装有不同的要求。高跟鞋是女性在社交场所不可缺少的必备品之一，但由于其具有一定的高度而造成穿着时会产生一定的不舒适感，因此现在的女性往往会备双平跟鞋在包里，这给现在女性的包增加了一定的负担。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述技术的不足而提供一种即可高跟又可以作为平跟的新型两用高跟鞋。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型所设计的一种新型两用高跟鞋，它主要包括鞋面和鞋底，鞋面设置在鞋底上，所述的鞋底底部连接设置有鞋跟，鞋跟与支撑跟的一端配合设置，支撑跟与鞋底的跟部通过卡扣 A 连接设置，鞋跟跟部设置有卡扣 B。这种结构使支撑跟可以活动。

[0005] 为了使支撑跟脱离鞋底后不妨碍鞋子的正常穿着，所述的鞋跟内与支撑跟对应设置有空槽。

[0006] 本实用新型所得到的新型两用高跟鞋，将支撑跟与鞋底通过卡扣连接，鞋子可作为高跟鞋穿着，将支撑跟与鞋底的卡扣断开，且鞋底与鞋跟通过卡扣连接，鞋子可作为平底鞋，并且与支撑跟对应的空槽可将支撑跟放入鞋跟内的，因此不会使穿着者产生不舒适感。这种结构设计合理，不仅满足了当下现代女性的需求，而且减轻了现代女性的负担。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图 A ；

[0008] 图 2 为本实用新型的结构示意图 B ；

[0009] 图 3 为本实用新型的部分结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0011] 实施例 1 ：

[0012] 如图 1、图 2、图 3 所示，本实施例描述的新型两用高跟鞋，它主要包括鞋面 1 和鞋底 2，鞋面 1 设置在鞋底 2 上，所述的鞋底 2 底部连接设置有鞋跟 3，鞋跟 3 与支撑跟 4 的一端配合设置，支撑跟 4 与鞋底 2 的根部通过卡扣 A5 连接设置，鞋跟 3 根部设置有卡扣 B6，鞋跟 3 内与支撑跟 4 对应设置有空槽 7。




图 1




图 2




图 3