

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21232**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **22445**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2014**

(54)

Klocek ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POCIECHA DANIEL, Chomranice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
POCIECHA DANIEL, Chomranice, (PL)

PL 21232

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klocek ozdobny w postaci bryły przestrzennej stanowiący jednostkowy element układanki.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest nowa postać bryły przejawiająca się w jego konstrukcyjnym ukształtowaniu, liniach, krzywiznach i zaokrągleniach powierzchni ścianek oraz otwory montażowe rozmieszczone w jego płaskich powierzchniach.

Przedmiotem wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest jego ukształtowanie jako bryły pełnej i/lub z charakterystycznymi wybraniami oraz nieprzelotowymi otworami do jego osadzania i mocowania na dostosowanych bolcach tablicy montażowej.

Klocek ma postać prostopadłościanu o podstawie kwadratu, ma konstrukcyjne wybranie środkowej części oraz sfazowanie elementów bocznych jednostronne także jego ścianki boczne mają kształt rombu i mają po dwa otwory montażowe, tylna ścianka jest pełna – bez otworu zaś górne płaszczyzny klocka mają po jednym otworze. Klocek ozdobny może być wykonany z metalu, tworzywa sztucznego, lub drewna.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest w załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest nowa postać bryły przejawiająca się w jego konstrukcyjnym ukształtowaniu, ma on postać prostopadłościanu o podstawie kwadratu, ma konstrukcyjne wybranie środkowej części oraz sfazowanie elementów bocznych jednostronne także jego ścianki boczne mają kształt rombu i mają po dwa otwory montażowe, tylna ścianka jest pełna – bez otworu zaś górne płaszczyzny klocka mają po jednym otworze.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym (fig. 1 i fig. 2).

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

