

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17059**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **16320**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2010**

(54)

Znacznik lokalizacji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CRUX Spółka Jawna D. Zając,
P. Wolny, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wolny Piotr, Bytom, (PL)

PL 17059

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znacznik lokalizacji, służący do oznaczania pozycji na mapie, który może być również stosowany jako wyróżnik innych informacji.

W odniesieniu do znanych, zbliżonych postaciowo wytworów tego rodzaju, znacznik lokalizacji będący przedmiotem zgłoszenia wyróżnia się nowym, indywidualnym charakterem, nadanym mu przez kompozycję i szatę graficzną.

Znacznik wykonany jest z przeźroczystego materiału, korzystnie folii samoprzylepnej lub innego przeźroczystego materiału o właściwościach adhezyjnych w ten sposób, że na materiale, korzystnie folii, naniesiony jest element graficzny, zawierający w sobie przeźroczyste pole, przy czym element graficzny przedstawia dwie, umieszczone jedna w drugiej figury geometryczne o wspólnym środku i różnych wielkościach oraz dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym lub dwie umieszczone jedna w drugiej figury geometryczne o wspólnym środku i różnych wielkościach oraz dwie krzyżujące się linie i dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym. Tak wykonany znacznik umieszcza się na mapie, oznaczając w ten sposób lokalizację wybranego obiektu. Dzięki temu, iż znacznik wykonany jest z przeźroczystego materiału i zaprojektowany w ten sposób, że element graficzny zawiera w sobie niezadrukowane pole, pozwala na wyróżnienie informacji w sposób umożliwiający podgląd tła, na którym jest naklejony.

Wzór przemysłowy w odmianach ukazano na fig. 1 - 2.

Odmiana 1 - fig. 1

Znacznik wykonany jest z przeźroczystego materiału, korzystnie folii samoprzylepnej lub innego przeźroczystego materiału o właściwościach adhezyjnych. Na materiale, korzystnie folii, naniesiony jest element graficzny przedstawiający dwa, umieszczone jeden w drugim okręgi o wspólnym środku i różnych promieniach oraz dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, jak uwidoczniono na fig. 1.

Odmiana 2 - fig. 2

Znacznik wykonany jest z przeźroczystego materiału, korzystnie folii samoprzylepnej lub innego przeźroczystego materiału o właściwościach adhezyjnych. Na materiale, korzystnie folii, naniesiony jest element graficzny przedstawiający dwa, umieszczone jeden w drugim okręgi o wspólnym środku i różnych promieniach oraz dwie krzyżujące się linie proste i dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, jak uwidoczniono na fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego w odmianie 1 **jest to, że** element graficzny przedstawia dwie, umieszczone jedna w drugiej figury geometryczne - okręgi o wspólnym środku i różnych wielkościach oraz dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, jak uwidoczniono na fig. 1.

2. Cechą istotną wzoru przemysłowego w odmianach 2 **jest to, że** element graficzny przedstawia dwie, umieszczone jedna w drugiej figury geometryczne - okręgi o wspólnym środku i różnych wielkościach oraz dwie krzyżujące się linie i dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, jak uwidoczniono na fig. 2.

3. Cechą istotną wzoru przemysłowego w odmianach 1 i 2 **jest to, że** element graficzny zawiera w sobie przeźroczyste pole tak, że pozwala na wyróżnienie informacji w sposób umożliwiający podgląd tła, na którym jest naklejony.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2

