

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3960**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **1451**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2002**

(54)

Zabawka w postaci taczki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe LESZKO Export-Import
Leszek Dobrzański, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dobrzański Leszek, Częstochowa, (PL)

PL 3960

Rp 3960

21-01

Zabawka w postaci taczki

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia12.07.2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabawka w postaci taczki.

Istotą wzoru jest nowa postać zabawki, przejawiająca się w jej kształcie oraz kształcie poszczególnych jej elementów.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia widok perspektywiczny taczki, fig. 1a – przedstawia widok taczki pokazanej z boku, fig. 1b – przedstawia widok perspektywiczny taczki, a fig. 3 – przedstawia widok perspektywiczny taczki z wyjętymi podpórkami, natomiast jako fig. 1c oraz 1d oznaczono dodatkowy materiał ilustracyjny przedstawiający zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 1a oraz fig. 1b oraz fotografiach 1 c i 1 d – podstawowy element zabawki stanowi pojemnik, przypominający kształtem odwrócony ostrosłup o podstawie czworokątnej, którego dwie boczne ściany są trójkątami, natomiast przednia i tylna ściana – są czworokątami. W przedniej części pojemnika osadzono na wysięgniku oś z umieszczonym na niej kołem o szerokiej oponie. Natomiast w tylnej części pojemnika osadzone są symetrycznie dwa uchwyty z umieszczonymi na ich końcach elementami dostosowanymi do kształtu dłoni dziecka. Z

tylnej części pojemnika wyprowadzone są w dół podpory, które stabilizują taczkę wówczas, gdy nie jest ona przemieszczana.

Jak pokazano na rysunku, fig. 1b – podpory taczki są mocowane w gniazdach – znajdujących się w tylnej części korpusu pojemnika taczki – poprzez wcisk. Mocne osadzenie się tych elementów ułatwiają ząbki i wycięcia wykonane na tej części podpory, która jest osadzana w korpusie pojemnika taczki.

Zgodnie z przedstawionym wyżej opisem wskazać należy następujące **cechy istotne wzoru przemysłowego**, przedstawionego na rysunku fig. 1, fig. 1a i fig. 1b oraz fotografiach fig. 1c i fig. 1d:

- podstawowy element zabawki stanowi pojemnik, przypominający kształtem odwrócony ostrosłup o podstawie czworokątnej, którego dwie boczne ściany są trójkątami, natomiast przednia i tylna ściana są czworokątami,
- w przedniej części pojemnika osadzono jest na wysięgniku oś z umieszczonym na niej kołem o szerokiej oponie,
- w tylnej części pojemnika osadzone są symetrycznie dwa uchwyty z umieszczonymi na ich końcach elementami dostosowanymi do kształtu dłoni dziecka,
- z tylnej części pojemnika wyprowadzone są w dół podpory, które stabilizują taczkę wówczas, gdy nie jest ona przemieszczana,
- podpory taczki są mocowane w gniazdach znajdujących się w tylnej części korpusu pojemnika taczki,
- mocne osadzenie się podpór w korpusie pojemnika taczki ułatwiają ząbki i wycięcia wykonane na tej części podpory, która jest osadzana w korpusie taczki.

Poszczególne elementy zabawki mogą zostać wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego, mogą też zostać dowolnie zestawione, w różnych układach barw poszczególnych elementów.




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d