

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4790**

(51) Klasyfikacja:
03-03

(21) Numer zgłoszenia: **1911**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2002**

(54)

Uchwyt parasolki

(30) Pierwszeństwo:

15.04.2002 (DE) 40203280.2

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KNIRPS GmbH, Solingen, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haythornthwaite David, Hong Kong, (CN)

PL 4790

Nr Rp. 4790

Klasa 03-03

KNIRPS GmbH
Solingen, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego
David Haythornthwaite

Uchwyt parasolki

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 14 października 2002

Pierwszeństwo: 15 kwietnia 2002, Niemcy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt parasolki.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, uchwyt parasolki według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii, rysunku i barwie.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt parasolki w widoku perspektywicznym z boku i od dołu, fig. 2 przedstawia uchwyt parasolki w widoku z boku,

fig. 3 przedstawia uchwyt parasolki w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia uchwyt parasolki w widoku z góry, fig. 5 przedstawia uchwyt parasolki w widoku w widoku perspektywicznym z boku i z góry, zaś fig. 6 stanowi reprodukcję fotografii uchwytu prasolki,

Uchwyt parasolki ma kształt wygiętej łukowo płytki o owalnym zarysie i o zaokrąglonych krawędziach. Na górnej powierzchni, w obniżonej części środkowej, płytka ma występ w kształcie walca o górnej podstawie wypukłej na kształt półkuli z okrągłym otworem na wypukłej półkuliście powierzchni górnej i na powierzchni bocznej. W otworze na powierzchni górnej usytuowany jest walec o lekko wypukłej górnej podstawie. Obok tego występu w kształcie walca, na powierzchni górnej płytki znajdują się, symetrycznie usytuowane po obu stronach występu, rowki o zarysie w kształcie łuków i o profilu zaokrąglonym. Również na powierzchni dolnej płytki znajdują się, usytuowane symetrycznie rowki o profilu zaokrąglonym.

Cechami istotnymi uchwytu parasolki jest to, że ma kształt wygiętej łukowo płytki o owalnym zarysie i o zaokrąglonych krawędziach. Na górnej powierzchni, w obniżonej części środkowej, płytka ma występ w kształcie walca o górnej podstawie wypukłej na kształt półkuli z okrągłym otworem na wypukłej półkuliście powierzchni górnej i na powierzchni bocznej. W otworze na powierzchni górnej usytuowany jest walec o lekko wypukłej górnej podstawie. Obok tego występu w kształcie walca, na powierzchni górnej płytki znajdują się, symetrycznie

usytuowane po obu stronach występu, rowki o zarysie w kształcie łuków i o profilu zaokrąglonym. Również na powierzchni dolnej płytki znajdują się, usytuowane symetrycznie rowki o profilu zaokrąglonym - jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1-6.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6