(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103622470 A
(43)申请公布日 2014.03.12

(21)申请号 201210318780.5

(22)申请日 2012.08.22

(71)申请人 华明浩
地址 214421 江苏省江阴市华士镇人民路 1 号

(72)发明人 华明浩

(51)Int.Cl.
A47H 23/02(2006.01)
D04C 1/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

能够提升娱乐氛围的新型三相编织物窗帘布

(57)摘要

本发明涉及一种能够提升娱乐氛围的新型三相编织物窗帘布，包括一块基布，所述基布的一面设有植绒面，所述基布的另一面设有若干缝制于基布上的珠光片，所述珠光片呈波浪形设置，基布由三相编织物制成，所述三相编织物由纱线交织而成，所述纱线包括纬纱，还包括左倾经纱、右倾经纱、所述左倾经纱与右倾经纱之中，穿织的规律是：一根纬纱自一根左倾经纱之下穿到紧邻的右倾经纱之上，再进到下一根左倾经纱之下，并依此穿织下去。植绒面的设置起到保温隔音的作用，珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来，使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果。本发明可以产生层次感、立体感以及丰富的色彩。



CN 103622470 A

1. 一种能够提升娱乐氛围的新型三相编织物窗帘布，其特征在于：该窗帘布包括一块基布，所述基布的一面设有植绒面，所述基布的另一面设有若干缝制于基布上的珠光片，所述基布 (10) 由三相编织物制成，所述三相编织物由纱线交织而成，所述纱线包括纬纱，还包括左倾经纱、右倾经纱、所述左倾经纱与右倾经纱之中，穿织的规律是：一根纬纱自一根左倾经纱之下穿到紧邻的右倾经纱之上，再进到下一根左倾经纱之下，并依此穿织下去；而与所述纬纱相邻的纬纱自一根右倾经纱之下穿到紧邻的左倾经纱之上，再进到下一根右倾经纱之下，并依此穿织下去。

2. 如权利要求 1 所述的能够提升娱乐氛围的新型三相编织物窗帘布，其特征在于：所述珠光片呈波浪形设置。

能够提升娱乐氛围的新型三相编织物窗帘布

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种布制品，尤其是一种窗帘布。

（二）背景技术

[0002] 窗帘作为生活中的必备品，现今除了遮光的效果外也越来越多的兼具其他作用，比如美化、保温的作用。随着人们户外娱乐生活的多样化，越来越多的人选择闲暇时间去KTV唱歌消遣，为了降低各个房间之间的串音达到良好的隔音效果，商家常在窗户上挂上厚重的窗帘布，以期达到隔音的效果，然而厚重的窗帘亦给消费者带来沉闷的视觉感受，破坏了原本的娱乐氛围。且不能产生层次感、立体感以及丰富的色彩。

[0003] 因此，需要一种改进的窗帘布，以解决上述问题。

（三）发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种窗帘布，它既具有良好的隔音效果，又可提升娱乐氛围。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种窗帘布，其中该窗帘布包括一块基布，所述基布的一面设有植绒面，所述基布的另一面设有若干缝制于基布上的珠光片，所述基布由三相编织物制成，所述三相编织物由纱线交织而成，所述纱线包括纬纱，还包括左倾经纱、右倾经纱、所述左倾经纱与右倾经纱之中，穿织的规律是：一根纬纱自一根左倾经纱之下穿到紧邻的右倾经纱之上，再进到下一根左倾经纱之下，并依此穿织下去；而与所述纬纱相邻的纬纱自一根右倾经纱之下穿到紧邻的左倾经纱之上，再进到下一根右倾经纱之下，并依此穿织下去。

[0006] 其中，所述珠光片呈波浪形设置。

[0007] 本发明的有益效果是：

[0008] 1、本发明窗帘布所述植绒面的设置起到保温隔音的作用，所述珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来，使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果，有效提升人们的娱乐氛围。

[0009] 2、本发明不仅使得织物纹路有变化，增加致密度和牢固度，而且可以产生层次感、立体感以及丰富的色彩。

（四）附图说明

[0010] 图1为本发明的窗帘布的结构示意图；

[0011] 图中：

[0012] 基布10，珠光片12

（五）具体实施方式

[0013] 在图1中，窗帘布至少包括一块基布10，所述基布10的一面设有植绒面11（未图示），所述基布10的另一面设有若干缝制于基布10上的珠光片12，所述珠光片12呈波浪

形设置。

[0014] 所述基布 10 由三相编织物制成，所述三相编织物由纱线交织而成，所述纱线包括纬纱，还包括左倾经纱、右倾经纱、所述左倾经纱与右倾经纱之中，穿织的规律是：一根纬纱自一根左倾经纱之下穿到紧邻的右倾经纱之上，再进到下一根左倾经纱之下，并依此穿织下去；而与所述纬纱相邻的纬纱自一根右倾经纱之下穿到紧邻的左倾经纱之上，再进到下一根右倾经纱之下，并依此穿织下去。

[0015] 所述植绒面 11 的设置起到保温隔音的作用，所述珠光片 12 的设置则可将屋内灯光反射回来，又因为窗帘本身的飘动性，珠光片 12 反光的位置也不时发生变化，如流光闪烁的彩灯一样流光溢彩，有效提升人们的娱乐氛围。




图 1