

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202993071 U

(45) 授权公告日 2013.06.12

(21) 申请号 201220673930.X

(22) 申请日 2012.12.10

(73) 专利权人 魏伯轩

地址 300270 天津市滨海新区大港二号院大
港二号院小学

(72) 发明人 魏伯轩

(51) Int. Cl.

F21V 17/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

灯罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种灯罩,包括罩体、设置在所述罩体上的连接架、设置在所述连接架底部的卡箍。本实用新型精致小巧、制作简单、简洁美观,有效规范了即插型简易壁灯的光线。



1. 一种灯罩,其特征在于:包括罩体(1)、设置在所述罩体(1)上的连接架(2)、设置在所述连接架(2)底部的卡箍(3)。
2. 根据权利要求1所述的灯罩,其特征在于:所述卡箍(3)为开口状半圆形。

灯罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯饰用品,特别是一种灯罩。

背景技术

[0002] 现有的即插型简易壁灯很多没有灯罩,而一些带有灯罩的壁灯价格相对较高,而灯罩的目的在于将灯泡发出的光线予以规范,因此即插型简易壁灯最好还是配置一个灯罩。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、便于安装的灯罩。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种灯罩,包括罩体、设置在所述罩体上的连接架、设置在所述连接架底部的卡箍。

[0006] 所述卡箍为开口状半圆形。

[0007] 本实用新型精致小巧、制作简单、简洁美观,有效规范了即插型简易壁灯的光线。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型提供的灯罩的结构示意图;

[0009] 图 2 为本实用新型提供的灯罩的使用状态示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:

[0011] 从图 1 和图 2 所示的本实用新型实施方式可知:

[0012] 本实用新型灯罩,包括罩体 1、设置在所述罩体 1 上的连接架 2、设置在所述连接架 2 底部的卡箍 3,所述卡箍 3 为开口状半圆形。

[0013] 本实用新型精致小巧、制作简单、简洁美观,有效规范了即插型简易壁灯的光线。

[0014] 综上所述,本实用新型的内容并不局限在上述实施例中,本领域的技术人员可以根据本实用新型的指导思想轻易提出其它实施方式,这些实施方式都包括在本实用新型的范围之内。




图 1




图 2