

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2277**

(51) Klasyfikacja:
30-04

(21) Numer zgłoszenia: **21094**

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2001**

(54)

Złącze

(30) Pierwszeństwo:

27.07.2000 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NOBEL PLASTIQUES, Nanterre, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Vedye Laurent, Le Plessis Brion, (FR)

PL Rp.2277

Rp 2277

30-04

NOBEL PLASTIQUES
Nanterre, Francja

Twórca wzoru zdobniczego

Laurent VEDYE

Złącze

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 18 stycznia 2001

Pierwszeństwo: 27 lipca 2000, Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest złącze.

Złącze przeznaczone jest do łączenia płaskiej płytki,
która z kolei połączona jest z materiałem, naciągany na

poduszkę siedzenia pojazdu, do pręta, zamocowanego na stałe w pojeździe.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać złącza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór złącza uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia złącze bez płytki połączonej z pokrowcem, a fig.2 przedstawia złącze z zamocowaną płytką, połączoną z materiałem pokrowca.

Złącze ma kształt zbliżony do prostopadłościanu połączonego swą dolną podstawą z członem o profilu w kształcie zbliżonym do drukowanej małej litery „a”. Górny człon prostopadłościenny ma zaokrąglone dłuższe krawędzie dolnej podstawy i ścięte dłuższe krawędzie górnej podstawy i w tej górnej podstawie ma, przechodzącą przez całą długość złącza, głęboką szczelinę o zarysie w kształcie prostokąta. Dolny człon ma kształt zbliżony do rozciętego wzdłużnie, wydrążonego walca o poziomej osi obrotu, mającego na całej długości zaokrąglony występ w kształcie rynny i ścianka pomiędzy tym występem a rozcięciem ma profil prostoliniowy i jest odchylona do środka walca, zaś otaczająca ją z zewnątrz ścianka jest przy swej wzdłużnej krawędzi odgięta na zewnątrz a przy połączeniu z członem górnym ma na powierzchni zewnętrznej wgłębienie. Wszystkie wzdłużne krawędzie dolnego członu i połączenie pomiędzy członem górnym i dolnym są zaokrąglone.

W szczelinie prostopadłościanu usytuowana jest płytka o profilu prostokątnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Złącze, znamienne tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu połączonego swą dolną podstawą z członem o profilu w kształcie zbliżonym do drukowanej małej litery „a”, przy czym górny człon prostopadłościenny ma zaokrąglone dłuższe krawędzie dolnej podstawy i ścięte dłuższe krawędzie górnej podstawy i w tej górnej podstawie ma, przechodzącą przez całą długość złącza, głęboką szczelinę o zarysie w kształcie prostokąta, zaś dolny człon ma kształt zbliżony do rozciętego wzdłużnie, wydrążonego walca o poziomej osi obrotu, mającego na całej długości zaokrąglony występ w kształcie rynny i ścianka pomiędzy tym występem a rozcięciem ma profil prostoliniowy i jest odchylona do środka walca, zaś otaczająca ją z zewnątrz ścianka jest przy swej wzdłużnej krawędzi odgięta na zewnątrz a przy połączeniu z członem górnym ma na powierzchni zewnętrznej wgłębienie, a ponadto wszystkie wzdłużne krawędzie dolnego członu i połączenie pomiędzy członem górnym i dolnym są zaokrąglone - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 2.

2. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że w szczelinie prostopadłościanu usytuowana jest płytką o profilu prostokątnym - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2.

NOBEL PLASTIQUES

Pełnomocnik:

POLSERVICE sp. z o.o.
05-615 Warszawa, ul. Chałubińskiego 2A
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
ręcznikupierwotny




Fig. 1

NOBEL PLASTIQUES
Pełnomocnik:

POISERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 6
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzesznik patentowy




Fig. 2

NOBEL PLASTIQUES
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Łuczynska
rzesznik patentowy