



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104433348 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201310424608. 2

(22) 申请日 2013. 09. 17

(71) 申请人 刘淑梅

地址 224100 江苏省盐城市大丰市新丰镇方
强居委会

(72) 发明人 刘淑梅

(51) Int. Cl.

A47B 83/04(2006. 01)

A47B 3/00(2006. 01)

A47B 13/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种折叠桌

(57) 摘要

本发明提供了一种折叠桌,其包括有一种折叠桌,其包括有主桌板,所述主桌板包括有左侧桌板、固定桌板和右侧桌板,所述主桌板为矩形,所述固定桌板设置在所述左侧桌板和所述右侧桌板之间,所述左侧桌板与所述右侧桌板对称于所述固定桌板;支撑架,所述支撑架设置在所述固定桌板的下方,所述支撑架还包括有左支架、置物架和右支架,所述左/右支架闭合时与所述置物架可形成密闭空间,所述左/右支架打开时位于所述左/右侧桌板下方且对其起支撑作用。本发明具有结构简单、使用方便、节省空间、用途多样等优点。



1. 一种折叠桌,其特征在于:所述折叠桌包括有

主桌板,所述主桌板包括有左侧桌板、固定桌板和右侧桌板,所述主桌板为矩形,所述固定桌板设置在所述左侧桌板和所述右侧桌板之间,所述左侧桌板与所述右侧桌板对称于所述固定桌板,且所述左侧桌板与所述右侧桌板在与所述固定桌板的连接处可向下翻转 90 度;

支撑架,所述支撑架设置在所述固定桌板的下方,所述支撑架还包括有左支架、置物架和右支架,所述左支架闭合时与所述置物架可形成密闭空间,所述左支架打开时位于所述左侧桌板下方且对其起支撑作用,所述右支架闭合时与所述置物架可形成密闭空间,所述右支架打开时位于所述右侧桌板下方且对其起支撑作用。

2. 根据权利要求 1 所述的一种折叠桌,其特征在于:所述左侧桌板、右侧桌板与所述固定桌板连接处采用铰链。

3. 根据权利要求 1 所述的一种折叠桌,其特征在于:所述左支架与右支架的底部都安装有滚轮。

一种折叠桌

技术领域

[0001] 本发明涉及一种桌子,特别关于一种可折叠的桌子。

背景技术

[0002] 现代城市的高楼大厦越来越多,但是人们居住的房间却越来越小,高昂的房价已经成为现在人很大的一个负担。面对越来越小的空间,如何将房间打扮的漂亮并且还能节约出更多的空间已经很多人需要面临的问题了。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种结构简单、使用方便、充分节省空间、有多种用途的折叠桌。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种折叠桌,其包括有主桌板,所述主桌板包括有左侧桌板、固定桌板和右侧桌板,所述主桌板为矩形,所述固定桌板设置在所述左侧桌板和所述右侧桌板之间,所述左侧桌板与所述右侧桌板对称于所述固定桌板,且所述左侧桌板与所述右侧桌板在与所述固定桌板的连接处可向下翻转 90 度;支撑架,所述支撑架设置在所述固定桌板的下方,所述支撑架还包括有左支架、置物架和右支架,所述左支架闭合时与所述置物架可形成密闭空间,所述左支架打开时位于所述左侧桌板下方且对其起支撑作用,所述右支架闭合时与所述置物架可形成密闭空间,所述右支架打开时位于所述右侧桌板下方且对其起支撑作用。

[0005] 作为本发明上述一种折叠桌的优选方案,其中所述左侧桌板、右侧桌板与所述固定桌板连接处采用铰链。

[0006] 作为本发明上述一种折叠桌的优选方案,其中所述左支架与右支架的底部都安装有滚轮。

[0007] 本发明具有至少如下有益效果:

[0008] 一、结构简单,易于大范围工业生产。

[0009] 二、使用方便,在需要时将桌面展开即可。

[0010] 三、充分节省空间,不用时将桌面收好并且贴墙放置,即可节省出大量的空间。

[0011] 四、用途多样,在用不到桌子的时候可以折叠起来,在上面放些盆栽美化环境,又或者可以放些果盘在上面。

附图说明

[0012] 图 1 为本发明所述一种折叠桌的立体示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明:

[0014] 如图 1,本发明提供的一种折叠桌,该折叠桌包括有主桌板 1 和支撑架 2. 所述主桌板 1 包括有左侧桌板 11、固定桌板 12 和右侧桌板 13,所述主桌板 1 的形状为矩形,所述固

定桌板 12 设置在所述左侧桌板 11 和所述右侧桌板 13 之间,所述左侧桌板 11 与所述右侧桌板 13 对称于所述固定桌板 12,且所述左侧桌板 11 与所述右侧桌板 13 在与所述固定桌板 12 的连接处采用铰链连接,其可向下翻转 90 度。

[0015] 所述支撑架 2 设置在所述固定桌板 12 的下方,所述支撑架 2 还包括有左支架 21、置物架 22 和右支架 23,所述左支架 21 闭合时与所述置物架 22 可形成密闭空间,所述左支架 21 打开时位于所述左侧桌板 11 下方且对其起支撑作用,所述右支架 23 闭合时与所述置物架 22 可形成密闭空间,所述右支架 23 打开时位于所述右侧桌板 13 下方且对其起支撑作用。




图 1