



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2006130687/14, 27.01.2005

(30) Конвенционный приоритет:
30.01.2004 US 60/540,618

(43) Дата публикации заявки: 10.03.2008 Бюл. № 7

(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную фазу:
30.08.2006

(86) Заявка РСТ:
SE 2005/000094 (27.01.2005)

(87) Публикация РСТ:
WO 2005/072742 (11.08.2005)

Адрес для переписки:
191036, Санкт-Петербург, а/я 24, "НЕВИНПАТ",
пат.пов. А.В.Поликарпову

(71) Заявитель(и):

АстраЗенека АБ (SE)

(72) Автор(ы):

ОЛТ Брайан (US),
БЛОК Гилберт (US),
БРЕЧЕР Мартин (US),
МАКФАДДЕН Уэйн (US),
МИНКВИТЦ Маргарет (US),
МУЛЛЕН Джейми (US),
УИЛСОН Эллис (US),
МАККОЙ Робин (US)

(54) ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОЗОВ АНТИПСИХОТИЧЕСКИМ АГЕНТОМ КВЕТИАПИНОМ

(57) Формула изобретения

1. Способ лечения депрессивных симптомов одного или более чем одного расстройства настроения у пациента, включающий введение данному пациенту терапевтически эффективного количества кветиапина или его фармацевтически приемлемой соли.

2. Способ по п.1, где фармацевтически приемлемая соль кветиапина представляет собой кветиапина фумарат.

3. Способ по п.1, где депрессивный симптом представляет собой тревогу.

4. Способ по п.1, где депрессивный симптом представляет собой сниженное качество сна.

5. Способ по п.1, где депрессивный симптом представляет собой сниженное качество жизни.

6. Способ по п.1, где указанный кветиапин вводят пациенту в дозе от примерно 300 до примерно 600 мг/сут.

7. Способ по п.1, где указанный кветиапин вводят в дозе примерно 300 мг/сут.

8. Способ по п.1, где указанный кветиапин вводят в дозе примерно 600 мг/сут.

9. Способ по п.1, где указанный кветиапин вводят один раз в сутки.

10. Способ по п.1, где количество кветиапина приводит в результате к низкой частоте мании, вызываемой лечением.


11. Способ по п.1, где указанное расстройство настроения представляет собой биполярное расстройство.

12. Способ по п.11, где указанное биполярное расстройство представляет собой биполярное расстройство I типа.

13. Способ по п.11, где указанное биполярное расстройство представляет собой

биполярное расстройство II типа.

14. Способ лечения депрессивных симптомов биполярного расстройства, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения формулы (I)



или его фармацевтически приемлемой соли.

15. Способ по п.14, где фармацевтически приемлемая соль кветиапина представляет собой кветиапина фумарат.

16. Монотерапевтический способ лечения пациента от депрессивных симптомов одного или более чем одного расстройства настроения, включающий введение данному пациенту терапевтически эффективного количества кветиапина или его фармацевтически приемлемой соли.

17. Способ по п.16, где расстройство настроения представляет собой биполярное расстройство.

18. Способ по п.16, где биполярное расстройство представляет собой биполярное расстройство I типа.

19. Способ по п.16, где биполярное расстройство представляет собой биполярное расстройство II типа.

20. Монотерапевтический способ лечения пациента от депрессивных симптомов биполярного расстройства, включающий введение данному пациенту терапевтически эффективного количества 2-[2-(4-дibenzo[b,f][1,4]тиазепин-11-ил-1-пиперазинил)этокси]-этанола фумарата.

21. Способ лечения депрессивных симптомов путем введения пациенту антидепрессантного количества соединения, выбранного из кветиапина и его фармацевтически приемлемой соли.

22. Применение соединения кветиапина или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарства для лечения депрессивных симптомов, ассоциированных с одним или более чем одним расстройством настроения у пациента.

23. Применение соединения кветиапина или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарства для лечения депрессивных симптомов, ассоциированных с биполярным расстройством у пациента.