

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201571888 U

(45) 授权公告日 2010.09.08

(21) 申请号 200920248467.2

(22) 申请日 2009.11.24

(73) 专利权人 丛阳

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路
2号(大连理工大学)

专利权人 段哲昂

(72) 发明人 丛阳 段哲昂

(51) Int. Cl.

A47G 25/30(2006.01)

A47G 25/32(2006.01)

A47G 25/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

方便可调衣架

(57) 摘要

一种方便可调衣架,主要包括挂钩和支杆,在支杆的上边中间位置固接挂钩,在支杆两侧面分别由外向内开设插孔,对应插孔位置处连接插杆,插杆的末端固接弧形凸起,在支杆的底边并列固接多个小挂钩。本实用新型与现有技术相比具有结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉等优点。



1. 一种方便可调衣架,主要包括挂钩(1)和支杆(2),其特征在于:在支杆(2)的上边中间位置固接挂钩(1),在支杆(2)两侧面分别由外向内开设插孔(3),对应插孔(3)位置处连接插杆(4),插杆(4)的末端固接弧形凸起(5)。

2. 如权利要求1所述的方便可调衣架,其特征在于:在支杆(2)的底边并列固接多个小挂钩(1-1)。

方便可调衣架

[0001] 技术领域本实用新型涉及一种用于挂放衣物的用品。

[0002] 背景技术众所周知,衣架是生活中必须使用的挂放衣物的用品,现在的衣架结构呆板,长度固定,用途单一,例如:由于被挂衣物的大小长度不一,有的衣架不能完全挂放;再有,有些衣物表面光滑,挂放时容易脱落,由于生活水平的不断提高,现有的衣架已经不能满足人们的使用需要。

[0003] 发明内容本实用新型的目的是提供一种长度可调、使用方便的方便可调衣架。

[0004] 本实用新型主要包括挂钩和支杆,在支杆的上边中间位置固接挂钩,在支杆两侧面分别由外向内开设插孔,对应插孔位置处连接插杆,插杆的末端固接弧形凸起,在支杆的底边并列固接多个小挂钩。

[0005] 使用时,使用者可根据衣物的长度调节插杆插入插孔内的长度从而完全挂放衣物;插杆末端的凸起防止衣物从支杆上脱落;支杆底边的小挂钩用来挂放袜子、抹布等物品。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉。

[0007] 附图说明图 1 为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式在图 1 所示的方便可调衣架立体示意简图中,在支杆 2 的上边中间位置固接挂钩 1,在支杆两侧面分别由外向内开设插孔 3,对应插孔位置处连接插杆 4,插杆的末端固接弧形凸起 5,在支杆的底边并列固接多个挂钩小 1-1。




图 1