

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3317**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(21) Numer zgłoszenia: **226**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2001**

(54)

Uchwyt mocujący listwy maskującej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOLEKO Spółka z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmielowiec Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 3317

Rp 3317
25-99

Uchwyt mocujący listwy maskujące

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt mocujący listwy maskujące, zwłaszcza listwy przypodłogowej przesłaniającej naroże pomiędzy ścianą o podłogą.

Znanych jest wiele rozwiązań uchwytów mocowanych wkrętem do ściany i posiadających dwa zaczepy, na które rowkami wzdłużnymi nasuwana jest listwa.

Przykładowo znany jest uchwyt przedstawiony w opisie zgłoszenia międzynarodowego wynalazku nr WO 97/47836 i ujawniony ponadto w polskim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr W-106 598. Uchwyt według tego rozwiązania stanowi wygięta pod kątem prostym płytka ze ścianką pionową o kształcie zbliżonym do trzech liter "T" połączonych pionowymi ramionami. W ściance pionowej w strefie prostopadłego połączenia ramion wykonany jest okrągły otwór mocujący z przetłoczonym obrzeżem a na obu końcach każdego górnego ramienia usytuowane są dwa wystające do przodu zaczepy - górny i dolny. Zaczepy są rozstawione symetrycznie względem poziomej osi otworu na wymiar odstępu między rowkami wzdłużnymi listwy a wykonane są przez odgięcie stref przykrawędziowych w kształt litery "U". Ramię zaczepu odgięte od ścianki pionowej jest do niej prostopadłe a ramię swobodne jest nieco odchylone w kierunku na zewnątrz od otworu mocującego.

Nowa i oryginalna postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Uchwyt według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w dwóch odmianach na rysunku. Ponadto dodatkowe rysunki przedstawiają - fig. 1 uchwyt w widoku perspektywicznym, fig. 2 - uchwyt w przekroju wzdłużnym, fig. 3 - uchwyt w widoku od przodu, fig. 4 - odmianę uchwytu z otworem okrągłym w widoku perspektywicznym, fig. 5 odmianę uchwytu w przekroju wzdłużnym, fig. 6 - odmianę uchwytu w widoku od przodu.

Uchwyt ma postać kątownika posiadającego ściankę pionową i ściankę poziomą.

W strefie środkowej ścianki pionowej znajduje się otwór mocujący z przetłoczonym obrzeżem, które stanowi gniazdo dla łba wkręta mocującego uchwyt do ściany.

Otwór ma kształt owalny a w odmianie wzoru - kształt okrągły.

Symetrycznie po obu stronach poziomej osi otworu mocującego oraz w rozstawieniu odpowiadającym odległości między rowkami wzdłużnymi listwy przypodłogowej znajdują się dwa zaczepy - górny i dolny, wystające do przodu nad ściankę poziomą. Oba zaczepy wykonane są przez odgięcie stref przykrawędziowych w kształt litery "U", której ramię odgięte od ścianki pionowej jest do niej prostopadłe a ramię swobodne odchylone jest nieco w stronę na zewnątrz od otworu mocującego. Zaczep górny występuje wzdłuż całej poziomej krawędzi ścianki pionowej.

Poniżej otworu mocującego znajduje się prostokątny otwór, mający na przedłużeniu pionowych boków dwa nacięcia, pomiędzy którymi znajduje się zaczep dolny. Na końcach ramion swobodnych obu zaczepów wykonane są zęby, wystające poza wzdłużne poziome krawędzie.

Ścianka pozioma ma poprzeczne nacięcie, rozciągające się równoległe do dłuższego boku ścianki.

Istotne cechy uchwyty według wzoru przemysłowego polegają na tym, że ścianka pionowa ma obrys prostokąta, zaczep górny rozciąga się wzdłuż całej górnej krawędzi ścianki pionowej, otwór mocujący ma kształt owalny zaś poniżej otworu mocującego znajduje się prostokątny otwór, mający na przedłużeniu pionowych boków dwa nacięcia, pomiędzy którymi znajduje się zaczep dolny. Na końcach ramion swobodnych obu zaczepów wykonane są zęby, wystające poza wzdłużne poziome krawędzie. W odmianie wzoru otwór mocujący ma kształt okrągły.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig. 1

Pełnomocnik
Andrzej Kacperski
Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig. 2




fig. 3

Pełnomocnik
Andrzej Kacperski
 Andrzej Kacperski
 rzecznik patentowy




fig. 4

Pełnomocnik
Andrzej Kacperski
Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig. 5




fig. 6

Pełnomocnik
Andrzej Kacperski
 Andrzej Kacperski
 rzecznik patentowy