(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202505659 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220165299.2

(22)申请日 2012.04.18

(73)专利权人 于雪芝
地址 266200 山东省威海市即墨市鳌蓝路1281号即墨市中医医院

(72)发明人 于雪芝 金凤霞 江蕾

(74)专利代理机构 威海科星专利事务所 37202
代理人 于涛

(51)Int.Cl.
A61G 7/05(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

重症监护床用氧气管支架

(57)摘要

本实用新型涉及医疗器具技术领域，具体地说是一种重症监护床用氧气管支架，设有床体，其特征在于设有支架和支板，支架上端与支板一端固定连接，下端与床体固定连接，支板上设有氧气管卡槽，本实用新型在使用时，将氧气管卡在支板上的氧气管卡槽中，使氧气管处于吊起状态，避免了因氧气管过长，给病人抬胳膊，或给病人盖被子时，很容易不小心将氧气管的一端拉掉，进而容易使病人处于缺氧状态，给病人带来不安全的因素，本实用新型由于采用上述结构，具有结构简单、使用方便、避免氧气管被拉掉等优点。



CN 202505659 U

1. 一种重症监护床用氧气管支架，设有床体，其特征在于设有支架和支板，支架上端与支板一端固定连接，下端与床体固定连接，支板上设有氧气管卡槽。

重症监护床用氧气管支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器具技术领域，具体地说是一种重症监护床用氧气管支架。

背景技术

[0002] 目前，临床上对重症病人实施抢救时，由于危重病人病情原因，呼吸系统不能保证血氧转换，机体全部处在缺氧状态，只有增高氧的浓度，才能改变机体的生理需求，在使用氧气时，通常是将氧气瓶中的氧气通过氧气管连接到病人的呼吸道中，其不足是由于氧气管比较长，通常都耷拉在病床上，有时病人抬胳膊，或给病人盖被子时，很容易不小心将氧气管的一端拉掉，进而容易使病人处于缺氧状态，给病人带来不安全的因素。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便、避免氧气管被拉掉的重症监护床用氧气管支架。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种重症监护床用氧气管支架，设有床体，其特征在于设有支架和支板，支架上端与支板一端固定连接，下端与床体固定连接，支板上设有氧气管卡槽。

[0006] 本实用新型在使用时，将氧气管卡在支板上的氧气管卡槽中，使氧气管处于吊起状态，避免了因氧气管过长，给病人抬胳膊，或给病人盖被子时，很容易不小心将氧气管的一端拉掉，进而容易使病人处于缺氧状态，给病人带来不安全的因素。

[0007] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构简单、使用方便、避免氧气管被拉掉等优点。

[0008] 附图说明

[0009] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 附图标记：床体 1、支架 2、支板 3、氧气管卡槽 4。

[0011] 具体实施方式：

[0012] 下面结合附图对本实用新型进一步说明：

[0013] 如附图所示，一种重症监护床用氧气管支架，设有床体 1，其特征在于设有支架 2 和支板 3，支架 2 上端与支板 3 一端固定连接，下端与床体 1 固定连接，支板 3 上设有氧气管卡槽 4。

[0014] 本实用新型在使用时，将氧气管卡在支板 3 上的氧气管卡槽 4 中，使氧气管处于吊起状态，避免了因氧气管过长，给病人抬胳膊，或给病人盖被子时，很容易不小心将氧气管的一端拉掉，进而容易使病人处于缺氧状态，给病人带来不安全的因素。

[0015] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构简单、使用方便、避免氧气管被拉掉等优点。




图 1