



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104474528 B

(45)授权公告日 2016.09.07

(21)申请号 201410803966.9 *A61P 31/04*(2006.01)
(22)申请日 2014.12.19 *A61P 29/00*(2006.01)
(65)同一申请的已公布的文献号 *A61P 17/02*(2006.01)
 申请公布号 CN 104474528 A *A61K 35/644*(2015.01)
(43)申请公布日 2015.04.01 *A61K 35/64*(2015.01)
(73)专利权人 李中成 *A61K 31/192*(2006.01)
 地址 266109 山东省青岛市城阳区华城路
 480号10-4-101 审查员 程婷
(72)发明人 于丽 江华 顾惠茜 李中成
(74)专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有
 限公司 33100
 代理人 郭艳薇
(51)Int.Cl.
 A61K 38/06(2006.01)
 A61P 39/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称
 用于引流排毒的药物

(57)摘要

本发明公开一种用于引流排毒的药物,属于中草药的加工技术领域。用于引流排毒的药物,采用斑蝥、还原型谷胱甘肽、布洛芬、蜂蜜制成,具有减轻斑蝥毒性,利于引流排毒,又具消炎杀菌、退热镇痛、修复创伤不留疤痕的优良作用。本发明的药物无需用针或刀等其它工具切割皮肤,即可让皮肤自动引流排出体内各种毒素,较快地治好疾病。

1. 用于消炎镇痛的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥4-10份、还原型谷胱甘肽1.5-3份、布洛芬0.5-2份、蜂蜜按需使用,

将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于消炎镇痛的药物。

2. 根据权利要求1所述用于消炎镇痛的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥4份、还原型谷胱甘肽1.5份、布洛芬0.5份、蜂蜜按需使用,

将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于消炎镇痛的药物。

3. 根据权利要求1所述用于消炎镇痛的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥10份、还原型谷胱甘肽3份、布洛芬2份、蜂蜜按需使用,

将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于消炎镇痛的药物。

用于引流排毒的药物

技术领域：

[0001] 本发明属于中草药的加工技术领域，尤其涉及一种用于引流排毒的药物。

背景技术：

[0002] 祖国的中医中药博大精深，中医治病的方法和药物有很多巧妙实用宝贵经验，如前人常用的斑蝥配以雄黄、蜂蜜用来蚀肉引流、排出体内的毒素，达到治疗的目的，但斑蝥、雄黄都是有毒之物，两者相聚增加了其毒性。本发明所采用的是能够减轻斑蝥毒性，又利于引流排毒，具消炎杀菌、退热镇痛、修复创伤不留疤痕的良性药物。

发明内容：

[0003] 用于引流排毒的药物，采用斑蝥、还原型谷胱甘肽、布洛芬、蜂蜜制成，具有减轻斑蝥毒性，利于引流排毒，又具消炎杀菌、退热镇痛、修复创伤不留疤痕的优良作用。本发明的药物无需用针或刀等其它工具切割皮肤，即可让皮肤自动引流排出体内各种毒素，较快地治好疾病。

[0004] 本发明采取的技术措施：

[0005] 用于引流排毒的药物，其特征是：称取原料按重量份计：斑蝥4-10份、还原型谷胱甘肽1.5-3份、布洛芬0.5-2份、蜂蜜按需使用。

[0006] 将斑蝥除去头、足、翅及杂质，烘干杀菌，研成粉末，加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合，再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状，包装好后成为用于引流排毒的药物。（布洛芬是粒状的应研成粉末）

[0007] 与现有技术相比，本发明有如下有益效果：

[0008] 1、本发明采用的药物与现有技术相比，能够减轻斑蝥的毒性，利于引流排毒，又具有消炎杀菌，退热镇痛，修复创伤不留疤痕的优良作用。

[0009] 2、解毒药还原型谷胱甘肽是生物制剂，有良好的解除斑蝥体内多种金属毒素及斑蝥毒素的作用，还具有抑制黑色素生成酶的活性，减少皮肤黑色素的形成。

[0010] 3、药物可引流排毒治疗的病症：各种症状的发热炎症含脓红肿、痹证脓肿疼痛、皮肤、关节积液疼痛、水湿积液、痰湿聚集疼痛、瘀血聚结冷痛、痛风肿胀、跌打外伤瘀肿、疔疮肿毒等等。

[0011] 4、该药物安全、新颖、实用、简单、易于使用、疗效确切。

具体实施方式：

[0012] 用于引流排毒的药物，其特征是：称取原料按重量份计：斑蝥4-10份、还原型谷胱甘肽1.5-3份、布洛芬0.5-2份、蜂蜜按需使用。

[0013] 将斑蝥除去头、足、翅及杂质，烘干杀菌，研成粉末，加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合，再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状，包装好后成为用于引流排毒的药物。

[0014] 实施例1

[0015] 用于引流排毒的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥4份、还原型谷胱甘肽1.5份、布洛芬0.5份、蜂蜜按需使用。

[0016] 将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于引流排毒的药物。

[0017] 实施例2

[0018] 用于引流排毒的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥10份、还原型谷胱甘肽3份、布洛芬2份、蜂蜜按需使用。

[0019] 将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于引流排毒的药物。

[0020] 实施例3

[0021] 用于引流排毒的药物,其特征是:称取原料按重量份计:斑蝥5份、还原型谷胱甘肽1.5份、布洛芬1份、蜂蜜按需使用。

[0022] 将斑蝥除去头、足、翅及杂质,烘干杀菌,研成粉末,加入还原型谷胱甘肽和布洛芬混合,再加入微量蜂蜜充分拌匀成固体膏状,包装好后成为用于引流排毒的药物。

[0023] 使用方法:将患部酒精消毒,用牙签挑起微量药物敷贴患处,约绿豆大小,如患部面积大可星布状多点药几处,在药面敷创伤贴固定,6-8小时后掀开,贴药处即见一水泡,用消毒针挑破,即可引流排毒。创伤口愈合后,如病未痊愈,可以再次引流排毒,同时酌情配合使用拔毒生肌的中成药。

[0024] 注:忌吃花生、黄豆、牛肉、鲤鱼、煎、炸、辛辣刺激的食物。

[0025] 上述药物禁入眼睛、孕妇禁用

[0026] 其中,各药物的功效作用,治疗病证如下:

[0027] 斑蝥辛、温、大毒,归肝、胃、肾经。攻毒蚀疮、逐瘀散结,主治痈疽、瘰疬、顽癣、经闭、癌肿。能蚀死肌、攻杨梅恶疮、逐血理痛。《别录》:“主疥癣、血积、堕胎。”《药性论》:“治瘰疬,通利水道。”

[0028] 还原型谷胱甘肽白色结晶(一般商品为淡黄色粉末)溶于水,有清除自由基和抗氧化的作用,有解除金属毒素和环氧化合物的毒害作用,能抑制黑色素生成酶的活性,减少黑色素的形成,改善皮肤抗氧化能力并使皮肤产生光泽。还有保护肝脏的作用。

[0029] 布洛芬又名异丁洛芬、异丁苯丙酸,本品为非甾体类消炎药,具有镇痛退热和消炎作用。用于风湿及类风湿性关节炎,用于疼痛、缓解痛风性关节炎的疼痛。

[0030] 蜂蜜甘、平、归脾、胃、肺、大肠经,补中、止咳、润燥、解毒,这里用作解毒及粘和药物的作用。

[0031] 临床应用:

[0032] 跌打外伤瘀肿的患者24人,12人经3次引流排毒使用方法后,再在患部敷贴治疗跌打外伤的相应药物,6人痊愈,4人明显好转,2人显效。12人经4次引流排毒后,再服食治疗跌打外伤的药物,8人痊愈,3人明显好转,1人无效。

[0033] 风湿痹证、寒湿痹证、痛风关节炎的患者37人,经8-9次引流排毒方法后,再在患部敷贴相对应治疗的药物及食用药物,12人痊愈,16人明显好转,6人显效,3人无效。