

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12882**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **12280**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2007**

(54)

Element ozdobny płotu modułowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Biuro Handlowe „EURO-MATEX” Sp. z o.o.,
Borne Sulinowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Białek Renata, Borne Sulinowo, (PL)

PL 12882

Nr Rp. 12882

Klasa 25-02

Biuro Handlowe „EURO-MATEX” Spółka z o.o

ul. Wojska Polskiego 1

78-449 Borne Sulinowo

Twórcą wzoru jest

Renata Białek

zam. 78-449 Borne Sulinowo

ul. Jeziorna 4

Element ozdobny płotu modułowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny płotu modułowego mający zastosowanie jako element wkomponowany w wypełnienie różnorodnych elementów płotu modułowego, z których to elementów można zestawiać różnorodne formy małej architektury ogrodowej takie jak np. altany, pergole czy różnorodne przegrody ogrodowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku (Fig.), który przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim.

Znane są powszechnie elementy płotów modułowych posiadające sztywną ramę, najczęściej o przekroju czworokątnym, która przechodzi w wypełnienie elementu płotu modułowego w postaci kratownicy wykonanej z krzyżujących i przeplatających się listewek, najczęściej o przekroju czworokątnym, które dzięki ścisłemu ułożeniu stanowią nieprzezierną optycznie przegrodę.

Takie elementy płotu modułowego występują w kształcie prostokątnym, bądź prostokąta z górnym obrzeżem utworzonym przez ramę wygiętą w kształt krzywej drugiego stopnia, np. kształt półłuku.

Ponadto wypełnienie takich elementów płotów modułowych może przechodzić w ażurowy element ozdobny w postaci kratownicy powstałej z krzyżujących się wąskich listew, najczęściej o przekroju czworokątnym lub okrągłym. Wypełnienie elementu płotu modułowego może też stanowić wyłącznie ażurowa kratownica.

Tego typu elementy płotu modułowego posiadają elementy ozdobne wyłącznie w formie ażurowej kratownicy.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych elementów oryginalny kształt.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego ma ogólny kształt wycinka koła, czy też trójkąta o przeciwprostokątnej wygiętej w łuk, a stanowią go trzy połączone ze sobą części, a mianowicie: element środkowy, zespół elementów promienistych i element zwieńczający.

Element środkowy na ogólny kształt trójkąta o przeciwprostokątnej wygiętej w łuk. Wygięta przeciwprostokątna przechodzi w promieniście odchodzący od niej zespół elementów promienistych o kształcie zbliżonym do wydłużonych trapezów, których podstawy są wygięte w łuk.

Elementy promieniste przechodzą z kolei w element zwieńczający o kształcie wydłużonego czworokąta wygiętego w łuk, który kształtem odpowiada wygięciu przeciwprostokątnej elementu środkowego.

Poszczególne elementy ozdobne można zestawiać ze sobą tak, aby tworzyły coraz większe wycinki koła aż do pełnego koła włącznie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to charakterystyczny kształt i zestawienie poszczególnych elementów składowych wzoru.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75 - 062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93




Fig.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Batwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93