



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202112842 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 18

(21) 申请号 201120225636. 8

(22) 申请日 2011. 06. 27

(73) 专利权人 姚多

地址 116040 辽宁省庄河市黄海大街一段
101 号庄河市高级中学

(72) 发明人 姚多

(51) Int. Cl.

A47G 29/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

眼镜搁置器

(57) 摘要

一种眼镜搁置器, 主要包括托盘, 所述托盘为长方形或椭圆形或圆形结构, 托盘表面加工长条形凹槽; 托盘的侧面安装吸盘, 底面粘贴防滑垫。本实用新型具有结构合理、操作简单、方便实用等优点。



1. 一种眼镜搁置器,主要包括托盘(1),其特征在于:所述托盘(1)为长方形或椭圆形或圆形结构,托盘(1)表面加工长条形凹槽(2);托盘(1)的侧面安装吸盘(3),底面粘贴防滑垫(4)。

眼镜搁置器

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品。

[0002] 背景技术 在人们生活中,眼镜是人们经常使用的眼睛保护工具。但是,现在的眼睛只能存放在眼镜盒内,一旦缺少眼镜盒,眼镜就不便存放,给人们带来很大烦恼。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种可随处固定并能提供稳定托举作用的眼镜搁置器。

[0004] 本实用新型主要包括托盘,所述托盘为长方形或椭圆形或圆形结构,托盘表面加工长条形凹槽;托盘的侧面安装吸盘,底面粘贴防滑垫。

[0005] 在平面使用时,使用者把托盘直接放置在桌面或台面上,底部的防滑垫与桌面或台面接触,由于防滑垫与平面的摩擦力较大,可避免托盘滑动的问题。在竖直面或斜面使用时,使用者把托盘侧面的吸盘吸附在竖直面或斜面表面,通过吸盘连接固定托盘,保持托盘在竖直面或斜面上保持水平,此时使用者只需把眼镜放置在托盘表面的凹槽内存放便可。

[0006] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:结构合理、操作简单、方便实用,可随处固定安装,提供便利、快捷、稳定的存放条件。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的立体结构简图中,主要包括托盘1,所述托盘为长方形或椭圆形或圆形结构,托盘表面加工长条形凹槽2;托盘的侧面安装吸盘3,底面粘贴防滑垫4。




图 1