



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108210618 A

(43)申请公布日 2018.06.29

(21)申请号 201810280821.3

(22)申请日 2018.04.02

(71)申请人 胡碧原

地址 467000 河南省平顶山市卫东区和谐
佳苑上上城小区

(72)发明人 胡碧原 凌晓宇

(74)专利代理机构 郑州隆盛专利代理事务所

(普通合伙) 41143

代理人 高丽华

(51)Int.Cl.

A61K 36/78(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗继发性痛经的中药

(57)摘要

本发明公开了一种治疗继发性痛经的中药，包括以下重量份数的药物制备而成：6-15重量份数的侧柏叶，4.5-9重量份数的小茴，9-15重量份数的夏枯草，9-15重量份数的瓦楞子，6-15重量份数的金银花，9-15重量份数的鱼腥草，3-9重量份数的甘草。本发明根据中医药理论，采用辨证论治的理论进行中药组方筛选，配方科学合理，配置简单，无毒副作用，疗效短，见效快，其治则以凉血止血为主，以软坚散结结合清热解毒为辅，整方具有凉血止血、软坚散结、清热解毒之功效。

1. 一种治疗继发性痛经的中药,其特征在于:包括以下重量份数的药物制备而成:6-15重量份数的侧柏叶,4.5-9重量份数的小蓟,9-15重量份数的夏枯草,9-15重量份数的瓦楞子,6-15重量份数的金银花,9-15重量份数的鱼腥草,3-9重量份数的甘草。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗继发性痛经的中药,其特征在于:包括以下重量份数的药物制备而成:12重量份数的侧柏叶,6重量份数的小蓟,12重量份数的夏枯草,12重量份数的瓦楞子,9重量份数的金银花,12重量份数的鱼腥草,6重量份数的甘草。

3. 一种如权利要求1或2所述的治疗继发性痛经的中药的制备方法,其制备方法如下:

步骤一:将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂,晒干,备用;

步骤二:将小蓟(去根)、鱼腥草、甘草除杂,洗净,润透,切段,晒干,备用;

步骤三:将瓦楞子洗净,置沸水中略煮,去肉,干燥,备用;

步骤四:将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸,煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草,继续小火煎10分钟后停火,冷却后捞出药渣即为成药。

一种治疗继发性痛经的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗痛经的中药,具体涉及一种治疗由子宫内膜异位症所致的继发性痛经的中药。

背景技术

[0002] 继发性痛经是因盆腔器质性疾病导致的痛经。盆腔检查及其他辅助检查常有异常发现,可以找出继发痛经的原因。多见于生育后及中年妇女,因盆腔炎症、肿瘤或子宫内膜异位症引起。内膜异位症系子宫内膜组织生长于子宫腔以外,如子宫肌层、卵巢或盆腔内其它部位,同样有周期性改变及出血,月经期间因血不能外流而引起疼痛,并因与周围邻近组织器官粘连,而使痛经逐渐加重,内诊可发现子宫增大较硬,活动较差,或在子宫直肠陷窝内扪及硬的不规则结节或包块,触痛明显。

[0003] 目前治疗由子宫内膜异位症所致的继发性痛经的治疗方法以口服避孕药缓解痛经为主,但是这种方法治标不治本,止痛但不治根,并且有很大的副作用,如体征男性化,易复发等。而导致继发性痛经的病因有多种,因此其进行治疗的方法也不相同。但是目前市面上的中药组方普遍存在疗效不理想的现象,有些药物声称可以治疗所有的痛经,但是由于引起痛经的病因不同,因此其治疗原则也不相同,而当药物的治疗原则与引起痛经的病因不对称时,其疗效也是差强人意的。如继发性痛经根据病因可分为子宫内膜异位症所致痛经、子宫肌腺症所致痛经、慢性盆腔炎所致痛经和子宫畸形所致痛经,如果将治疗子宫肌腺症所致痛经、慢性盆腔炎所致痛经或子宫畸形所致痛经的组方用于治疗子宫内膜异位症所致痛经,那必然是没有疗效的。

[0004] 对此,本发明针对现有药物治疗病症存在针对性较弱,疗效与病因不照应等缺陷,采用治疗原则更合理,专门针对由子宫内膜异位症所致的继发性痛经,采用对该病症针对性更强的组方,本组方成本低,见效快,治愈率高,更加安全有效。

[0005] 由于中医中有一句老话,通则不痛、痛则不通,因此在治疗痛经的组方中,多通过行气活血、活血化瘀等活血的方法痛经进行治疗。因此基本所有的治疗痛经的组方都是以活血或直接使用止痛药物以达到止痛的功效。而本发明中针对子宫内膜异位症所致的继发性痛经的病因,其疼痛是源于子宫内膜异位症内部出血刺激局部组织炎性反应引起,因此本人认为本组方应区别与以往的组方多以活血、止痛等为主要治法的思路,通过以止血为主的治则对该病进行治疗。本发明中药物于经期之后开始服用,最多服用三周,在下次例假来临之前即可治愈。本发明与现有的组方相比最大的优势是组方中完全无需加入如活血、止痛药物,简化了组方,减少了配伍过程中不必要的毒副作用。

发明内容

[0006] 针对现有技术的不足,本发明提供一种成本低,见效快,治愈率高,无毒副作用的治疗继发性痛经的中药。

[0007] 本发明的技术方案是这样实现:一种治疗继发性痛经的中药,包括以下重量份数

的中药原料制备而成:6-15重量份数的侧柏叶,4.5-9重量份数的小蓟,9-15重量份数的夏枯草,9-15重量份数的瓦楞子,6-15重量份数的金银花,9-15重量份数的鱼腥草,3-9重量份数的甘草。

[0008] 本发明的技术方案可以是这样实现的:

一种治疗继发性痛经的中药,包括以下重量份数的药物制备而成:12重量份数的侧柏叶,6重量份数的小蓟,12重量份数的夏枯草,12重量份数的瓦楞子,9重量份数的金银花,12重量份数的鱼腥草,6重量份数的甘草。

[0009] 本发明的中药的制备方法如下:

步骤一:将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂,晒干,备用;

步骤二:将小蓟(去根)、鱼腥草、甘草除杂,洗净,润透,切段,晒干,备用;

步骤三:将瓦楞子洗净,置沸水中略煮,去肉,干燥,备用;

步骤四:将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸,煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草,继续小火煎10分钟后停火,冷却后捞出药渣即为成药。

[0010] 使用方法:经期过后每天一付药,煎后分三次服用,早、中、晚饭前各服一次。需服7-21天。

[0011] 具体的各个药物成分的药理为如下:

侧柏叶:苦、涩,寒;凉血止血,生发乌发。

[0012] 小蓟:甘、苦,凉;凉血止血,祛瘀消肿。

[0013] 夏枯草:辛、苦,寒;清火,明目,散结,消肿。

[0014] 瓦楞子:咸,平;消痰化瘀,软坚散结,制酸止痛。

[0015] 金银花:甘,寒;清热解毒,凉散风热。

[0016] 鱼腥草:辛,微寒;清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。

[0017] 甘草:甘,平;补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

[0018] 本发明的功能及主治:本发明中侧柏叶为君药,体现了本发明以凉血止血为主要治则,诸药协同后共起以下作用:侧柏叶、小蓟与诸药合用后在组方中共起凉血止血的作用;夏枯草、瓦楞子与诸药合用后在组方中共起软坚散结的作用;金银花、鱼腥草、甘草与诸药合用后在组方中共起清热解毒的作用;诸药共奏凉血止血、软坚散结、清热解毒之功效。虽然在本方中整方功效具有凉血止血、软坚散结、清热解毒的作用,但是其中每味药物功效又各有侧重,诸药合用后才能起到上述功效。因此方中药物的功效并非简单的叠加,而是互相配伍相须、相使而用。如软坚散结药物在临幊上不会单独使用,因此与清热解毒药物结合而用,因此在方中以凉血止血为主,而软坚散结与清热解毒药物合用,对本病疗效甚佳,若以其他药物配合本方中软坚散结的夏枯草和瓦楞子,或是本发明中侧柏叶用其他功效相近的药物替换后或去除后,则整方对由子宫内膜异位症所致的继发性痛经患者无明显疗效。因此本方中的配伍不同于一般的增强单味药物的药力,而是一种一加一大于二的协同关系。

[0019] 本发明的有益效果:本发明根据中医药理论,采用辨证论治的理论进行中药组方筛选,配方科学合理,配置简单,无毒副作用,疗效短,见效快,其治则以凉血止血为主,以软坚散结结合清热解毒为辅,整方具有凉血止血、软坚散结、清热解毒之功效。

具体实施方式

[0020] 以下结合实施例对本发明做进一步详细说明：

实施例1：一种治疗继发性痛经的中药，由以下重量克数的药物制备而成：6克的侧柏叶，4.5克的小茴，9克的夏枯草，9克的瓦楞子，6克的金银花，9克的鱼腥草，3克的甘草。

[0021] 治疗继发性痛经的中药的制备方法如下：

步骤一：将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂，晒干，备用；

步骤二：将小茴（去根）、鱼腥草、甘草除杂，洗净，润透，切段，晒干，备用；

步骤三：将瓦楞子洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥，备用；

步骤四：将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸，煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草，继续小火煎10分钟后停火，冷却后捞出药渣即为成药。

[0022] 使用方法：经期过后每天一付药，煎后分三次服用，早、中、晚饭前各服一次。需服7-21天。

[0023] 实施例2：一种治疗继发性痛经的中药，由以下重量克数的药物制备而成：15克的侧柏叶，9克的小茴，15克的夏枯草，15克的瓦楞子，15克的金银花，15克的鱼腥草，9克的甘草。

[0024] 治疗继发性痛经的中药的制备方法如下：

步骤一：将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂，晒干，备用；

步骤二：将小茴（去根）、鱼腥草、甘草除杂，洗净，润透，切段，晒干，备用；

步骤三：将瓦楞子洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥，备用；

步骤四：将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸，煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草，继续小火煎10分钟后停火，冷却后捞出药渣即为成药。

[0025] 使用方法：经期过后每天一付药，煎后分三次服用，早、中、晚饭前各服一次。需服7-21天。

[0026] 实施例3：一种治疗继发性痛经的中药，由以下重量克数的药物制备而成：12克的侧柏叶，6克的小茴，12克的夏枯草，12克的瓦楞子，9克的金银花，12克的鱼腥草，6克的甘草。

[0027] 治疗继发性痛经的中药的制备方法如下：

步骤一：将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂，晒干，备用；

步骤二：将小茴（去根）、鱼腥草、甘草除杂，洗净，润透，切段，晒干，备用；

步骤三：将瓦楞子洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥，备用；

步骤四：将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸，煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草，继续小火煎10分钟后停火，冷却后捞出药渣即为成药。

[0028] 使用方法：经期过后每天一付药，煎后分三次服用，早、中、晚饭前各服一次。需服7-21天。

[0029] 实施例4：一种治疗继发性痛经的中药，由以下重量克数的药物制备而成：9克的侧

柏叶,7.5克的小蓟,10克的夏枯草,10克的瓦楞子,7克的金银花,10克的鱼腥草,5克的甘草。

[0030] 治疗继发性痛经的中药的制备方法如下:

步骤一:将侧柏叶、夏枯草、金银花、除杂,晒干,备用;

步骤二:将小蓟(去根)、鱼腥草、甘草除杂,洗净,润透,切段,晒干,备用;

步骤三:将瓦楞子洗净,置沸水中略煮,去肉,干燥,备用;

步骤四:将步骤一、步骤二和步骤三中除鱼腥草外的备用药物加适量水置砂锅内煎沸,煎沸后改小火煎20分钟后加入鱼腥草,继续小火煎10分钟后停火,冷却后捞出药渣即为成药。

[0031] 使用方法:经期过后每天一付药,煎后分三次服用,早、中、晚饭前各服一次。需服7-21天。

[0032] 本发明临床观察的结果如下:

本发明的中药的有效治愈率统计,疗效标准如下:

治愈:症状、体征消失,下次月经期间无疼痛感;

有效:症状、体征消失有所改善,下次月经期间疼痛明显减轻;

无效:症状、体征无改变。

[0033] 本发明治疗参与统计的由子宫内膜异位症所致的痛经的患者共39例,其中:痊愈35例,有效4例,无效0例,痊愈率89%以上,总有效率达到100%。

[0034] 由于中药中即使某些中药药效相似,但是由于归经、形状、药效无法完全相同,且方剂中各药味间有相须、相使、相恶等协同与拮抗共存,因此当存在方中某味药物难以取得需要进行加减替换时,应保证加减替换药物不要超过一味,且替换药物仅限除君药以外的其他药物,并在有经验的医师指导下进行加减替换。而如非药物难以取得请勿对组方进行改动,因在全方中轮流减去一味中药或用药性相似的中药去替代后,全方的疗效明显有所减弱,而如对君药进行替换则会影响整个组方的功效。本组方其君臣佐使搭配合理,治则明确,不宜增加或替换其他与本发明治则、组方原则不同或药效近似的药物,否则不仅无法增加本组方的疗效,额外增加了患者的经济负担,而且会影响组方中原本平衡的配伍关系,轻则降低疗效、增加治疗周期,重则产生不必要的毒副作用。

[0035] 典型病例:

周某某,女,22岁,胸闷气短,例假时疼痛难忍,后经我处药物治疗,一周后痊愈。

[0036] 梁某某,女,27岁,最初经期并无痛经情况,三年前例假时开始发生痛经现象,随后疼痛现象逐渐加重,性交时疼痛,后经我处药物治疗,半个月后痊愈。